

Documentação de Especificação de ETL

Documentação dos processos de ETL necessários para desenvolvimento da análise, contendo as informações básicas sobre cada integração.

Fontes de Dados

Para desenvolver essa análise devem ser utilizadas as seguintes fontes de dados:

1. [Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM](#)
2. [CID api](#)
3. [Municípios](#)
4. [Ocupação - CBO 2002](#)

ETL: Fontes de Dados para Data Warehouse

Origem	1. Lista_Municipios_com_IBGE_Brasil_Versao_CSV (A) 2. DWCD_ESTADO (left join onde A.CD_ESTADO = B.CD_ESTADO)	
Destino	DWCD_MUNICIPIO	
Tipo de Carga	Merge	
Lista de Campos		
Campo Origem		Campo Destino
(Número Sequencial)		SK_MUNICIPIO
A.IBGE		CD_MUNICIPIO
A.Município		DS_MUNICIPIO
(Caso B.SK_ESTADO é nulo então -1 senão B.SK_ESTADO)		SK_ESTADO
A.Porte		DS_PORTE
A (Ativo) caso CD_Municipio tenha um A.IBGE correspondente, se não I (Inativo)		ST_SITUACAO
(Data e Hora atual)		DT_CARGA
Filtros		

Origem	cbo2002 (A)		
Destino	DWCD_OCUPACAO		
Tipo de Carga	Merge		
Lista de Campos			
Campo Origem		Campo Destino	
(Número Sequencial)		SK_OCUPACAO	
A.cbo2002ocupacao		CD_CBO	
A.cbo_descricao		DS_OCUPACAO	
A (Ativo) caso CD_CBO tenha um A.cbo2002ocupacao correspondente, se não I (Inativo)		ST_SITUACAO	
(Data e Hora atual)		DT_CARGA	
Filtros			

--

Origem	CID api
Destino	DWCD_DOENCA
Tipo de Carga	Merge
Lista de Campos	
Campo Origem	Campo Destino
(Número Sequencial)	SK_DOENCA
A.codigo (retiramos o caracter "." do codigo)	CD_CID
A.nome	DS_DOENCA
A (Ativo) caso CD_CID tenha um A.codigo correspondente, se não I (Inativo)	ST_SITUACAO
(Data e Hora atual)	DT_CARGA
Filtros	

Origem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mortalidade_Geral_2018 + Mortalidade_Geral_2019 + Mortalidade_Geral_2020 + Mortalidade_Geral_2021 + Mortalidade_Geral_2022 + Mortalidade_Geral_2023 + Mortalidade_Geral_2024 (A) DWCD_CIRCUNSTANCIA (B) (left join onde A.CIRCOBITO = B.CD_CIRCUNSTANCIA) 2. DWCD_MUNICIPIO (C) (left join onde A.CODMUNOCOR = C.CD_MUNICIPIO) e (left join onde A.CODMUNRES = C.CD_MUNICIPIO) 3. DWCD_LOCAL_OBITO (D) (left join onde A.LOCOCOR = D.CD_LOCAL_OBITO) 4. DWCD_SEXO (E) (left join onde A.SEXO = E.CD_SEXO) 5. DWCD_RACA_COR (F) (left join onde A.RACACOR = F.CD_RACACOR) 6. DWCD_OCUPACAO (G) (left join onde A.OCUP = G.CD_OCUPACAO) 7. DWCD_ESTADO_CIVIL (H) (left join onde A.ESTCIV = H.CD_ESTADO_CIVIL) 8. DWCD_ESCOLARIDADE (I) (left join onde A.ESCFALAGR1 = I.CD_ESCOLARIDADE) 9. DWCD_TIPO_IDADE (J) (left join onde A.IDADE (primeiro dígito ou 0 caso A.IDADE < 100) = H.CD_TIPO_IDADE) 10. DWCD_DOENCA (K) (left join onde A.LINHAA (caracteres antes do '*') = K.CD_CID) e (left join onde A.LINHAA (caracteres depois do '*') = K.CD_CID) e (left join onde A.LINHAB (caracteres antes do '*') = K.CD_CID) e (left join onde A.LINHAB (caracteres depois do '*') = K.CD_CID) e (left join onde A.LINHAC (caracteres antes do '*') = K.CD_CID) e (left join onde A.LINHAC (caracteres depois do '*') = K.CD_CID) e (left join onde A.CAUSABAS = K.CD_CID) e (left join onde A.CAUSABAS_O = K.CD_CID)
Destino	DWMV_OBITO
Tipo de Carga	Incremental
Lista de Campos	
Campo Origem	Campo Destino
A.CONTAGEM concatenado com ano de A.DTOBITO	CD_OBITO
A.DTOBITO (se nulo, 01/01/2200)	DT_OBITO
A.ASSISTMED	ST_ASSISTENCIA_MEDICA
A.TTPOS	ST_INVESTIGADO
A.STDOEPIDEM	ST_EPIDEMIA

A.DTNASC (se nulo, 01/01/2200)	DT_NASCIMENTO
A.IDADE retirado o primeiro dígito caso A.IDADE > 100	IDADE
(Caso B.SK_CIRCUNSTANCIA é nulo então -1 senão B.SK_CIRCUNSTANCIA)	SK_CIRCUNSTANCIA
(Caso C.SK_MUNICIPIO é nulo então -1 senão B.SK_MUNICIPIO)	SK_MUNICIPIO_OBITO
(Caso D.SK_LOCAL_OBITO é nulo então -1 senão D.SK_LOCAL_OBITO)	SK_LOCAL_OBITO
(Caso E.SK_SEXO é nulo então -1 senão E.SK_SEXO)	SK_SEXO
(Caso C.SK_MUNICIPIO é nulo então -1 senão C.SK_MUNICIPIO)	SK_MUNICIPIO_RESIDENCIA
(Caso F.SK_RACA_COR é nulo então -1 senão F.SK_RACA_COR)	SK_RACA_COR
(Caso G.SK_OCUPACAO é nulo então -1 senão G.SK_OCUPACAO)	SK_OCUPACAO
(Caso H.SK_ESTADO_CIVIL é nulo então -1 senão H.SK_ESTADO_CIVIL)	SK_ESTADO_CIVIL
(Caso I.SK_ESCOLARIDADE é nulo então -1 senão I.SK_ESCOLARIDADE)	SK_ESCOLARIDADE
(Caso J.SK_TIPO_IDADE é nulo então -1 senão J.SK_TIPO_IDADE)	SK_TIPO_IDADE
(Caso K.SK_DOENCA é nulo então -1 senão K.SK_DOENCA)	SK_TERMINAL_1
(Caso K.SK_DOENCA é nulo então -1 senão K.SK_DOENCA)	SK_TERMINAL_2
(Caso K.SK_DOENCA é nulo então -1 senão K.SK_DOENCA)	SK_ANTECEDENTE_1
(Caso K.SK_DOENCA é nulo então -1 senão K.SK_DOENCA)	SK_ANTECEDENTE_2
(Caso K.SK_DOENCA é nulo então -1 senão K.SK_DOENCA)	SK_ANTECEDENTE_3
(Caso K.SK_DOENCA é nulo então -1 senão K.SK_DOENCA)	SK_ANTECEDENTE_4
(Caso K.SK_DOENCA é nulo então -1 senão K.SK_DOENCA)	SK_BASICA_1
(Caso K.SK_DOENCA é nulo então -1 senão K.SK_DOENCA)	SK_BASICA_2
(Data e Hora atual)	DT_CARGA
Filtros	

Origem	-			
Destino	DWCD_SEXO			
Tipo de Carga	Manual			
Lista de Valores				
SK_SEXO	CD_SEXO	DS_SEXO	ST_SITUACAO	DT_CARGA
-1	-1	Não informado	A	
1	1	Masculino	A	(18-09-2025) 12:40:00
2	2	Feminino	A	(18-09-2025) 12:40:00
3	0	Ignorado	A	(18-09-2025) 12:40:00
4	9	Ignorado	A	(18-09-2025) 12:40:00

Origem	-					
Destino	DWCD_ESTADO					
Tipo de Carga	Manual					
Lista de Valores						
SK_ESTADO	CD_ESTADO	CD_UF	DS_ESTADO	DS_REGIAO	ST_SITUACAO	DT_CARGA
-1	-1	Não informado	Não Informado	Não informado	A	(18-09-2025) 12:40:07

1	11	RO	Rondônia	Norte	A	(18-09-2025) 12:40:07
2	12	AC	Acre	Norte	A	(18-09-2025) 12:40:07
3	13	AM	Amazonas	Norte	A	(18-09-2025) 12:40:07
4	14	RR	Roraima	Norte	A	(18-09-2025) 12:40:07
5	15	PA	Pará	Norte	A	(18-09-2025) 12:40:07
6	16	ap	Amapá	Norte	A	(18-09-2025) 12:40:07
7	17	TO	Tocantins	Norte	A	(18-09-2025) 12:40:07
8	21	MA	Maranhão	Nordeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
9	22	PI	Piauí	Nordeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
10	23	CE	Ceará	Nordeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
11	24	RN	Rio Grande do Norte	Nordeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
12	25	PB	Paraíba	Nordeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
13	26	PE	Pernambuco	Nordeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
14	27	AL	Alagoas	Nordeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
15	28	SE	Sergipe	Nordeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
16	29	BA	Bahia	Nordeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
17	31	MG	Minas Gerais	Sudeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
18	32	ES	Espírito Santo	Sudeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
19	33	RJ	Rio de Janeiro	Sudeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
20	35	SP	São Paulo	Sudeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
21	41	PR	Paraná	Sul	A	(18-09-2025) 12:40:07
22	42	SC	Santa Catarina	Sul	A	(18-09-2025) 12:40:07
23	43	RS	Rio Grande do Sul	Sul	A	(18-09-2025) 12:40:07
24	50	MS	Mato Grosso do Sul	Centro-Oeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
25	51	MT	Mato Grosso	Centro-Oeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
26	52	GO	Goiás	Centro-Oeste	A	(18-09-2025) 12:40:07
27	53	DF	Distrito Federal	Centro-Oeste	A	(18-09-2025) 12:40:07

Origem	-			
Destino	DWCD_CIRCUNSTANCIA			
Tipo de Carga	Manual			
Lista de Valores				
SK_CIRCUNSTANCIA	CD_CIRCUNSTANCIA	DS_CIRCUNSTANCIA	ST_SITUACAO	DT_CARGA
-1	-1	Não informado	A	(18/09/2025) 12:40:08
1	1	Acidente	A	(18-09-2025) 12:40:05
2	2	Suicídio	A	(18-09-2025) 12:40:05
3	3	Homicídio	A	(18-09-2025) 12:40:05
4	4	Outros	A	(18-09-2025) 12:40:05
5	9	Ignorado	A	(18-09-2025) 12:40:05

Origem				
Destino	DWCD_RACA_COR			
Tipo de Carga	Manual			
Lista de Valores				
SK_RACA_COR	CD_RACA_COR	DS_RACA_COR	ST_SITUACAO	DT_CARGA
-1	-1	Não informado	A	(18/09/2025) 12:40:08
1	1	Branca	A	(18-09-2025) 12:40:08
2	2	Preta	A	(18-09-2025) 12:40:08
3	3	Amarela	A	(18-09-2025) 12:40:08
4	4	Parda	A	(18-09-2025) 12:40:08
5	5	Indígena	A	(18-09-2025) 12:40:08

Origem	-			
Destino	DWCD_ESTADO_CIVIL			
Tipo de Carga	Carga Manual			
Lista de Valores				
SK_ESTADO_CIVIL	CD_ESTADO_CIVIL	DS_ESTADO_CIVIL	ST_SITUACAO	DT_CARGA
-1	-1	Não informado	A	(18/09/2025) 12:40:08
1	1	Solteiro	A	(18-09-2025) 12:40:08

2	2	Casado	A	(18-09-2025) 12:40:08
3	3	Viúvo	A	(18-09-2025) 12:40:08
4	4	Separado judicialmente/Divorci ado	A	(18-09-2025) 12:40:08
5	5	União estável	A	(18-09-2025) 12:40:08
6	9	Ignorado	A	18-09-2025) 12:40:08

Origem	-			
Destino	DWCD_ESCOLARIDADE			
Tipo de Carga	Manual			
Lista de Valores				
SK_ESCOLARIDADE	CD_ESCOLARIDADE	DS_ESCOLARIDADE	ST_SITUACAO	DT_CARGA
-1	-1	Não informado	A	(18/09/2025) 12:40:08
1	0	Sem escolaridade	A	(18-09-2025) 12:40:08
2	1	Fundamental I Incompleto	A	(18-09-2025) 12:40:08
3	2	Fundamental I Completo	A	(18-09-2025) 12:40:08
4	3	Fundamental II Incompleto	A	(18-09-2025) 12:40:08
5	4	Fundamental II Completo	A	(18-09-2025) 12:40:08
6	5	Ensino Médio Incompleto	A	18-09-2025) 12:40:08
7	6	Ensino Médio Completo	A	(18/09/2025) 12:40:08
8	7	Superior Incompleto	A	(18/09/2025) 12:40:08
9	8	Superior Completo	A	(18/09/2025) 12:40:08
10	9	Ignorado	A	(18/09/2025) 12:40:08
11	10	Fundamental I Incompleto ou Inespecífico	A	(18/09/2025) 12:40:08
12	11	Fundamental II Incompleto ou Inespecífico	A	(18/09/2025) 12:40:08
13	12	Ensino Médio Incompleto ou Inespecífico	A	(18/09/2025) 12:40:08

Origem	-
--------	---

Destino	DWCD_TIPO_IDADE			
Tipo de Carga	Manual			
Lista de Valores				
SK_TIPO_IDADE	CD_TIPO_IDADE	DS_TIPO_IDADE	ST_SITUACAO	DT_CARGA
-1	-1	Não informado	A	(18/09/2025) 12:40:08
1	0	Minutos	A	(18-09-2025) 12:40:08
2	1	Horas	A	(18-09-2025) 12:40:08
3	2	Dias	A	(18-09-2025) 12:40:08
4	3	Meses	A	(18-09-2025) 12:40:08
5	4	Anos	A	(18-09-2025) 12:40:08
6	5	Idade maior que 100 anos	A	(18-09-2025) 12:40:08

Origem	-			
Destino	DWCD_LOCAL_OBITO			
Tipo de Carga	Manual			
Lista de Valores				
SK_LOCAL_OBITO	CD_LOCAL_OBITO	DS_LOCAL_OBITO	ST_SITUACAO	DT_CARGA
-1	-1	Não informado	A	(18/09/2025) 12:40:08
1	1	Hospital	A	(18-09-2025) 12:40:08
2	2	outros estabelecimento de saúde	A	(18-09-2025) 12:40:08
3	3	Domicílio	A	(18-09-2025) 12:40:08
4	4	Via pública	A	(18-09-2025) 12:40:08
5	5	Outros	A	(18-09-2025) 12:40:08
6	6	Aldeia indígena	A	(18-09-2025) 12:40:08
7	9	Ignorado	A	(18-09-2025) 12:40:08

ETL: Data Warehouse para Data Mart

Origem	DWCD_DOENCA (A)
--------	-----------------

Destino	DIME_DOENCA	
Tipo de Carga	Full	
Lista de Campos		
Campo Origem		
A.SK_DOENCA		SK_DOENCA
A.CD_CID		CD_CID
A.DS_DOENCA		DS_DOENCA
(Data e Hora atual)		DT_CARGA
Filtros		
A.ST_SITUACAO = 'A'		

Origem	DWCD_OCUPACAO (A)		
Destino	DIME_OCUPACAO		
Tipo de Carga	Full		
Lista de Campos			
Campo Origem			
A.SK_OCUPACAO		SK_OCUPACAO	
A.CD_CBO		CD_CBO	
A.DS_OCUPACAO		DS_OCUPACAO	
(Data e Hora atual)		DT_CARGA	
Filtros			
A.ST_SITUACAO = 'A'			

Origem	DWCD_CIRCUNSTANCIA (A)	
Destino	DIME_CIRCUNSTANCIA	
Tipo de Carga	Full	
Lista de Campos		
Campo Origem		
A.SK_CIRCUNSTANCIA		SK_CIRCUNSTANCIA
A.CD_CIRCUSNTANCIA		CD_CIRCUNSTANCIA
A.DS_CIRCUNSTANCIA		DS_CIRCUNSTANCIA
(Data e Hora atual)		DT_CARGA
Filtros		
A.ST_SITUACAO = 'A'		

Origem	DWCD_LOCAL_OBITO (A)	
Destino	DIME_LOCAL_OBITO	
Tipo de Carga	Full	
Lista de Campos		
Campo Origem		

A.SK_LOCAL_OBITO	SK_LOCAL_OBITO
A.CD_LOCAL_OBITO	CD_LOCAL_OBITO
A.DS_LOCAL_OBITO	DS_LOCAL_OBITO
(Data e Hora atual)	DT_CARGA
Filtros	
A.ST_SITUACAO = 'A'	

Origem	DWMV_OBITO (A)
Destino	DIME_JUNK_DETALHES
Tipo de Carga	Full
Lista de Campos	
Campo Origem	
(Número Sequencial)	SK_DETALHES
A.ST_ASSISTENCIA	ST_ASSISTENCIA
A.ST_INVESTIGADO	ST_INVESTIGACAO
A.ST_EPIDEMIA	ST_EPIDEMIA
(Data e Hora atual)	DT_CARGA
Filtros	

Origem	-		
Destino	DIME_JUNK_DEMOGRAFICO		
Tipo de Carga	Manual		
Lista de Valores			
SK_DEMOGRAFICO	DS_SEXO	DS_FAIXA_ETARIA	DT_CARGA
1	Masculino	Recém-Nascido	2025-09-26 12:01:39
2	Feminino	Recém-Nascido	2025-09-26 12:01:39
3	Masculino	Bebê	2025-09-26 12:01:39
4	Feminino	Bebê	2025-09-26 12:01:39
5	Masculino	Criança	2025-09-26 12:01:39
6	Feminino	Criança	2025-09-26 12:01:39
7	Masculino	Adolescente	2025-09-26 12:01:39
8	Feminino	Adolescente	2025-09-26 12:01:39
9	Masculino	Jovem Adulto	2025-09-26 12:01:39
10	Feminino	Jovem Adulto	2025-09-26 12:01:39
11	Masculino	Adulto	2025-09-26 12:01:39
12	Feminino	Adulto	2025-09-26 12:01:39
13	Masculino	Idoso	2025-09-26 12:01:39
14	Feminino	Idoso	2025-09-26 12:01:39
15	Masculino	Mais de 100 anos	2025-09-26 12:01:39
16	Feminino	Mais de 100 anos	2025-09-26 12:01:39
17	Ignorado	Recém-Nascido	2025-09-26 12:01:39
18	Ignorado	Bebê	2025-09-26 12:01:39

19	Ignorado	Criança	2025-09-26 12:01:39
20	Ignorado	Adolescente	2025-09-26 12:01:39
21	Ignorado	Jovem Adulto	2025-09-26 12:01:39
22	Ignorado	Adulto	2025-09-26 12:01:39
23	Ignorado	Idoso	2025-09-26 12:01:39
24	Ignorado	Mais de 100 anos	2025-09-26 12:01:39
25	Masculino	Não Informado	2025-09-26 12:01:39
26	Feminino	Não Informado	2025-09-26 12:01:39
27	Ignorado	Não Informado	2025-09-26 12:01:39

Origem	DWCD_ESTADO (A)
Destino	DIME_ESTADO
Tipo de Carga	Full
Lista de Campos	
Campo Origem	
A.SK_ESTADO	SK_ESTADO
A.CD_ESTADO	CD_ESTADO
A.CD_UF	CD_UF
A.DS_ESTADO	DS_ESTADO
A.DS_REGIAO	DS_REGIAO
(Data e Hora atual)	DT_CARGA
Filtros	
A.ST_SITUACAO = 'A'	

Origem	DWMV_OBITO (A)
Destino	DIME_TEMPO_MES
Tipo de Carga	Full
Lista de Campos	
Campo Origem	
A.DT_OBITO, apenas mês/ano, no formato int	SK_TEMPO_MES
A.DT_OBITO, apenas mês/ano, formato MM/YYYY	DS_ANO_MES
A.DT_OBITO, apenas ano	NR_ANO
A.DT_OBITO, apenas mês	NR_MES
A.DT_OBITO, nome do mês	DS_MES
A.DT_OBITO, trimestre do ano (1-4) = 1: NR_MES 1-3, 2: NR_MES 4-6, 3: NR_MES 7-9, 4: NR_MES 10-12	NR_TRIMESTRE
A.DT_OBITO, semestre do ano(1-2) = 1: NR_MES 1-6, 2: NR_MES 7-12	NR_SEMESTRE
A.DT_OBITO, quantidade de dias no mês considerando ano bissexto para fevereiro	NR_QTD_DIAS_MES
(Data e Hora atual)	DT_CARGA
Filtros	

--

Origem	1. DWMV_OBITO (A) 2. DIME_TEMPO_MES (B) (left join onde A.DT_OBITO (no formato: MM/YYYY) = B.DS_ANO_MES) 3. DWCD_ESTADO (C) (left join onde A.SK_MUNICIPIO_OBITO = DWCD_MUNICIPIO.SK_MUNICIPIO left join onde DWCD_MUNICIPIO.SK_ESTADO = C.SK_ESTADO) 4. DIME_JUNK_DEMOGRAFICO (D) (left join onde A.SK_SEXO = DWCD_SEXO.SK_SEXO left join onde DWCD_SEXO.DS_SEXO = D.DS_SEXO AND D.DS_FAIXA_ETARIA = (caso A.SK_TIPO_IDADE = 1, 2 ou 3 então “Recém-Nascido” caso A.SK_TIPO_IDADE = 4 então “Bebê” caso A.SK_TIPO_IDADE = 5 e A.IDADE < 5 então “Bebê” caso A.SK_TIPO_IDADE = 5 e 4 < A.IDADE < 12 então “Criança” caso A.SK_TIPO_IDADE = 5 e 11 < A.IDADE < 18 então “Adolescente” caso A.SK_TIPO_IDADE = 5 e 17 < A.IDADE < 31 então “Jovem Adulto” caso A.SK_TIPO_IDADE = 5 e 30 < A.IDADE < 60 então “Adulto” caso A.SK_TIPO_IDADE = 5 e 59 < A.IDADE < 100 então “Idoso” caso A.SK_TIPO_IDADE = 4 então “Mais de 100 anos” caso A.SK_TIPO_IDADE = -1 então “Não Informado”)) 5. DIME_JUNK_DETALHES (E) (left join onde A.ST_ASSISTENCIA = E.ST_ASSISTENCIA AND A.ST_INVESTIGACAO = E.ST_INVESTIGACAO AND A.ST_EPIDEMIA = E.ST_EPIDEMIA)
Destino	FATO_OBITO_COVID
Tipo de Carga	Full
Lista de Campos	
Campo Origem	
B.SK_TEMPO_MES	SK_TEMPO_MES
C.SK_ESTADO	SK_ESTADO
A.SK_OCUPACAO	SK_OCUPACAO
D.SK_DEMOGRAFICO	SK_DEMOGRAFICO
E.SK_DETALHES	SK_DETALHES
A.SK_LOCAL_OBITO	SK_LOCAL_OBITO
A.SK_TERMINAL_1	SK_TERMINAL
Contador dos registros	QT_QUANTIDADE
(Data e Hora atual)	DT_CARGA
Filtros	
DWMV_OBITO (A) left join DWCD_DOENCA (B) onde A.SK_BASICA_1 = B.SK_DOENCA AND B.CD_CID = 'B342'	

Origem	1. DWMV_OBITO (A) 2. DIME_TEMPO_MES (B) (left join onde A.DT_OBITO (no formato: MM/YYYY) = B.DS_ANO_MES)
--------	---

	3. DIME_JUNK_DETALHES (C) (left join onde A.ST_ASSISTENCIA = E.ST_ASSISTENCIA AND left join onde A.ST_INVESTIGACAO = E.ST_INVESTIGACAO AND left join A.ST_EPIDEMIA = E.ST_EPIDEMIA)
	4.
Destino	FATO_OBITO_IMPACTO
Tipo de Carga	Full
Lista de Campos	
Campo Origem	
B.SK_TEMPO_MES	SK_TEMPO_MES
C.SK_DETALHES	SK_DETALHES
A.SK_CIRCUNSTANCIA	SK_CIRCUNSTANCIA
A.SK_LOCAL_OBITO	SK_LOCAL_OBITO
A.SK_TERMINAL_1	SK_TERMINAL
Contador dos registros	QT_QUANTIDADE
(Data e Hora atual)	DT_CARGA
Filtros	

Origem	1. DWMV_OBITO (A) 2. DIME_TEMPO_MES (B) (left join onde A.DT_OBITO (no formato: MM/YYYY) = B.DS_ANO_MES) 3. DIME_JUNK_DEMOGRAFICO (C) (left join onde A.SK_SEXO = DWCD_SEXO.SK_SEXO left join onde DWCD_SEXO.DS_SEXO = D.DS_SEXO AND D.DS_FAIXA_ETARIA = (caso A.SK_TIPO_IDADE = 1, 2 ou 3 então "Recém-Nascido" caso A.SK_TIPO_IDADE = 4 então "Bebê" caso A.SK_TIPO_IDADE = 5 e A.IDADE < 5 então "Bebê" caso A.SK_TIPO_IDADE = 5 e 4 < A.IDADE < 12 então "Criança" caso A.SK_TIPO_IDADE = 5 e 11 < A.IDADE < 18 então "Adolescente" caso A.SK_TIPO_IDADE = 5 e 17 < A.IDADE < 31 então "Jovem Adulto" caso A.SK_TIPO_IDADE = 5 e 30 < A.IDADE < 60 então "Adulto" caso A.SK_TIPO_IDADE = 5 e 59 < A.IDADE < 100 então "Idoso" caso A.SK_TIPO_IDADE = 4 então "Mais de 100 anos" caso A.SK_TIPO_IDADE = -1 então "Não Informado")) 4. DWCD_ESTADO (D) (left join onde A.SK_MUNICIPIO_OBITO = DWCD_MUNICIPIO.SK_MUNICIPIO left join onde DWCD_MUNICIPIO.SK_ESTADO = C.SK_ESTADO) 5. DWCD_DOENCA (E) (left join onde A.SK_BASICA_1 = E.SK_DOENCA)	
	Destino	FATO_OBITO_PERFIL
	Tipo de Carga	Full
	Lista de Campos	
	Campo Origem	
	B.SK_TEMPO_MES	SK_TEMPO_MES
	A.SK_TERMINAL_1	SK_TERMINAL_1
	A.SK_TERMINAL_2	SK_TERMINAL_2
	A.SK_BASICA_1	SK_BASICA_1
	A.SK_BASICA_2	SK_BASICA_2

C.SK_DEMOGRAFICO	SK_DEMOGRAFICO
D.SK_ESTADO	SK_ESTADO
(1 se E.CD_CID = 'B342', se não, 0)	ST_COVID
Contador dos registros	QT_QUANTIDADE
(Data e Hora atual)	DT_CARGA
Filtros	