```
public class SolucaoProva{
  public static boolean contem(int[] v,
int tam, int elem) { for(int i=0; i<tam;
i++){
if(v[i] == elem){ return true;}}
    } return false;

// A
public static int uniao(int[] a,
int[] b, int tamB, int[] u){
int tamU = 0;

for(int i=0; i< tamA; i++){
  if((contem(u, tamU, a[i]) == false)
{ u[tamU] = a[i]; tamU = tamU+
  1;}
}

For(int i=0; i < tamB; i++)
  if(contem(u, tamU, b[i]) == false){
    U[tamU] = b[i];
    TamU = TamU+1;}} return TamU;
```

//B C

```
public static void ordonare(int[] v,
int n)
  for(int i = 1; i < n; i++){
    int change = v[i];
    int j = [illegible] i - 1; }
  v[j+1] = [illegible] change; }
  }
```

```
//C C++
Public static int guessVetorSemRepeticao
(int[] V, int TamV, int[] VSR){
int TamVSR = 0;
For (int i=0; i< TamV; i++){
 if (contem (VSR, TamVSR, V[i])
 == false){
  VSR[TamVSR] = V[i];}
 } return TamVSR
```

C1

//D

```
public static void
rotacionar (int[] v, int tam,
int k) {
 if (tam <= 0) return;
 while (k < 0) {
   k = k % tam;
   }
 k = k % tam;
 for (int r = 0; r < k; r++)
{int primeiro = v[0];
For (int i = 0; i < tam; i++)
{ v[i] = v[i + 1]; }
v[tam - 1] = primeiro;
}}}
```

Auto correção

Tempo no papel: 40 minutos
- Computador: 20 minutos

Erros:

Questão C: faltou a linha de incremento tam: tamVSR = tamVSR + 1
por causa disso todos os valores seriam inseridos e o valor retornado seria 0.

D: no looping de deslocamento interno: for (int i = 0; i < tam; i++)
Ao acessar "V[i + 1]", quando i = tam - 1, o código tenta acessar V[tam], causando "Array indexOutOfBounds"
- ajustar por "i < tam - 1"

Notas:

A: 1,5 / 1,5

B: 1 / 1

C: 1,2 | 1,5

D: 0,8 / 1,0

Total: 4,5 / 5,0

Autocorreção:

Erros:

C: Dentro do bloco 'if', faltou a linha de incremento do índice: **tamVSR = tamVSR + 1; (ou tamVSR++)**. Como o incremento não foi feito, todos os elementos seriam inseridos no índice 0 e o tamanho retornado seria 0.

D: for (int i = 0; i < tam; i++) Ao acessar **'v[i + 1]',** quando **i = tam - 1**, o código tenta acessar **v[tam**], causando '**ArrayIndexOutOfBoundsException**'. Correção: Ajustar a condição do laço para **'i < tam - 1'.**

NOTAS:

A: 1,5/1,5

B: 1,0/1,0

C: 1,2/1,5

D: 0,8/1

TOTAL: 4,5/5

TEMPO NECESSÁRIO:

No papel: 40 minutos

Computador: 20 minutos