
CLAUDE PROFISSIONAL · TURMA ONLINE · NOITE 2



O Claude trabalhando enquanto você não está


Conectores, o "jornal da sua vida" agendado, skills que se mantêm sozinhas, um logo animado e o protótipo do seu aplicativo

1. Pensar cada pedido como uma rotina
2. Conectores e MCP: os "bracinhos" do Claude
3. O jornal da sua vida: do teste à tarefa agendada
4. Agendados que cuidam da skill e da agenda
5. Repensar o fluxo: Fable, Opus, Sonnet e a sua base de dados
6. Claude Design: logo animado e protótipo de app

1 · A IDEIA DA NOITE

"Será que isso pode virar uma rotina?"

Na noite 1 o Claude trabalhou com você na frente da tela. Agora ele passa a trabalhar sozinho, no horário que você escolher. A regra mental é simples: a cada pedido, pergunte se ele pode virar uma rotina que roda várias e várias vezes.



Sempre teste antes de agendar · sempre "Executar agora" depois de criar

Na nuvem ou no seu computador?

Uma tarefa que só usa **conectores** (Gmail, Agenda, Drive) roda na nuvem: o computador pode estar desligado. Se ela precisa de algo que está **na sua máquina** (uma pasta, um arquivo, uma skill guardada localmente), o computador precisa estar ligado. Por isso a aula começou pelos conectores.

💡 Uma pasta de ideias

Ideia de aplicativo ou de projeto? Jogue áudios, textos e pesquisas numa pasta e peça ao Claude um parecer. Muitas vezes ele já constrói uma prova de conceito.

Agendado gasta cota sozinho

Toda tarefa agendada consome a sua cota quando roda, mesmo com você longe. Escolha um modelo adequado, uma frequência razoável, e pause ou apague o que não usa mais.

O Claude melhora o seu prompt

Ao criar a tarefa, o Claude reescreve o pedido de um jeito mais completo. Com o prompt melhor, muitas vezes dá para **descer o modelo** (de Opus para Sonnet) e economizar.

Ideias de rotina para o seu trabalho

Quando	O que o agente faz
Todo dia, 8h	Resume a agenda e os e-mails importantes do dia
Toda segunda, 7h	Monta a pauta da reunião da equipe a partir dos e-mails da semana anterior
Toda sexta, 17h	Lista o que ficou sem resposta e sugere os follow-ups
Todo dia 1º	Organiza os anexos do mês numa pasta do Drive, com nomes padronizados

Os "bracinhos" do Claude

A skill é a habilidade; o conector é o bracinho que vai buscar a informação em outro serviço e traz de volta, sem print e sem copiar e colar.

Ligar Gmail, Agenda e Drive

1. Abra os conectores por um dos dois caminhos: **seu nome** → **Configurações** → **Conectores** ou **Personalização** → **Conectores**.
2. Clique no **Gmail** → botão **+** → entre com a conta Google e autorize. Repita com **Google Calendar** e **Google Drive**.
3. Confira se os três aparecem como **ativos**. Um conector parou de funcionar? Clique nele → **Reconectar** → login de novo.

PRIMEIRO TESTE

```
Acesse meu Gmail e me traga os últimos
e-mails recebidos.
```

Outros conectores que apareceram

Desktop Commander (dá ao Claude controle do seu computador; é instalado à parte) e o trio **GitHub + Vercel + Supabase**, para colocar sites e sistemas no ar, assunto da noite 3.

Quando não existe conector: MCP

MCP é o padrão que permite ligar o Claude a qualquer serviço. Muitos sites publicam o endereço do MCP deles na página de documentação ou de ajuda. Sem conector oficial? Dá para usar um MCP de fora, ou até criar um.

1. No site do serviço, ache e copie o **endereço do MCP**.
2. Conectores → **Adicionar** → **Adicionar conector personalizado**.
3. Dê um nome, cole o endereço e **autorize** no site quando ele perguntar se o Claude pode acessar.
4. Para tirar: clique no conector → **Desvincular**, ou **Excluir** de vez.

Conector é acesso. Só ligue serviços em que confia e desligue o que não usa. Em conta de empresa, quem libera conectores é o administrador. E não mostre na tela (nem em reunião) resultados com seus e-mails e sua agenda.

Tudo consome cota. "Tudo que você respirou aqui consome crédito." Uma consulta simples ao Gmail custa pouco, mas custa. Limpar uma caixa de entrada lotada vale a pena, e ele faz isso de forma eficiente.

Agenda + e-mail = um jornal todo dia de manhã

PASSO 1 · TESTAR UMA VEZ

```
Faremos o seguinte: você vai consultar meu Google Calendar e meu Gmail. Vai gerar um resumo do dia de hoje com minhas tarefas e os e-mails recebidos importantes. Ignore os de spam e lixo eletrônico.
O resultado deve ser um e-mail ricamente formatado como um clássico jornal com as notícias da minha vida. Você deverá enviar esse jornal para mim mesmo; quero recebê-lo na caixa de entrada.
O tom e a personalidade do nosso jornal serão ácidos, cômicos e um tanto apocalípticos, mas sempre fiéis ao que de fato tenho na agenda e no e-mail.
Faremos isso apenas esta vez, por enquanto: quero testar o resultado.
```

O bloco do tom é opcional. Para o trabalho, troque por um tom mais sério. Modelo: Sonnet de médio para alto, ou Opus no baixo/médio para um texto mais rico.

PASSO 2 · VIRAR TAREFA AGENDADA

```
Vamos criar uma tarefa agendada que me envia esse jornal todo dia de manhã, às nove. Gostei desse nosso teste: use esse resultado como base para guiar o agente.
```

Dá para escolher o modelo já no pedido: "Para esse agente, use o Sonnet".

🗞️ Por que um jornal?

Em vez de abrir o e-mail e a agenda, você recebe de manhã um resumo pronto, já com o que importa. Quem tem a agenda cheia pode ir além: um agente que também mantém a agenda atualizada.

O que é um artefato

"Artefato é só um arquivo que está dentro do Claude e que ainda não saiu." Pode ser um PDF, uma página, um texto. Quando não há pasta definida, o que ele cria fica como artefato.

Tom e personalidade

Dá para escrever um "handbook" de tom, um documento que ensina seus agentes a acertar a voz, como uma skill. Em aula, o tom divertido ajuda a fixar a lição; no trabalho, você decide.

Juntando com a noite 1: o jornal pode sair com a cara da sua empresa. Na conversa do jornal, peça: "*Ajuste em nosso agendamento: quero usar a habilidade de formatação da minha empresa para formatar meu jornal.*" Para isso, Opus no baixo basta.

🗓️ Variação: a semana

Toda segunda de manhã, a semana inteira da agenda, com o que preparar para cada compromisso.

👥 Variação: a equipe

Um boletim com as pendências do projeto, montado a partir dos e-mails do time.

🌙 Variação: o fechamento

No fim do dia, o que chegou e ainda pede resposta amanhã.

Agendados, peça por peça

Na barra lateral, **Agendados** mostra todas as tarefas. Clique numa delas para ver e editar tudo. Para criar do zero sem conversa: **Agendados** → **Nova tarefa** → **Configurar manualmente**.

Campo	O que é e como usar
Título	O nome da tarefa (o Claude sugere um; o da aula virou "Apocalipse Diário").
Prompt	O pedido que ele vai executar toda vez. Leia: o Claude reescreveu e melhorou o seu.
Modelo e esforço	Escolha antes de criar. Tarefa simples e bem descrita roda bem no Sonnet.
Modo	Automático ou pedindo aprovação. **"Ignorar todas as aprovações"** passa por cima de tudo, até das permissões dos conectores: use com absoluta cautela (quase nunca).
Frequência	Diariamente, dias úteis, toda semana, todo mês, a cada hora. Horários personalizados mais finos ficam para o Claude Code.
Avançadas	Pasta de trabalho, conectores usados, notificações e a opção **"Exige este computador"**: ligada quando a tarefa precisa de algo local (o PC precisa estar ligado); desligada, roda na nuvem.

Salvar e depois **Executar agora** (canto superior direito). "Sempre que criarem uma tarefa, executem." Uma bolinha mostra que está rodando; clique na execução, no **Histórico**, para ver o que ele fez.

O horário não é exato. A tarefa pode começar alguns minutos depois do marcado. O instrutor recomenda evitar o fim da manhã (por volta das 11h30 às 13h), quando o uso costuma ser mais alto.

Frequência com bom senso

"Todo dia? Não, todo dia é muito." Para conferir algo que muda pouco, uma vez por semana basta. Cada execução gasta cota.

Dilua a carga

Trabalho repetitivo de 100 itens não precisa ser feito num dia só: dez por dia, em agendados, distribui o uso entre as janelas de 5 horas e a semana.

Agentes que cuidam de outras coisas

Uma skill que se mantém sozinha

Em dezembro o site da empresa ganha o tema de Natal. Um agente semanal percebe a mudança e atualiza a skill de identidade visual; tudo o que usa a skill passa a sair no tema novo, sem ninguém pedir.

AGENDADO "ATUALIZAR SKILL" (SEMANAL)

```
Você vai acessar o site [endereço do site da empresa] e verificar se nossa habilidade de formatar no padrão da empresa precisa ser atualizada. O site pode mudar de cores, fontes e características visuais, e quero manter minha habilidade sempre atualizada. Caso identifique alguma novidade, atualização ou alteração, pode alterar a skill. Caso não encontre nada novo, não faça nada.
```

Nova tarefa → **Configurar manualmente** · nome "Atualizar skill" · **Sonnet** · **toda semana**, segunda-feira · se a skill está guardada no seu computador, ligue **"Exige este computador"** · Criar → Executar agora.

O "se não encontrar nada novo, não faça nada" evita que ele mexa na skill à toa.

E-mail vira evento na agenda

O exercício: criar um agendado que lê os seus e-mails e, quando houver um convite ou compromisso (festa, jantar, aniversário, reunião), cria o evento no Google Calendar. Cada um escreveu o seu prompt; um ponto de partida:

SUGESTÃO DE PROMPT

```
Todos os dias, leia os e-mails que chegaram desde a última execução. Se algum trouxer um convite, reunião, festa, jantar ou outro compromisso com data, crie o evento no meu Google Calendar com título, data, horário e local. Ignore spam e propaganda. Se não houver nada, não faça nada.
```

Como testar: mande para você mesmo um e-mail com um convite ("churrasco no domingo, às 13h") e rode a tarefa com **Executar agora**. O evento deve aparecer na sua agenda.

Trabalho repetitivo vira agente


Planilha com números de processo, login num site, copiar e colar o número, anotar o andamento: é a cara de um agente. Se o site exige login e senha, pense bem antes e respeite os termos de uso dele.

> **"Não pense só no que você tem que fazer agora. Pense em todo o seu fluxo de trabalho, em toda a sua rotina."**

6 · REPENSAR O TRABALHO

Do pedido solto ao fluxo inteiro

Lembra do motor a vapor trocado pelo elétrico? Automatizar uma tarefa é pouco. O ganho vem de olhar o fluxo inteiro e encadear agentes: um faz um pedaço, outro pega o resultado e segue.



"Eu não peço para o Fable construir. Eu peço para ele planejar."

🧠 Janela de contexto

É quanto ele consegue "mastigar" de uma vez (pode chegar perto de 1 milhão de tokens, conforme o modelo e o plano). Passou disso, o começo da conversa vira uma lembrança leve. Por isso convém ter uma **base própria**.

🗂️ A sua base de dados

Em vez de despejar tudo na conversa: uma pasta com os seus dados em CSV ou TXT, exportados do sistema da empresa. Agentes podem enchê-la durante a semana, e outro agente trabalha com ela. Sem a chateação de abrir no Excel e ajustar macro: "o Claude se vira".

💬 E o WhatsApp?

Ler é tranquilo: com o WhatsApp Web aberto no Chrome e a extensão do Claude, peça "*vá na conversa com fulano e faça um resumo do que falamos hoje*". **Responder automaticamente** é outra história: exige a API oficial da Meta (paga por mensagem) ou soluções não oficiais, que podem levar ao banimento do número. Fica fora deste curso.

Conversa dos outros é dado pessoal.
Resumir conversas de terceiros envolve a LGPD: use nas suas conversas e com cuidado.

O botão importa menos que o pedido

"O que a gente digita no prompt de uma tarefa vale em qualquer lugar." As ferramentas e modelos prontos do app são pré-prompts: quem sabe pedir não depende deles.

Na prática: um agente coletor salva toda semana as exportações do sistema numa pasta; outro agente, na sexta, lê tudo e monta o relatório com a skill da empresa. Você só confere.

7 · EXERCÍCIO 4 · CLAUDE DESIGN

O logo da sua empresa, animado

A aba **Design** traz modelos prontos (em branco, animação, protótipo de app, slides, documento) que já "mastigam" o vocabulário técnico que um leigo não saberia pedir.

1. Abra a aba **Design** (dá para abri-la numa janela própria). Escolha **Animation** e apague o texto "Animate" que vem no campo.
2. Em **Design system**, deixe sem nenhum: **Clear selection**. (Design system é o padrão visual da empresa aplicado a tudo; fica para depois.)
3. Ache o logo em boa qualidade e recorte: **Win + Shift + S** no Windows, **Cmd + Ctrl + Shift + 4** no Mac. Cole com **Ctrl + V** (ou Cmd + V) no campo. É mais rápido e mais barato que mandá-lo procurar.
4. Descreva a animação que você imaginou para o **seu** logo. Modelo **Opus** ("aqui não tem salvação": no Sonnet sai fraco). Esforço: quanto maior, melhor (e mais caro).

EXEMPLO DO INSTRUTOR

```
O pingo do i deve ficar pulsando, cada
vez mais rápido, até explodir. Quando
ele explodir, as demais letras devem
cair para os lados.
```

Animar não é fazer um filme. Anime o logo como ele é. "A ave voando pelas montanhas" já é outra coisa.

Não gostou? Reclame com detalhes

O resultado do instrutor saiu fraco no esforço baixo. Ele subiu para o médio e explicou: "*Não gostei. Faltou continuidade e atenção aos detalhes, o logo ficou descaracterizado e a explosão não parece uma explosão de verdade.*"

🎛️ Tweaks: testar sem gastar

O painel **Tweaks** traz controles feitos para a sua criação. Em vez de pedir "faz em amarelo, agora em vermelho, agora em verde", peça um controle de cor e teste à vontade, sem gastar IA. Variações de cor são simples; mexer na "física" da animação dá muito mais trabalho.

📤 Exportar

Share → vídeo (escolha a qualidade mais alta e salve logo), Canva, PowerPoint ou enviar para o Claude Code usar num site. Exportar não gasta cota: o gasto foi na criação.

Explique tudo de primeira. Se o instrutor tivesse pedido os Tweaks desde o início, teria economizado o vai e volta. "Se você consegue explicar, ele consegue fazer."

Para voltar à lista do que já criou: ícone de paleta no topo → **Back to projects**.

🎬 Onde usar no trabalho

Abertura de apresentação, assinatura de vídeo, post de divulgação, tela de espera de reunião.

📊 Outros modelos do Design

Slides para apresentações, **documento** para materiais e o de **app**, da próxima página.

Do briefing ao protótipo

Na produção de software, o programador é um dos últimos: antes vêm o briefing, o planejamento, os requisitos e o desenho das telas. A gente costuma pular essa parte e já sai pedindo o app ao Claude.

1. Separe o material da ideia numa pasta: prints de apps de referência, anotações.
2. No Design, escolha o modelo de **app para celular** e desligue o design system.
3. Descreva: a ideia, o porquê, o **público**, a estética ("cantos arredondados", "fácil para quem tem mais idade"), **cada tela** e o que cada botão faz. Peça **atenção a UI e UX**.
4. **Opus**, esforço **médio ou baixo** no exercício; alto quando for para valer. Travou ou demorou demais? Baixe o esforço.
5. Ele pode devolver um **questionário** antes de desenhar. Responda com capricho: é o briefing.

UI × UX

UI (User Interface) é a interface: telas, botões, cores. **UX** (User Experience) é a experiência: se o caminho é fácil e agradável.

É protótipo, não o app pronto. Aqui se cuida da cara (o front-end). O motor (banco de dados, regras, o back-end) vem depois. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo é a receita do vai e volta.

Ajustar sem gastar IA

Edit

Clique em **Edit** e mude textos e detalhes direto na tela, como o nome do app. "Eu não preciso gastar IA para qualquer mudança pequena."

Comment

Clique em **Comment**, depois no elemento, e descreva. Ele mexe só ali. Ótimo para o que é difícil de explicar por texto. Ex.: "*Não gostei da letra i. Um ícone de informação ficaria melhor.*"

Tweaks

No topo, **Tweaks** → **Describe**: "*Quero experimentar diferentes cores de plano de fundo. Me dê essas opções.*" Escolha uma e **salve como padrão**. Se o Describe não aparecer, peça isso no prompt.

Do design ao código

O protótipo pode seguir para o **Claude Code**, que escreve o aplicativo de verdade e registra cada etapa num **commit**, um "ponto salvo" no histórico do projeto ao qual dá para voltar. Em aula o app saiu como **PWA** (abre pelo navegador e pode ser instalado no celular). Para um app Android nativo, o caminho é Kotlin.

"Tudo aqui é massinha." Nada é definitivo: dá para voltar, mudar e pedir de novo. O medo de mexer vem dos anos de Excel.

Cuidados, dicas e a noite 3

Instrução escondida. Um documento pode trazer texto invisível (letra branca, por exemplo) com ordens para a IA: o humano não vê, a IA lê. Desconfie de PDFs de terceiros e confira o resultado.

Revisão humana, sempre. Peça feita com IA já foi publicada com um personagem de três pernas depois de passar por várias pessoas. O piloto automático não dispensa o olhar.

1. **Teste, depois agende,** depois "Executar agora".
2. **Conectores em vez de print:** deixe o Claude buscar a informação.
3. **"Se nada mudou, não faça nada"** nos agendados que conferem algo.
4. **Modelo e frequência com bom senso:** agendado gasta cota sozinho.
5. **Explique tudo de primeira** e evite o vai e volta.
6. **Ajuste pequeno sem IA:** Edit, Comment e Tweaks.
7. **Briefing antes do app:** a cara primeiro, o motor depois.

Para praticar

- ☐ Gmail, Google Calendar e Google Drive conectados
- ☐ O jornal da sua vida agendado e testado com "Executar agora"
- ☐ O jornal saindo com a skill de identidade visual
- ☐ O agendado semanal que mantém a skill atualizada
- ☐ O agendado que transforma convite por e-mail em evento
- ☐ O vídeo da animação do logo baixado em alta qualidade
- ☐ O protótipo do seu app com todas as telas desenhadas
- ☐ Revisar a lista de Agendados e pausar o que não usa

Na noite 3

🌐 O app no ar

Criar as contas na **Vercel** (hospedagem) e no **Supabase** (banco de dados), publicar o aplicativo com a ajuda do Cowork e instalá-lo no celular.

⚙️ Configurações avançadas e API

Opções escondidas do Claude e o uso da API, que tem outro custo e outro jeito de trabalhar.

Sobre a Vercel: o plano gratuito é generoso para projetos pessoais, mas tem limites e não é para uso comercial; banco de dados vem à parte (como o Supabase), também com cota gratuita limitada.

Material preparado a partir da gravação da aula de 20/10/2026 (cerca de 40 minutos não foram gravados, entre 18h42 e 19h00 e entre 21h45 e 22h07). Telas, nomes de modelos e preços do Claude mudam com frequência: em caso de diferença, vale o que aparece na sua conta.