WRAPPING FOR ALL STYLES

# LANÇAMENTO!

LANZAMIENTO!

ALLTAK®

EVOLUTION PRO

## A EVOLUÇÃO DA PERSONALIZAÇÃO AUTOMOTIVA

LA EVOLUCIÓN DE LA PERSONALIZACIÓN AUTOMOTRIZ

# ALGUNS PRODUTOS ENTRAM NO MERCADO. OUTROS ELEVAM O PADRÃO

Algunos productos entran al mercado.
Otros cambian el estándar.

# UMA COLEÇÃO CRIADA PARA QUEM BUSCA IR ALÉM DO CONVENCIONAL.

## UNA COLECCIÓN CREADA PARA QUIENES BUSCAN IR MÁS ALLÁ DE LO CONVENCIONAL.

A linha **ALLTAK Evolution Pro** apresenta uma seleção exclusiva de acabamentos metálicos com efeitos visuais, desenvolvida para diferentes estilos de personalização. Cada cor foi desenvolvida para entregar mais profundidade, intensidade e personalidade, permitindo projetos únicos em qualquer tipo de veículo. Com uma paleta cuidadosamente selecionada, a linha **Evolution Pro** entrega mais identidade, presença e sofisticação para cada projeto.

La línea **ALLTAK Evolution Pro** presenta una exclusiva selección de acabados metálicos con efectos visuales, creada para diferentes estilos de personalización. Cada color fue desarrollado para ofrecer mayor profundidad, intensidad y personalidad, permitiendo crear proyectos únicos para todo tipo de vehículos. Con una paleta cuidadosamente seleccionada, la línea **Evolution Pro** aporta más identidad, presencia y sofisticación a cada proyecto.

# CARACTERÍSTICAS

| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| Acabamento | Super Brilhante[1] |
| Espessura | 100 / 140 µm |
| Filme | PVC Polimérico Super Calandrado |
| Adesivo | Acrílico Base Solvente Reposicionável |
| Tecnologia | Sistema Antibolhas (AirFlow) |
| Liner | PET 140 g/m² |
| Largura | 1,52 m |
| Comprimento | 18 metros |
| Durabilidade | Até 5 anos[2] |

*[1] Exceto Shadow Matte Black, Sunset Pearl Matte Orange e Sahara Matte Cooper Metallic [2] Cores Metálicas: até 3 anos.*

**PELÍCULA DE PROTEÇÃO**
*PELÍCULA PROTECTORA*

**VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES**
*VERSATILIDAD DE APLICACIONES*

**EFEITO METALIZADO BRILHO INTENSO**
*EFECTO METALIZADO BRILLO INTENSO*

**ADESIVO BASE SOLVENTE**
*ADHESIVO BASE SOLVENTE*

**DIRECIONAL**
*DIRECCIONAL*

**LARGURA 152 cm**
**BOBINAS DE 18 m**
*ANCHO 152 cm*
*BOBINAS DE 18 m*

**LINER PET**

**ESPESSURA**
*ESPESOR*

**TECNOLOGIA ANTIBOLHAS**
*TECNOLOGÍA ANTIBURBUJAS*

# RUBY GLAZE METALLIC

## CÓD. 18EVO18M

ALLTAK®
EVOLUTION PRO

# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**

ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# DRAGON BLOOD METALLIC

**CÓD. 18EVO17M**

ALLTAK®
EVOLUTION PRO



# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**

ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# SAHARA MATTE COOPER METALLIC

**CÓD. 18EVO19M**

ALLTAK®
EVOLUTION PRO

# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **ACABAMENTO FOSCO METALIZADO**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² | ACABADO MATE METALIZADO | PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**

ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# SUNSET PEARL MATTE ORANGE

**CÓD. 18EVO20M**

ALLTAK® EVOLUTION PRO

# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **LINER PET 140g/m²**
- **ACABAMENTO FOSCO**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS LINER PET DE 140 g/m² | ACABADO MATE | PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**

ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# SAKURA PINK METALLIC

**CÓD. 18EVO16M**

ALLTAK®
EVOLUTION PRO

# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS | BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**
ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# AMETHYST SILK METALLIC

**CÓD. 18EVO15M**

ALLTAK®
EVOLUTION PRO



# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**

ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# MYSTIC VIOLET METALLIC

## CÓD. 18EVO14M

ALLTAK®
EVOLUTION PRO

# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**

ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# COBALT BLUE METALLIC

**CÓD. 18EVO09M**

ALLTAK®
EVOLUTION PRO

## CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**

ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# THUNDERSTORM GRAY METALLIC

## CÓD. 18EVO12M

ALLTAK®
EVOLUTION PRO



# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**
ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# SILVER SKY BLUE METALLIC

**COD. 18EVO13M**

ALLTAK®
EVOLUTION PRO

# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**

ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# SONIC BLUE METALLIC

## CÓD. 18EVO10M

ALLTAK®
EVOLUTION PRO



# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**
ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# NORDIC BLUE

## CÓD. 18EVO11

ALLTAK® EVOLUTION PRO



# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**5**

ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 5 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# ACID LEMON METALLIC

**CÓD. 18EVO21M**

ALLTAK®
EVOLUTION PRO



## CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**

ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# AQUAMARINE GREEN METALLIC

ALLTAK® EVOLUTION PRO

## CÓD. 18EVO08M



# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**

ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# MILITARY KHAKI

## CÓD. 18EVO07

ALLTAK®
EVOLUTION PRO

# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**5**
ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 5 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# GALACTIC SILVER METALLIC

## CÓD. 18EVO05M

ALLTAK®
EVOLUTION PRO

# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**

ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# ARTIC GRAY

## CÓD. 18EVO06

ALLTAK® EVOLUTION PRO



# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**5 ANOS**

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 5 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# ASH GRAY METALLIC

## CÓD. 18EVO04M

ALLTAK® EVOLUTION PRO

# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**

ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# GUNMETAL GRAY METALLIC

## CÓD. 18EVO03M

ALLTAK®
EVOLUTION PRO

# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**3**
ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 3 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# DIAMOND BLACK

## CÓD. 18EVO01

ALLTAK®
EVOLUTION PRO

# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **BRILHO INTENSO**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO 100 % MOLDÁVEL**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN 100% MOLDEABLE

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**5**
ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 5 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# SHADOW MATTE BLACK

## CÓD. 18EVO02

ALLTAK®
EVOLUTION PRO

# CARACTERÍSTICAS

- **ROLOS DE 1,52X18 M**
- **PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO**
- **ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL**
- **SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS**
- **LINER PET 140g/m²**
- **PELÍCULA DE PROTEÇÃO**
- **ACABAMENTO SUPER FOSCO**

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS LINER PET DE 140 g/m² | PELÍCULA DE PROTECCIÓN ACABADO SÚPER MATE

DURABILIDADE ESPERADA DE ATÉ

**5**
ANOS

*DURABILIDAD ESTIMADA DE HASTA 5 AÑOS*

OBS.: PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O BOLETIM TÉCNICO (Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO. ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

# ALLTAK®

## EVOLUTION PRO

@alltakadesivos | alltak.com.br
Rua Tamotsu Iwasse, 1279 | Vila Nova Bonsucesso
Guarulhos - SP | CEP: 07176-000 | Brasil
+55 11 **96859.4983** | +55 11 **3988.5022**

## WRAPPING FOR ALL STYLES