

Ambientação de degustação Butter Toffees · projeto executivo

Balcão de degustação com promotora e header. Categoria: peças pesadas. Quantidade de referência: 10 un.

VISTA FRONTAL (mm)



VISTA LATERAL




RENDER 3D NO PDV



ARTE DA FACE PRINCIPAL (frente, 120 x 92 cm)




VISTA SUPERIOR



CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Butter Toffees	**Ambientação de degustação Butter Toffees**	**Vistas, render e arte**	**120 x 200 x 60 cm**	**R00**	**29/10/2026**	**1/3**


Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Frente do balcão · 1200 x 920 mm · qtd 1




MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca

Lateral do balcão · 600 x 920 mm · qtd 2




MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca

Tampo · 1240 x 640 mm · qtd 1



MDF 18 mm, pintura PU / adesivo impresso laminado. borda em fita PVC 2 mm

Prateleira interna · 1170 x 570 mm · qtd 1



MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca

Header · 840 x 300 mm · qtd 1



PS branco 2 mm, impressão UV

Mastro do header · 30 x 1050 mm · qtd 2



Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta

CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Butter Toffees	**Ambientação de degustação Butter Toffees**	**Planificados e facas**	**120 x 200 x 60 cm**	**R00**	**29/10/2026**	**2/3**

Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

Componente	Medida (mm)	Material	Qtd	Observação
Frente do balcão	1200 x 920	MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca	1	-
Lateral do balcão	600 x 920	MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca	2	-
Tampo	1240 x 640	MDF 18 mm, pintura PU / adesivo impresso laminado	1	borda em fita PVC 2 mm
Prateleira interna	1170 x 570	MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca	1	-
Header	840 x 300	PS branco 2 mm, impressão UV	1	-
Mastro do header	30 x 1050	Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta	2	-

APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

MDF 18 mm, pintura PU / adesivo impresso laminado: chapa 2750 x 1850 mm, 1 chapa(s), uso 16%

MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca: chapa 2750 x 1850 mm, 1 chapa(s), uso 58%

PS branco 2 mm, impressão UV: chapa 2000 x 1000 mm, 1 chapa(s), uso 13%

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Montar frente e laterais por minifix.

2. Fixar a prateleira interna e o tampo.

3. Encaixar os mastros nas luvas do tampo e o header neles.

4. Higienizar o tampo antes da degustação.

NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.