

Stopper Butter Toffees · projeto executivo

Para o shopper no corredor, perpendicular à gôndola. Categoria: peças leves. Quantidade de referência: 2000 un.

VISTA FRONTAL (mm)



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



RENDER 3D NO PDV




ARTE DA FACE PRINCIPAL (frente, 20 x 30 cm)



CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Butter Toffees	**Stopper Butter Toffees**	**Vistas, render e arte**	**20 x 30 x 0.2 cm**	**R00**	**29/10/2026**	**1/3**

Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Stopper com aba de fixação · 200 x 360 mm · qtd 1



PVC expandido 3 mm, impressão UV direta. rasgo 40 x 4 para a presilha de trilho

CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Butter Toffees	**Stopper Butter Toffees**	**Planificados e facas**	**20 x 30 x 0.2 cm**	**R00**	**29/10/2026**	**2/3**

Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

Componente	Medida (mm)	Material	Qtd	Observação
Stopper com aba de fixação	200 x 360	PVC expandido 3 mm, impressão UV direta	1	rasgo 40 x 4 para a presilha de trilho

APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

PVC expandido 3 mm, impressão UV direta: chapa 2000 x 1000 mm, 1 chapa(s), uso 4%

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Dobrar a aba a 90° no vinco.

2. Passar a presilha de trilho pelo rasgo e prender no trilho da prateleira.

3. O stopper fica perpendicular à gôndola, na altura dos olhos.

NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.