

Régua de gôndola Butter Toffees · projeto executivo

Marca a prateleira da marca no ponto de preço. Categoria: peças leves. Quantidade de referência: 2000 un.


VISTA FRONTAL (mm)



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



RENDER 3D NO PDV




ARTE DA FACE PRINCIPAL (frente, 100 x 5 cm)



CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Butter Toffees	**Régua de gôndola Butter Toffees**	**Vistas, render e arte**	**100 x 5 x 0.3 cm**	**R00**	**28/10/2026**	**1/3**

Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Régua com aba de encaixe no trilho porta-preço · 1000 x 68 mm · qtd 1



PVC expandido 3 mm, impressão UV direta. vinco a 90° na aba; a aba entra no trilho da prateleira

CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Butter Toffees	**Régua de gôndola Butter Toffees**	**Planificados e facas**	**100 x 5 x 0.3 cm**	**R00**	**28/10/2026**	**2/3**

Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

Componente	Medida (mm)	Material	Qtd	Observação
Régua com aba de encaixe no trilho porta-preço	1000 x 68	PVC expandido 3 mm, impressão UV direta	1	vinco a 90° na aba; a aba entra no trilho da prateleira

APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

PVC expandido 3 mm, impressão UV direta: chapa 2000 x 1000 mm, 1 chapa(s), uso 4%

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Dobrar a aba superior a 90° no vinco.

2. Encaixar a aba no trilho porta-preço da prateleira, sem cobrir a etiqueta de preço.

3. Centralizar no bloco da marca.

NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.