# CAPA E ÍNDICE

Ponta de gôndola formato cadeirinha (encosto alto + assento com 2 braços) · versão base e kit nicho acoplável · para cotação




**CADEIRINHA · VERSÃO BASE (comunicação cambiável)**




**MESMO MÓVEL + KIT NICHO SAPÓLIO / KALIPTO**

## ÍNDICE DE FOLHAS


| | |
|---|---|
| 01 | Capa e índice |
| 02 | Memorial descritivo |
| 03 | Conjunto · cadeirinha |
| 04 | Conjunto · com kit nicho |
| 05 | Lista de peças |
| 06 | Vista explodida e montagem |
| 07 | Base e protetor |
| 08 | Estrutura, colunas e cremalheiras |
| 09 | Testeira, faixa e logo |
| 10 | Braço (assento) e bandeja |
| 11 | Prateleiras e cesto |
| 12 | Comunicação cambiável |
| 13 | Kit nicho · acessório do mesmo móvel |
| 14 | Otimização de custo |
| 15 | Plano de corte · aço |
| 16 | Plano de corte · PS e acrílico |


## DADOS GERAIS

Envelope: 2200 (L, com protetor) x 2750 (A) x 1090 (P, com protetor) mm

Corpo: 2000 x 600 · assento (braços) com 383 de projeção e 1000 de altura

Unidades em mm · tolerância geral ±2 mm · cotas tiradas do 3D aprovado

Cor: amarelo Bombril (RGB 249/220/10 · ref. Pantone 116 C)

Kit plano, desmontável, montagem sem solda na loja

Base: CADEIRINHA REV12 · NICHOS rev.7 (mesmo móvel)

## COMO LER ESTE EXECUTIVO

Folhas 03 e 04: o MESMO móvel, com a comunicação cambiável e com o kit nicho. O nicho é um acessório: sai só o PS da campanha; perfil U (abas), painel e cremalheiras ficam.

Folha 05: lista de peças com código, quantidade, medida final, peça planificada e material. Os códigos se repetem nas folhas de detalhe e no plano de corte.

Folhas 07 a 13: cada conjunto com vistas cotadas, encaixes e material sugerido. A folha 08 responde onde a cremalheira precisa ser dupla.

Folha 14: otimização de custo sem mudar o visual aprovado. Folhas 15 e 16: plano de corte por material, por móvel e em lote de 20.

Cotas em vermelho, em mm, medidas na geometria do 3D. O fornecedor pode propor equivalente técnico mantendo medidas, raios e acabamento.

# MEMORIAL DESCRITIVO

### 1. BASE (3 MÓDULOS)

Módulo central 1034 x 989 e dois laterais 483 x 989 com canto R228, aparafusados entre si. Estrutura em metalon 30x30 #18 com 6 pés niveladores M10 (regulagem 0 a 30 mm). Tampo em chapa #18 dobrada; saia de 158 em chapa #20 (lateral calandrada R228). Fechamentos que não aparecem em chapa galvanizada sem pintura.

### 2. PROTETOR DA BASE

Tubo Ø48,3 #18 em 3 trechos (2 laterais em L calandrados + 1 frontal reto) com luvas de emenda, afastado 50 mm da saia por 8 afastadores em chapa #14 com parafuso M8 e porca rebite. Ponteiras injetadas.

### 3. COLUNAS E CREMALHEIRAS

Rasgos 5 x 15 mm, passo 25 mm (mesma cremalheira do Móvel Família). Por lado: 1 coluna traseira DUPLA (centro + baia), 1 dianteira interna DUPLA (baia + nicho), 1 dianteira externa simples (nicho) e 1 poste traseiro liso. Braços: 2 cremalheiras simples cada. Detalhe na folha 08.

### 4. PAINEL E COMUNICAÇÃO CAMBIÁVEL

Painel de fundo em PS 2 mm amarelo na massa montado ENTRE as colunas dianteiras: as duas cremalheiras ficam aparentes dos dois lados do quadro. O quadro (PS 1 mm 410 x 1040) corre nas abas do perfil U de alumínio 12 mm (trilho em cima, trilho embaixo e batente interno), pela frente das colunas, e sai deslizando pela lateral externa. O perfil U é fixo no móvel.

### 5. TESTEIRA, FAIXA E LOGO

Testeirão 2011 x 480 x 596 em requadro de metalon 20x20 #20 revestido de PS 2 mm calandrado com impressão UV direta. Faixa "1001 utilidades" em PS 1 mm (frontal 1466 + 2 cantos/laterais) encaixada em canaleta. Logo em relevo 518 x 297: acrílico leitoso 3 mm impresso + LED 12 V.

### 6. BRAÇOS (ASSENTO)

Requadro de metalon 20x20 #20 com cambotas laser. Frente em PS 2 mm calandrado R222 (mesmo centro do canto da base) com impressão UV direta. Lateral interna em PS 2 mm amarelo. Lateral externa aberta, emoldurada em metalon 30x30. Bandeja do topo em chapa #18 (caixa 15 mm) com guarda-corpo de arame Ø5.

### 7. PRATELEIRAS

Chapa #20 dobrada com nervura e aba de 66 mm, 6 ganchos #14 laser por prateleira, protetor de arame Ø4 e régua porta-preço. Centro: 4 un 976 x 416 (gancho na face frontal da C01). Baias: 4 un 391 x 394 (gancho na face lateral de C01 e C02). Braços: 2 un 391 x 667 (gancho em C05). Todas mudam de altura sem ferramenta.

### 8. CESTO A GRANEL

Aramado Ø4 com quadro Ø6, solda a ponto, epóxi. 965 x 931 x 799, frente rebaixada (673 a partir do piso do cesto) para facilitar a pega. Apoia na base e sai inteiro pela frente para repor e limpar.

### 9. KIT NICHO (ACESSÓRIO DO MESMO MÓVEL)

Para aplicar: sai o PS da campanha; o nicho engancha direto nas cremalheiras dianteiras, dos dois lados do quadro (como os nichos de gôndola de mercado). Cada nicho tem 2 montantes (cremalheira própria) com placas de engate #11 de 2 garras que entram nos rasgos frontais de C02 e C03. Fundo e topo de logo em PS 2 mm impresso na cor da marca, 2 prateleiras com frente acrílica. Para voltar: tira o nicho e desliza o PS de novo no perfil U.


### 10. ACABAMENTO

Pintura epóxi a pó 60 a 80 µm, amarelo Bombril, só nas faces visíveis. PS impresso em UV direto (sem adesivo e sem laminação). Kit plano com cada peça etiquetada com o código desta lista; montagem com chave allen e chave 13; manual com QR.

### 11. CARGA E VALIDAÇÃO


Carga útil de projeto: 25 kg por prateleira do corpo, 10 kg por prateleira do nicho, 60 kg no cesto. Validar em protótipo antes do lote: flecha das prateleiras, travamento dos ganchos e estabilidade com a gôndola.

# CONJUNTO · CADEIRINHA





## FRONTAL

esc 1:20




## LATERAL DIREITA

esc 1:20




## PLANTA

esc 1:25

| Nível | Piso (mm) | Vão livre acima (mm) |
|---|---|---|
| Base: piso dos braços e do cesto | 158 | — |
| Braço: prateleira cambiável | 597 | 388 |
| Bandeja do braço = piso da baia | 985 | 397 |
| Centro: prateleira 1 | 1040 | 277 |
| Centro: prateleira 2 | 1317 | 278 |
| Centro: prateleira 3 | 1595 | 277 |
| Centro: prateleira 4 | 1872 | 208 |
| Baia superior: prateleira 1 | 1382 | 382 |
| Baia superior: prateleira 2 | 1764 | 316 |

75 LAB

GRUPO BOMBRIL

BOM002_CADEIRINHA

PROJETO: BOMBRIL · MÓVEL CADEIRINHA (ASSAÍ)

ASSUNTO: CONJUNTO GERAL

DESENVOLVIDO POR: 75 LAB

DESENHADO POR: 75 LAB · MODO CLEITINHO


REV. 02

DATA: NOV/26

FOLHA: 03/16


UNID.: mm A3

# CONJUNTO · COM KIT NICHO





FRONTAL

esc 1:20




LATERAL DIREITA

esc 1:20




PLANTA

esc 1:25

| Nível | Piso (mm) | Vão livre acima (mm) |
|---|---|---|
| Base: piso dos braços e do cesto | 158 | — |
| Braço: prateleira cambiável | 597 | 388 |
| Bandeja do braço = piso da baia | 985 | 397 |
| Centro: prateleira 1 | 1040 | 277 |
| Centro: prateleira 2 | 1317 | 278 |
| Centro: prateleira 3 | 1595 | 277 |
| Centro: prateleira 4 | 1872 | 208 |
| Baia superior: prateleira 1 | 1382 | 382 |
| Baia superior: prateleira 2 | 1764 | 316 |
| Kit nicho: prateleira 1 | 1353 | 277 |
| Kit nicho: prateleira 2 | 1630 | 223 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 75 LAB | GRUPO BOMBRIL<br>BOM002_CADEIRINHA | PROJETO: BOMBRIL · MÓVEL CADEIRINHA (ASSAÍ)<br>ASSUNTO: CONJUNTO GERAL - COM KIT NICHO<br>DESENVOLVIDO POR: 75 LAB · DESENHADO POR: 75 LAB · MODO CLEITINHO | REV. 02<br>FOLHA: 04/16 | DATA: NOV/26<br>UNID.: mm A3 |

# LISTA DE PEÇAS

| Cód. | Peça | Qtd | Medida final (mm) | Planificado (mm) | Material proposto |
|---|---|---|---|---|---|
| **BASE** | | | | | |
| B01 | Tampo do módulo central | 1 | 1034 x 989 | 1074 x 1029 | Chapa #18 (1,20) dobrada, epóxi a pó |
| B02 | Tampo do módulo lateral, canto R228 | 2 | 483 x 989 | 523 x 1029 | Chapa #18 (1,20) dobrada, epóxi a pó |
| B03 | Saia frontal do módulo central | 1 | 1034 x 158 | 1074 x 178 | Chapa #20 (0,90) dobrada, epóxi |
| B04 | Saia lateral contínua (frente 249 + curva R228 358 + lado 761) | 2 | 1368 x 158 | 1408 x 178 | Chapa #20 (0,90) calandrada R228, epóxi |
| B05 | Fechamentos não visíveis (traseira e emendas dos módulos) | 7 | 989 / 1034 / 483 x 158 | 1034 x 178 | Chapa #20 galvanizada, SEM pintura |
| B06 | Estrutura dos módulos da base | 3 | requadro 1034 / 483 x 989 | — | Metalon 30x30 #18 + 6 pés niveladores M10 (0 a 30 mm) |
| B07 | Protetor, trecho lateral em L calandrado (lado + curva + frente) | 2 | desenv. ≈ 1490, Ø48,3 | — | Tubo Ø48,3 #18 (1,20), epóxi |
| B08 | Protetor, trecho frontal reto | 1 | 1031, Ø48,3 | — | Tubo Ø48,3 #18 (1,20), epóxi |
| B09 | Afastador do protetor (chapa dobrada) + luva de emenda | 8 | 152 x 26 | 190 x 60 | Chapa #14 (1,90) laser + parafuso M8 e porca rebite |
| **COLUNAS** | | | | | |
| C01 | Coluna traseira DUPLA centro + baia (rasgos na face frontal p/ prateleira central e na face lateral p/ prateleira da baia) | 2 | 50 x 25 x 2110 (158 a 2268) | — | Tubo 50x25 #16 estampado em 2 faces |
| C02 | Coluna dianteira interna DUPLA (rasgos na lateral p/ prateleira da baia e na frente p/ ganchos do nicho) | 2 | 40 x 25 x 1268 (1000 a 2268) | — | Tubo 40x25 #16 estampado em 2 faces |
| C03 | Coluna dianteira externa SIMPLES (rasgos na frente p/ ganchos do nicho) | 2 | 25 x 25 x 1268 (1000 a 2268) | — | Perfil U 25x25 #16 estampado |
| C04 | Poste traseiro externo (sem rasgos) | 2 | 25 x 25 x 1268 | — | Tubo 25x25 #18 liso |
| C05 | Cremalheira do braço (rasgos na lateral p/ prateleira do braço) | 4 | 25 x 25 x 812 (158 a 970) | — | Perfil U 25x25 #16 estampado |
| **CORPO** | | | | | |
| C06 | Fundo do corpo (2 metades, emenda na coluna) | 2 | 925 x 2112 | 945 x 2132 | Chapa #20, pintura só na face visível |
| C07 | Divisória centro / baia (caixa 14 mm) | 2 | 382 x 1268 x 14 | 410 x 1296 | Chapa #20 dobrada, epóxi |
| C08 | Painel de fundo do quadro, ENTRE as colunas dianteiras (cremalheiras ficam aparentes) | 2 | 382 x 1080 | 382 x 1080 | PS 2 mm amarelo na massa |
| C09 | Tira de acabamento externa do painel | 2 | 22 x 1080 | 22 x 1080 | PS 2 mm amarelo na massa |
| **TESTEIRA** | | | | | |
| T01 | Estrutura do testeirão | 1 | 2011 x 480 x 596 | — | Metalon 20x20 #20 (0,90) em requadro |
| T02 | Pele do testeirão, frente + cantos (2 metades, emenda atrás do logo) | 2 | desenv. 1080 x 480 | 1100 x 500 | PS 2 mm calandrado, impressão UV direta |
| T03 | Lateral do testeirão | 2 | 432 x 480 | 440 x 490 | PS 2 mm, impressão UV direta |
| T04 | Tampo e fundo do testeirão (metades) | 4 | 1006 x 596 | 1026 x 616 | Chapa #20 dobrada, epóxi |
| T05 | Logo Bombril em relevo com LED | 1 | 518 x 297 x 80 | 520 x 300 | Frente acrílico leitoso 3 mm impresso + fita LED 12 V em caixa de PS 3 mm |
| T06 | Faixa "1001 utilidades", trecho frontal | 1 | 1466 x 182 | 1466 x 185 | PS 1 mm, impressão UV direta, encaixe em canaleta |
| T07 | Faixa, canto calandrado + lateral (emenda no início da curva) | 2 | desenv. 730 x 182 | 730 x 185 | PS 1 mm, impressão UV direta, encaixe em canaleta |
| T08 | Caixa da faixa (tampo e fundo com canaleta) | 2 | 1939 x 578 | 1971 x 610 | Chapa #20 dobrada, epóxi |
| **BRAÇO** | | | | | |
| A01 | Frente do braço calandrada R222 (reto 248 + curva 349 + retorno 10) | 2 | desenv. 607 x 842 | 610 x 845 | PS 2 mm calandrado sobre requadro, impressão UV direta |
| A02 | Lateral interna do braço (lado do cesto) | 2 | 983 x 842 | 985 x 845 | PS 2 mm amarelo na massa |
| A03 | Fechamento traseiro do braço (não visível) | 2 | 470 x 842 | 470 x 845 | Chapa #20 galvanizada, SEM pintura |
| A04 | Requadro interno do braço | 2 | 470 x 842 x 983 | — | Metalon 20x20 #20 (0,90) + 3 cambotas laser p/ R222 |
| A05 | Moldura da lateral aberta (2 montantes + travessa + rodapé 250) | 2 | 751 x 842 | — | Metalon 30x30 #18, epóxi |
| A06 | Bandeja do topo do braço (caixa 15 mm, contorno R222) | 2 | 464 x 977 x 15 | 494 x 1007 | Chapa #18 dobrada, epóxi |
| A07 | Guarda-corpo da bandeja (70 mm acima do piso) | 2 | 442 x 493 x 72 | — | Arame Ø5 dobrado CNC, 4 pés soldados, epóxi |
| **PRATELEIRAS** | | | | | |
| P01 | Prateleira central (gancho na C01, face frontal) | 4 | 976 x 416, aba 66 | 1016 x 512 | Chapa #20 dobrada com nervura, epóxi |
| P02 | Prateleira da baia (gancho na lateral de C01 e C02) | 4 | 391 x 394, aba 66 | 431 x 490 | Chapa #20 dobrada com nervura, epóxi |
| P03 | Prateleira do braço (gancho na C05) | 2 | 391 x 667, aba 66 | 431 x 763 | Chapa #20 dobrada com nervura, epóxi |
| P04 | Gancho de prateleira (6 por prateleira) | 60 | 46 x 25 | 46 x 25 | Chapa #14 (1,90) corte laser |
| P05 | Protetor frontal de arame (33 mm) | 10 | 940 (4) / 372 (4) / 630 (2) | — | Arame Ø4, epóxi |
| P06 | Régua porta-preço com marca | 10 | 910 (4) / 353 (4) / 599 (2) x 55 | 910 x 56 | PS 1 mm impresso UV + canaleta PVC 39 mm |
| **CESTO** | | | | | |
| K01 | Cesto a granel (frente rebaixada) | 1 | 965 x 931 x 799 | — | Arame Ø4 (grade) + quadro Ø6, solda a ponto, epóxi |
| **COMUNICAÇÃO** | | | | | |
| M01 | Quadro cambiável (por campanha) | 2 | 410 x 1040 | 410 x 1040 | PS 1 mm, impressão UV direta |
| M02 | Perfil U das abas do quadro: 2 trilhos 432 + 1 batente 1054 (FICA NO MÓVEL) | 2 | 432 (2) + 1054 (1) | — | Perfil U alumínio 12 mm pintado amarelo, parafusado no painel e nas colunas |
| **KIT NICHO (opcional, por móvel: 1 Sapólio + 1 Kalipto)** | | | | | |
| N01 | Topo de logo do nicho (caixa calandrada) | 2 | 413 x 222 x 209 | 835 x 225 | PS 2 mm calandrado, impressão UV direta |
| N02 | Fundo do nicho | 2 | 361 x 811 | 361 x 811 | PS 2 mm, impressão UV direta (cor da marca) |
| N03 | Montante do nicho (cremalheira própria) | 4 | 25 x 25 x 696 | — | Perfil U 25x25 #16 estampado, epóxi |
| N04 | Placa de engate (2 garras por placa) no verso do montante | 8 | 60 x 46 | 60 x 46 | Chapa #11 (3,00) laser, parafusada no montante |
| N05 | Prateleira do nicho | 4 | 388 x 195, aba 42 | 428 x 267 | Chapa #20 dobrada, epóxi |
| N06 | Frente acrílica da prateleira | 4 | 321 x 60 | 321 x 60 | Acrílico cristal 2 mm |
| N07 | Guarda-corpo de arame da prateleira | 4 | 352 x 164 x 33 | — | Arame Ø4, epóxi |
| N08 | Gancho de prateleira do nicho | 16 | 46 x 25 | 46 x 25 | Chapa #14 (1,90) corte laser |
| N09 | Régua porta-preço do nicho | 4 | 321 x 55 | 321 x 56 | PS 1 mm impresso UV |

Total por móvel: 171 peças na versão base (42 códigos) + 48 no kit nicho (9 códigos). Fixadores, pés e ponteiras não contados.

# VISTA EXPLODIDA E MONTAGEM





**SEQUÊNCIA DE MONTAGEM (2 pessoas, ~40 min)**

1. Base: unir os 3 módulos (B01/B02 + B06), nivelar os 6 pés.
2. Colunas: fixar C01, C02, C03, C04 e o fundo C06 na base; travar no topo pela caixa da faixa (T08).
3. Braços: encaixar os 2 braços (A01 a A05) nas laterais da base; fixar C05 e a bandeja A06 com o guarda-corpo A07.
4. Divisórias C07 e painéis C08/C09 entre as colunas dianteiras; parafusar o perfil U (M02).
5. Testeirão (T01 a T05) sobre a caixa da faixa; ligar o LED do logo.
6. Prateleiras P01, P02, P03 nos rasgos; réguas P06; cesto K01 sobre a base; protetor B07/B08.
7. Comunicação: deslizar os quadros M01 nos perfis U pela lateral externa, ou aplicar o kit nicho (folha 13).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75 LAB | GRUPO BOMBRIL<br>BOM002_CADEIRINHA | PROJETO: BOMBRIL · MÓVEL CADEIRINHA (ASSAÍ) | REV. 02 | DATA: NOV/26 |
| | | ASSUNTO: VISTA EXPLODIDA | FOLHA: 06/16 | UNID.: mm A3 |
| | | DESENVOLVIDO POR: 75 LAB — DESENHADO POR: 75 LAB · MODO CLEITINHO | | |

# BASE E PROTETOR





PLANTA

esc 1:15





FRONTAL

esc 1:15




DET. 01 · PROTETOR

esc 1:2





DET. 02 · PÉ NIVELADOR

esc 1:2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 75 LAB | GRUPO BOMBRIL<br>BOM002_CADEIRINHA | PROJETO: BOMBRIL · MÓVEL CADEIRINHA (ASSAÍ)<br>ASSUNTO: BASE E PROTETOR<br>DESENVOLVIDO POR: 75 LAB — DESENHADO POR: 75 LAB · MODO CLEITINHO | REV. 02 · FOLHA: 07/16 · DATA: NOV/26 · UNID.: mm A3 |

# ESTRUTURA, COLUNAS E CREMALHEIRAS





FRONTAL · ESTRUTURA SEM PELES

esc 1:25

## CORTE HORIZONTAL A 1500 mm · LADO ESQUERDO

esc 1:8,3 (posições do 3D) · vermelho = face com rasgos




**CREMALHEIRA DUPLA: SIM, EM 2 COLUNAS POR LADO**


C01: a coluna de trás é dividida pelo centro e pela baia. Uma coluna dupla (rasgos na frente para a prateleira central e na lateral para a da baia) substitui as 2 simples coladas.

C02: a dianteira interna recebe a prateleira da baia pela lateral e o gancho do nicho pela frente.


C03 só recebe o nicho: simples. C04 não recebe gancho: poste liso, mais barato.

Por móvel: 4 duplas + 6 simples + 2 postes lisos.

| Cód. | Coluna | Seção | Rasgos | Compr. | Qtd | Função |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | Traseira, centro + baia | Tubo 50x25 #16 | frente + lateral | 2110 | 2 | DUPLA: prateleira central e da baia |
| C02 | Dianteira interna | Tubo 40x25 #16 | lateral + frente | 1268 | 2 | DUPLA: prateleira da baia e nicho |
| C03 | Dianteira externa | Perfil U 25x25 #16 | frente | 1268 | 2 | SIMPLES: nicho |
| C04 | Poste traseiro externo | Tubo 25x25 #18 | — | 1268 | 2 | estrutural, sem rasgos |
| C05 | Cremalheira do braço | Perfil U 25x25 #16 | lateral | 812 | 4 | SIMPLES: prateleira do braço |





DET. RASGOS (esc 1:2,5)



DET. GANCHO P04 · chapa #14 laser 46 x 25
garra entra no rasgo e desce 10 mm


| | | | |
|---|---|---|---|
| GRUPO BOMBRIL<br>BOM002_CADEIRINHA | PROJETO: BOMBRIL · MÓVEL CADEIRINHA (ASSAÍ) | REV. 02 | DATA: NOV/26 |
| | ASSUNTO: ESTRUTURA E CREMALHEIRAS | FOLHA: 08/16 | UNID.: mm A3 |
| | DESENVOLVIDO POR: 75 LAB — DESENHADO POR: 75 LAB · MODO CLEITINHO | | |

# TESTEIRA, FAIXA E LOGO




FRONTAL

esc 1:15





LATERAL

esc 1:15




PLANTA

esc 1:15





DET. 01 · FAIXA

esc 1:2


| | | | |
|---|---|---|---|
| 75 LAB | GRUPO BOMBRIL<br>BOM002_CADEIRINHA | PROJETO: BOMBRIL · MÓVEL CADEIRINHA (ASSAÍ)<br>ASSUNTO: TESTEIRA - EXECUTIVO<br>DESENVOLVIDO POR: 75 LAB — DESENHADO POR: 75 LAB · MODO CLEITINHO | REV. 02<br>FOLHA: 09/16 | DATA: NOV/26<br>UNID.: mm A3 |

# BRAÇO (ASSENTO) E BANDEJA





PLANTA · BRAÇO DIREITO

esc 1:12,5





PLANIFICAÇÃO · FRENTE DO BRAÇO A01

esc 1:8




LATERAL (vista de fora, lateral aberta)

esc 1:12,5




FRONTAL

esc 1:12,5

**CONSTRUÇÃO**

Requadro A04 em metalon 20x20 #20 com 3 cambotas laser para o raio R222.

Frente A01 em PS 2 mm calandrado, preso com fita VHB + rebite cego nas bordas ocultas; impressão UV antes da calandra.

Lateral interna A02 em PS 2 mm amarelo na massa; fechamento traseiro A03 galvanizado (não aparece).


Bandeja A06: chapa #18 dobrada em caixa de 15 mm, piso a 985 mm; é o piso da baia superior.

Prateleira P03 do braço com piso a 597 mm, em 2 cremalheiras C05 (frente e fundo, face lateral).

| | | | |
|---|---|---|---|
| 75 LAB | GRUPO BOMBRIL<br>BOM002_CADEIRINHA | PROJETO: BOMBRIL · MÓVEL CADEIRINHA (ASSAÍ)<br>ASSUNTO: BRACO - EXECUTIVO<br>DESENVOLVIDO POR: 75 LAB — DESENHADO POR: 75 LAB · MODO CLEITINHO | REV. 02 · DATA: NOV/26<br>FOLHA: 10/16 · UNID.: mm A3 |


# PRATELEIRAS E CESTO

| Cód. | Onde | L x P (mm) | Aba | Qtd | Piso (mm do chão) | Gancho em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Centro | 976 x 416 | 66 | 4 | 1040, 1317, 1595, 1872 | face frontal da C01 |
| P02 | Baias superiores | 391 x 394 | 66 | 4 | 1382, 1764 | lateral de C01 e C02 |
| P03 | Braços | 391 x 667 | 66 | 2 | 597 | lateral da C05 |
| N05 | Kit nicho | 388 x 195 | 42 | 4 | 1353, 1630 | montante do nicho N03 |





CORTE · PRATELEIRA CENTRAL P01

esc 1:5




CESTO K01 · FRONTAL

esc 1:12,5




CESTO K01 · LATERAL

esc 1:12,5


**CESTO A GRANEL K01**

Grade de arame Ø4 com quadro Ø6, solda a ponto, epóxi amarelo.

Apoia no piso da base (158 mm) e encosta na C01; sai inteiro pela frente para reposição e limpeza.

Frente rebaixada para 673 mm (a partir do piso do cesto) para facilitar a pega da lã de aço.

# COMUNICAÇÃO CAMBIÁVEL





QUADRO M01 NAS ABAS DO PERFIL U M02

esc 1:5,5

## CORTE HORIZONTAL · QUADRO NAS ABAS DO PERFIL U

esc 1:4 (posições do 3D) · o quadro sai pela lateral externa (seta)




## COMO FUNCIONA

O perfil U (abas) tem trilho em cima, trilho embaixo e batente interno, parafusados no painel C08 e nas colunas. Ele não sai do móvel.

O quadro desliza pela frente das colunas e sai pela lateral externa: troca de campanha em 1 minuto, sem ferramenta.

Com o quadro fora, as cremalheiras C02 e C03 ficam livres para o kit nicho (folha 13).

| Cód. | Impresso | Medida (mm) | Qtd | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Quadro cambiável (por campanha) | 410 x 1040 | 2 | PS 1 mm UV |
| T02 | Pele do testeirão (2 metades) | desenv. 1080 x 480 | 2 | PS 2 mm UV |
| T03 | Laterais do testeirão | 432 x 480 | 2 | PS 2 mm UV |
| T06 | Faixa frontal | 1466 x 182 | 1 | PS 1 mm UV |
| T07 | Faixa canto + lateral | desenv. 730 x 182 | 2 | PS 1 mm UV |
| A01 | Frente do braço | desenv. 607 x 842 | 2 | PS 2 mm UV |
| P06 | Réguas porta-preço | 910 / 353 / 599 x 55 | 10 | PS 1 mm UV |
| T05 | Logo em relevo (frente) | 518 x 297 | 1 | Acrílico leitoso 3 mm |
| N01 | Topo de logo do nicho | 413 x 222 x 209 | 2 | PS 2 mm UV |
| N02 | Fundo do nicho | 361 x 811 | 2 | PS 2 mm UV |
| N09 | Réguas do nicho | 321 x 55 | 4 | PS 1 mm UV |

## REGRAS DE ARTE

Arquivos UV-Comunicação-<peça>-<MARCA>.psd + template EPS do UV.

Impressão UV direta no PS (sem adesivo e sem laminação).

Sangria 3 mm; textos a 15 mm das bordas e das dobras.

Troca de campanha = M01, T06/T07 e P06 (a estrutura fica).

# KIT NICHO · ACESSÓRIO DO MESMO MÓVEL

Um móvel só. Com a campanha no ar ele usa o quadro M01; para o nicho, sai o PS e o nicho engancha nas mesmas cremalheiras dianteiras, dos dois lados do quadro.





**1 · CAMPANHA: PS NAS ABAS DO PERFIL U**




**2 · PS FORA: AS 2 CREMALHEIRAS APARENTES**




**3 · NICHO ENGANCHADO NAS CREMALHEIRAS**





**DETALHE · NICHO NA FRENTE DAS COLUNAS**





FRONTAL · NICHO SAPÓLIO

esc 1:12,5




LATERAL

esc 1:12,5




CORTE HORIZONTAL · ENGATE DO NICHO NA COLUNA C02

esc 1:1,1 · em C03 o montante fica no eixo da coluna (placa reta, sem desvio)

### COLOCAR O NICHO (sem ferramenta)

1. Deslizar o PS da campanha para fora pela lateral; as abas do perfil U ficam.
2. Apresentar o nicho de frente, com as garras das 4 placas N04 nos rasgos de C02 e C03.
3. Empurrar e descer 10 mm: as garras travam.
4. Encaixar as 2 prateleiras N05 nos montantes e abastecer.

### VOLTAR PARA A CAMPANHA

1. Esvaziar, subir 10 mm e tirar o nicho pela frente.
2. Deslizar o PS M01 nas abas do perfil U.

Bandeja, guarda-corpo, prateleiras e produtos não mudam.

### MEDIDAS DO NICHO

Largura 413 · altura 840 (pé em 1235, topo em 2075).

Profundidade 263 a partir da face das colunas.

Prateleiras com piso em 1353 e 1630 mm.

Fica acima dos produtos da bandeja do braço.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 75 LAB · GRUPO BOMBRIL · BOM002_CADEIRINHA | PROJETO: BOMBRIL · MÓVEL CADEIRINHA (ASSAÍ) | REV. 02 | DATA: NOV/26 |
| | ASSUNTO: NICHO - EXECUTIVO | FOLHA: 13/16 | UNID.: mm A3 |
| | DESENVOLVIDO POR: 75 LAB · DESENHADO POR: 75 LAB · MODO CLEITINHO | | |

# OTIMIZAÇÃO DE CUSTO

| Cód. | Peça | Referência de mercado | Proposta 75 LAB |
|---|---|---|---|
| B01 | Tampo do módulo central | Chapa #16 (1,50) | Chapa #18 (1,20) dobrada, epóxi a pó |
| B02 | Tampo do módulo lateral, canto R228 | Chapa #16 (1,50) | Chapa #18 (1,20) dobrada, epóxi a pó |
| B03 | Saia frontal do módulo central | Chapa #18 | Chapa #20 (0,90) dobrada, epóxi |
| B04 | Saia lateral contínua | Chapa #18 | Chapa #20 (0,90) calandrada R228, epóxi |
| B05 | Fechamentos não visíveis | Chapa #18 pintada | Chapa #20 galvanizada, SEM pintura |
| B06 | Estrutura dos módulos da base | Metalon 40x40 #16 | Metalon 30x30 #18 + 6 pés niveladores M10 (0 a 30 mm) |
| B07 | Protetor, trecho lateral em L calandrado | Tubo Ø48,3 #16 | Tubo Ø48,3 #18 (1,20), epóxi |
| B08 | Protetor, trecho frontal reto | Tubo Ø48,3 #16 | Tubo Ø48,3 #18 (1,20), epóxi |
| B09 | Afastador do protetor | Chapa #11 | Chapa #14 (1,90) laser + parafuso M8 e porca rebite |
| C01 | Coluna traseira DUPLA centro + baia | 2 perfis U 25x25 separados | Tubo 50x25 #16 estampado em 2 faces |
| C02 | Coluna dianteira interna DUPLA | 2 perfis U 25x25 colados | Tubo 40x25 #16 estampado em 2 faces |
| C03 | Coluna dianteira externa SIMPLES | Tubo 30x30 #14 | Perfil U 25x25 #16 estampado |
| C04 | Poste traseiro externo | Tubo 30x30 #16 | Tubo 25x25 #18 liso |
| C05 | Cremalheira do braço | Tubo 30x30 | Perfil U 25x25 #16 estampado |
| C06 | Fundo do corpo | Chapa #18 pintada 2 faces | Chapa #20, pintura só na face visível |
| C07 | Divisória centro / baia | MDF 15 + laminado | Chapa #20 dobrada, epóxi |
| C08 | Painel de fundo do quadro, ENTRE as colunas dianteiras | Chapa #18 pintada | PS 2 mm amarelo na massa |
| C09 | Tira de acabamento externa do painel | Chapa #18 | PS 2 mm amarelo na massa |
| T01 | Estrutura do testeirão | Metalon 25x25 #18 | Metalon 20x20 #20 (0,90) em requadro |
| T02 | Pele do testeirão, frente + cantos | Chapa #18 + adesivo laminado | PS 2 mm calandrado, impressão UV direta |
| T03 | Lateral do testeirão | Chapa #18 + adesivo | PS 2 mm, impressão UV direta |
| T04 | Tampo e fundo do testeirão | Chapa #18 | Chapa #20 dobrada, epóxi |
| T05 | Logo Bombril em relevo com LED | Letra-caixa em ACM | Frente acrílico leitoso 3 mm impresso + fita LED 12 V em caixa de PS 3 mm |
| T06 | Faixa "1001 utilidades", trecho frontal | PS 2 mm + adesivo | PS 1 mm, impressão UV direta, encaixe em canaleta |
| T07 | Faixa, canto calandrado + lateral | PS 2 mm + adesivo | PS 1 mm, impressão UV direta, encaixe em canaleta |
| T08 | Caixa da faixa | Chapa #18 | Chapa #20 dobrada, epóxi |

| Cód. | Peça | Referência de mercado | Proposta 75 LAB |
|---|---|---|---|
| A01 | Frente do braço calandrada R222 | PS 3 mm + adesivo | PS 2 mm calandrado sobre requadro, impressão UV direta |
| A02 | Lateral interna do braço | Chapa #18 pintada | PS 2 mm amarelo na massa |
| A03 | Fechamento traseiro do braço | Chapa #18 pintada | Chapa #20 galvanizada, SEM pintura |
| A04 | Requadro interno do braço | Metalon 25x25 #18 | Metalon 20x20 #20 (0,90) + 3 cambotas laser p/ R222 |
| A05 | Moldura da lateral aberta | Metalon 30x30 #16 | Metalon 30x30 #18, epóxi |
| A06 | Bandeja do topo do braço | Chapa #16 | Chapa #18 dobrada, epóxi |
| A07 | Guarda-corpo da bandeja | Tubo Ø12 | Arame Ø5 dobrado CNC, 4 pés soldados, epóxi |
| P01 | Prateleira central | Chapa #18 | Chapa #20 dobrada com nervura, epóxi |
| P02 | Prateleira da baia | Chapa #18 | Chapa #20 dobrada com nervura, epóxi |
| P03 | Prateleira do braço | Chapa #18 | Chapa #20 dobrada com nervura, epóxi |
| P04 | Gancho de prateleira | Chapa #11 | Chapa #14 (1,90) corte laser |
| P05 | Protetor frontal de arame | Arame Ø5 | Arame Ø4, epóxi |
| P06 | Régua porta-preço com marca | Acrílico 2 mm + adesivo | PS 1 mm impresso UV + canaleta PVC 39 mm |
| K01 | Cesto a granel | Arame Ø5 / Ø8 | Arame Ø4 (grade) + quadro Ø6, solda a ponto, epóxi |
| M01 | Quadro cambiável | PS 2 mm + adesivo | PS 1 mm, impressão UV direta |
| M02 | Perfil U das abas do quadro: 2 trilhos 432 + 1 batente 1054 | Alumínio anodizado 20 mm | Perfil U alumínio 12 mm pintado amarelo, parafusado no painel e nas colunas |
| N01 | Topo de logo do nicho | Acrílico 4 mm | PS 2 mm calandrado, impressão UV direta |
| N02 | Fundo do nicho | PS 3 mm + adesivo | PS 2 mm, impressão UV direta (cor da marca) |
| N03 | Montante do nicho | Tubo 30x30 | Perfil U 25x25 #16 estampado, epóxi |
| N04 | Placa de engate | Solda | Chapa #11 (3,00) laser, parafusada no montante |
| N05 | Prateleira do nicho | Chapa #18 | Chapa #20 dobrada, epóxi |
| N06 | Frente acrílica da prateleira | Acrílico 3 mm | Acrílico cristal 2 mm |
| N07 | Guarda-corpo de arame da prateleira | Arame Ø5 | Arame Ø4, epóxi |
| N08 | Gancho de prateleira do nicho | Chapa #11 | Chapa #14 (1,90) corte laser |
| N09 | Régua porta-preço do nicho | Acrílico + adesivo | PS 1 mm impresso UV |

## RESULTADO ESTIMADO (por móvel completo, com o kit nicho)

Chapa de aço: 152 kg na proposta x 201 kg na referência (-24%).

Aço #20 em chapa 3000 x 1250: aproveitamento 86% em lote de 20 (104 chapas). Detalhe nas folhas 15 e 16.

PS 2 mm em chapa 2000 x 1000: aproveitamento 89% em lote de 20 (68 chapas).

Pintura só nas faces visíveis; fechamentos galvanizados. Impressão UV direta: sem adesivo e sem laminação.

Mesma cremalheira, gancho e prateleira do Móvel Família (ferramental comum). Coluna dupla só onde há gancho em 2 faces.


O que não muda: medidas, raios, cores, alturas e encaixes aprovados no 3D. Percentuais são estimativa de material.

# PLANO DE CORTE · AÇO


| Material | Chapa (mm) | Área de peças por móvel (m²) | Chapas p/ 1 móvel | Aproveit. 1 móvel | Chapas p/ lote de 20 | Aproveit. lote 20 | Chapas por móvel no lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACO-0.90 | 3000 x 1250 | 16.84 | 6 | 75% | 104 | 86% | 5.20 |
| ACO-1.20 | 3000 x 1250 | 3.18 | 2 | 42% | 23 | 74% | 1.15 |
| ACO-1.90 | 2000 x 1000 | 0.18 | 1 | 9% | 3 | 60% | 0.15 |
| ACO-3.00 | 2000 x 1000 | 0.02 | 1 | 1% | 1 | 22% | 0.05 |
| ACR-2 | 2000 x 1000 | 0.08 | 1 | 4% | 1 | 77% | 0.05 |
| PS-1 | 2000 x 1000 | 1.98 | 2 | 49% | 24 | 82% | 1.20 |
| PS-2 | 2000 x 1000 | 6.06 | 4 | 76% | 68 | 89% | 3.40 |
| PS-3 | 2000 x 1000 | 0.16 | 1 | 8% | 3 | 52% | 0.15 |

Aproveitamento = área das peças planificadas / área das chapas usadas. Kerf de 6 mm em volta de cada peça. Móvel completo com o kit nicho (1 Sapólio + 1 Kalipto).

**ACO-0.90 · chapa 3000 x 1250 · 1 móvel: 6 chapa(s), aproveitamento 75% · lote de 20: 104 chapas, aproveitamento 86%**




**ACO-1.20 · chapa 3000 x 1250 · 1 móvel: 2 chapa(s), aproveitamento 42% · lote de 20: 23 chapas, aproveitamento 74%**




**ACO-1.90 · chapa 2000 x 1000 · 1 móvel: 1 chapa(s), aproveitamento 9% · lote de 20: 3 chapas, aproveitamento 60%**





**ACO-3.00 · chapa 2000 x 1000 · 1 móvel: 1 chapa(s), aproveitamento 1% · lote de 20: 1 chapas, aproveitamento 22%**




# PLANO DE CORTE · PS E ACRÍLICO

**PS-2 · chapa 2000 x 1000 · 1 móvel: 4 chapa(s), aproveitamento 76% · lote de 20: 68 chapas, aproveitamento 89%**




**PS-1 · chapa 2000 x 1000 · 1 móvel: 2 chapa(s), aproveitamento 49% · lote de 20: 24 chapas, aproveitamento 82%**




**PS-3 · chapa 2000 x 1000 · 1 móvel: 1 chapa(s), aproveitamento 8% · lote de 20: 3 chapas, aproveitamento 52%**




**ACR-2 · chapa 2000 x 1000 · 1 móvel: 1 chapa(s), aproveitamento 4% · lote de 20: 1 chapas, aproveitamento 77%**




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75 LAB | GRUPO BOMBRIL<br>BOM002_CADEIRINHA | PROJETO: BOMBRIL · MÓVEL CADEIRINHA (ASSAÍ)<br>ASSUNTO: PLANO DE CORTE<br>DESENVOLVIDO POR: 75 LAB — DESENHADO POR: 75 LAB · MODO CLEITINHO | REV. 02<br>FOLHA: 16/16 | DATA: NOV/26<br>UNID.: mm A3 |