BRAND / SPECIFICATION PACK

蔡工FDE 品牌规范补齐包

A–F 六组 · 清单 🔲 项逐项规范内容

每项含名称 / 适用范围 / 核心内容 / 引用关系 / 待确认项

v1.0 | 2026-11-05 | 信息不足处均标「待确认」，不臆造品牌信息

A 组 · 品牌核心（A4、A5）

> **文档属性**：可直接归档 | 版本 v1.0 | 编制 2026-11-05 | 归属 `brand/caigong-fde/specs/` **对应清单**：`BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` A 层，原状态 🔲 的 A4、A5 **固定五字段**：名称 / 适用范围 / 核心内容 / 与现有文件的引用关系 / 待确认项 **编写纪律**：仅使用已定稿或可从仓库实证的信息；凡属推断、待拍板、需外部输入的内容一律标注「待确认」，不臆造品牌信息。 **上位文档**：《品牌全案策划书》`BRAND-MASTER-PLAN.md` 、《品牌手册（完整版）》`BRAND-GUIDELINES.md`

A4 | 品牌故事

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 品牌故事（长版叙事稿）
适用范围	官网 About / 关于我们、提案书开篇、公众号首篇推文、展会背景板文案、招商与合作介绍；不用于名片、页脚、slogan 位（这些用 A2/A3）
与现有文件的引用关系	话术源头 = `BRAND-LOGO-GUIDE.md §〇`（Slogan、一段话介绍，2026-11-05 已修正为 13 阶段 SOP + G1–G9）；事实源 = `server/seeds/gates.json`（G1–G9 门禁定义、SOP 节点映射）；落地载体 = `site/index.html` hero 与三大能力区；下游 = A5 话术口径表、C6 公众号简介；方法论背景可参照 `deliverables/fde-sop-v1.1/`（待确认是否已获准对外引用）
待确认项	① ~~**行业口径**~~ ✅ **已裁决 2026-11-06：全行业企业**。定稿介绍已改为「面向全行业企业的智能交付工作台」，§〇 与官网 meta/hero 已同步；本规范只引用真源，不另写一套文案；② 创始人「蔡工」的个人背景、从业年限、资质、创立年份——**全部待确认，本文不填写**；③ 客户案例、项目数量、效果数据——**待确认，本文不填写任何数字**；④ 长版叙事稿的语气与长度（800 字 / 300 字 / 短版 120 字）待拍板；⑤ 是否允许在对外文案中点名 `FDE-SOP` 文档体系；⑥ 英文版故事是否需要（依赖 A2 英文短句定稿）

核心内容

A4-1 已确认事实骨架（可逐条核验，不含任何推断）

#	事实	出处
1	产品全名「蔡工FDE智能交付系统」，短名「蔡工FDE」，英文「CAIGONG FDE」	`BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` A1
2	Slogan 定稿「交付有据，一步到位」；「有据」对应门禁、证据链、可追溯，「一步到位」对应效率承诺	`BRAND-LOGO-GUIDE.md` §〇
3	一段话介绍定稿（100 字内，全渠道不得改写）	`BRAND-LOGO-GUIDE.md` §〇、`site/index.html:7,220`
4	交付方法论为 **13 阶段交付 SOP + G1–G9 门禁**；「九步交付法」为事实错误，全仓禁用	`BRAND-LOGO-GUIDE.md` §八、`server/seeds/gates.json`
5	G1–G9 真实名称与顺序：G1 线索资格门 → G2 真需求门 → G3 诊断开工门 → G4 试点签约门 → G5 建档门 → G6 发现门 → G7 设计门 → G8 试点毕业门 → G9 上线门	`server/seeds/gates.json`
6	主标为 CG 环形标：单笔连续成环 = 需求到验收的闭环；右上金色独立段为全场唯一暖色	`BRAND-LOGO-GUIDE.md` §一/§二
7	品牌承诺语义：可追溯、可验收、标准动作、一个闭环	§〇 定稿介绍

A4-2 长版叙事稿（草案 · 仅使用上表事实，待拍板）

> **交付有据，一步到位**
>
> 一次实施最难回答的问题，往往不是「做完了吗」，而是「凭什么算做完」。
>
> 蔡工FDE智能交付系统把这个回答写进了流程：一次交付被拆成 13 个阶段，关键节点上设下 G1 到 G9 九道门禁。从线索资格门、真需求门，一路到试点毕业门、上线门——每一道都要留下证据、给出结论，才允许往下走。诊断、试点、毕业、上线由此串成一条可追溯的闭环，客户拿到的不再是一句「差不多了」，而是一份能逐项核对的交付凭据。
>
> 主标上的那道环，画的就是这条闭环；环右上那一小段金，是唯一被允许出现的暖色——它提醒我们，强调只该留给真正需要被看见的那一处。
>
> 这就是「交付有据，一步到位」：有据，是每一步都留得下证据；一步到位，是不把返工留给客户。
>
> ⚠️ 上稿为**表达草案**，其中「最难回答的问题」等为叙修辞，不是品牌事实陈述；发布前须经品牌责任人拍板。任何关于创始人、团队、年限、客户、案例、数字的补充，均须由业务方提供书面事实后另版增补，不得由设计侧代填。

A4-3 短版（120 字内，用于公众号简介 / 提案扉页 · 草案）

> 13 个阶段，G1–G9 九道门禁。每一次实施都留下可追溯、可验收的标准动作，从需求到验收，一个闭环。蔡工FDE智能交付系统——交付有据，一步到位。

A4-4 禁用与纪律

- 不得写「九步交付法」「九步法」「9 步交付」；不得把 G1–G9 简写成「9 个步骤」。
- 不得编造门禁名称（如把 G1 写成「立项门」、G9 写成「终验门」）——以 `server/seeds/gates.json` 为准。
- 不得把一段话介绍自行改写、扩写或删去「闭环」；改版须走品牌文档变更（见 F2）。
- 品牌故事不得替代 A2/A3 出现在 slogan 位或页脚。

A5 ｜ 话术口径表

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 对外话术与术语统一表
适用范围	官网、提案/方案书、销售与交付沟通、公众号、PPT、名片、产品内文案与帮助文档；目标是「物料与产品两张皮」归零
与现有文件的引用关系	上游 = `BRAND-LOGO-GUIDE.md §〇`（A2/A3）、A4 品牌故事；术语真值 = `server/seeds/gates.json`（门禁名 / 节点 / 出口条件 / 证据清单）、`deliverables/fde-sop-v1.1/`（SOP 阶段名，待确认可引用范围）；产品内术语表功能（清单 A5 原说明中提及）**位置待确认**；下游 = `site/index.html`、`proposal_cover.docx`、17 个 docx 模板、C6/C7/C8/C9
待确认项	① 产品内「术语表」功能的具体文件/接口路径——**待确认**，本表暂不与代码层做字段级绑定；② 13 阶段的逐阶段标准名称（gates.json 只给节点号 S1…S13 与门禁映射，未给完整阶段中文名）——**待确认**，本表不逐条列出；③ ~~「制造业现场 / 全行业企业」行业口径~~ ✅ **已裁决 2026-11-06 为「全行业企业」**（同 A4）；④ 英文术语对照是否对外使用（依赖 A2 英文短句）；⑤ 产品名在句子中是否允许简称「FDE」——**待确认**；⑥ 本表审批人与生效日期——**待确认**

核心内容

A5-1 名称与话术（强制）

场景	唯一正确写法	禁用写法	依据
产品全称	蔡工FDE智能交付系统	蔡工 FDE 系统 / 蔡工FDE 平台 / FDE工作台（作为产品名时）	A1、§〇
短名	蔡工FDE（不拆行、不改大小写）	蔡工 fde / 蔡工FDE系统	§四
英文	CAIGONG FDE（全大写、字距 +0.2em）	Caigong FDE / CAIGOUNG FDE / CG FDE	§四、概念稿方案五纠错记录
Slogan	交付有据，一步到位	交付有据一步到位（正式物料须带逗号）/ 一步到位，交付有据	§〇、D3 名片
一段话介绍	见 §〇 定稿全句，逐字引用	任何改写、缩写、扩写	§〇 使用规则
英文短句	候选 "Evidence in every delivery."（**未定稿，暂不得对外使用**）	当作已定稿英文 slogan 使用	§〇、A2

A5-2 方法论术语（强制，真值源 `server/seeds/gates.json`）

对外统一叫法	含义	禁用 / 易错写法	依据
13 阶段交付 SOP	交付全过程的方法论框架	九步交付法 / 九步法 / 9 步法 / 13 个门禁	§八、`gates.json meta.conventions`
G1–G9 门禁（九道门禁）	关键节点上的通过/不通过判定	「9 个步骤」「9 个阶段」「G1–G9 阶段」	`gates.json gates[]`
线索资格门（G1）	五问 ⩾4，出口留评分记录	立项门 / 线索门	`gates.json`
真需求门（G2）	真需求+小闭环+真付费三问成立	需求确认门	`gates.json`
诊断开工门（G3）	三件套齐全	开工门	`gates.json`
试点签约门（G4）	范围/验收线/毕业条款书面确认	签约门	`gates.json`
建档门（G5）	绑定核对三步 + 三跑全绿	建库门	`gates.json`
发现门（G6）	问题陈述一句话 + 基线是测量的 + 赞助人认可	调研门	`gates.json`
设计门（G7）	成功标准可测 + 客户书面确认 + Eval 计划在位（含反指标）	方案门	`gates.json`
试点毕业门（G8）	PoC→Pilot 子检查五项 + pass/fail 有结论 + 三态书面拍板	验收门 / 毕业门	`gates.json`
上线门（G9）	Pilot→Production 子检查五项 + 验收线达成 + 回滚演练过 + 客户侧独立跑通 + 成本护栏在位	终验门 / 交付门 / 上线终验门	`gates.json`
证据链 / 证据清单	每道门禁要求留存的证据项	「材料」「附件」（作为术语时）	`gates.json evidence_checklist`
验收线	G4 书面确认、G9 达成判据	验收标准（非禁用，但对外优先用「验收线」）	`gates.json`
门禁记录	Gate 表按 project 实例化后的判定记录	审批记录 / 打卡记录	`gates.json meta.conventions`

> **E4 口径冲突提示**：清单 E4 原文写「已通过 G9 终验」，与 `gates.json` 的「G9 上线门」不一致；在 E4 产出前须按本表统一，见 `specs/E-现场物料补齐.md` E4 待确认项。

A5-3 视觉与物料术语（引用型，不在本表另立定义）

术语	定义出处
主标 / 组合 / 纯图形标 / 反白 / 单色版	`BRAND-LOGO-GUIDE.md §五/§六`
石墨黑、琥珀金、亮琥珀金、金墨、深金、中性面	`BRAND-COLOR-SPEC.md §二/§三` （本表不复制色值，避免双源）
最小尺寸、留白、禁用项	`BRAND-LOGO-GUIDE.md §六`
设计令牌（token）	`desktop/src/renderer/src/styles.css :root`

A5-4 维护规则

1. 术语表为**单一真源**：新物料出现新叫法，先入本表再使用；不得在单个物料里自造缩写。
2. 门禁名称变更以 `server/seeds/gates.json` 为准，本表同步；不得反向修改数据源以迁就文案。
3. 每次变更在 F2 的 `CHANGELOG` 留痕，并按 F3 巡检清单复查官网 / 模板 / 名片 / 公众号。
4. 本表与产品内术语表对齐后（待确认②），须在表头标注对齐版本与日期。

B 组 · VI 基础系统（B3–B8）

文档属性：可直接归档 | 版本 v1.0 | 编制 2026-11-05 | 归属 `brand/caigong-fde/specs/` **对应清单**：`BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` B 层 — B3 数据可视化色板（原 ✅ 但注明延后）、B4–B8（原 🔲） **固定五字段**：名称 / 适用范围 / 核心内容 / 与现有文件的引用关系 / 待确认项 **编写纪律**：色值只引用已落地真值；**B3 不虚构任何图表色值**；字号／字体／动效参数凡属新增决策均标「建议值 · 待确认」。 **上位文档**：《配色方案》`BRAND-COLOR-SPEC.md`、《品牌全案策划书》`BRAND-MASTER-PLAN.md`、《品牌手册（完整版）》`BRAND-GUIDELINES.md`

B3 | 数据可视化色板（条件待补）

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 数据可视化色板（预留规范，未发布色值）
适用范围	未来的报表、报价单、G1–G9 门禁轨道图、仪表盘、PPT 图表页、官网数据图；**当前不生效**，不用于任何现有物料
与现有文件的引用关系	依附 `BRAND-COLOR-SPEC.md §三/§六`（品牌色阶与「不得引入第三种彩色」纪律）；依附 `BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` B3 原注记；影响 C8 图表页模板、C9 截图规范、`site/index.html` 门禁轨道图（现有轨道图为文字+线条，未使用数据色板）
待确认项	① **图表需求是否出现**（触发条件，见下）；② 序列数量上限、是否需区分维度／状态／对比组；③ 色觉无障碍（CVD）验收标准；④ 是否允许在图表内引入品牌色之外的中性灰阶；⑤ 图表色板一旦发布，与语义色 success/warning/danger 的优先级关系；⑥ 审批人与发布版本

核心内容

> ⚠️ **保留原注记（逐字）：「数据可视化色板留待图表需求出现时补」**
>
> 本规范因此**不给出、不指定、不示意任何具体图表色值**，也不以品牌色阶临时拼凑一套序列色充数。以下只定义触发条件、推导原则与验收流程，供需求出现时按流程补齐。

B3-1 触发条件（满足任一即启动补色）

1. 出现需要区分 ≥2 个数据 series 的图表（折线/柱状/堆叠/饼图）。
2. 出现需要用颜色编码状态的图表（进度、门禁通过率、风险等级）。
3. C8 PPT 模板的图表页、或官网/提案中出现真实数据图需求。

B3-2 补色时必须遵守的既有纪律（引用，不新增色值）

- 主色石墨黑、辅色琥珀金的角色与用量占比不变（见 `BRAND-COLOR-SPEC.md §二`）。
- 「不得引入第三种彩色」为品牌级纪律；数据图表若确需多色区分，须**先由品牌责任人裁决是否豁免**，并在本规范中书面记录豁免范围，不得默认放行。
- 语义色（success/warning/danger）保持各自色相，不参与品牌表达，也**不得**被借用作数据序列色。
- 深色背景下金色提亮至 `#F5B44A`，规则同 `BRAND-COLOR-SPEC.md §四`。
- 优先级建议（**待确认⑤**）：语义色 > 数据序列色；即图表表达「通过/不通过」时用语义色，不占用序列色。

B3-3 补色流程（待触发时执行）

```
需求出现 → 明确 series 数量/状态维度/输出介质（屏/印刷/投影）
        → 提出色板候选（须含 hex + 对比度 + CVD 模拟结果）
        → 与 BRAND-COLOR-SPEC.md 交叉检查「第三种彩色」纪律
        → 品牌责任人书面拍板（含是否豁免） → 写入本文件并升版
        → 同步 C8 图表页模板 / C9 截图规范 / F2 CHANGELOG / F3 巡检
```

B3-4 当前状态：条件待补（未发布）。现有 `site/index.html` 的 G1–G9 门禁轨道图使用文字与线条表达，不依赖数据色板，因此不受本节阻塞。

B4 ｜ 数字等宽字体 + 字号层级表

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 数字字体与字号层级规范
适用范围	报价单、报表、台账、门禁记录、金额/编号/日期/百分比、桌面端表格与时间戳、PPT 图表页、名片与工牌上的编号位
与现有文件的引用关系	字体基线 = `BRAND-LOGO-GUIDE.md §四`（中文思源黑体 Bold / 阿里巴巴普惠体 Bold；英文 Montserrat / Inter Semi Bold，全大写 +0.2em）；字号真值 = `desktop/src/renderer/src/styles.css :root` 第 9 层 `--font-*`；下游 = C7 邮件签名、C8 PPT 模板、D5 工牌、E2 铭牌、17 个 docx 模板
待确认项	① 数字等宽字体的**最终选型**（本文件只给候选，不宣布定稿）；② 是否采购/内嵌字体文件、以及在 Web 端的 `font-face` 托管位置——**待确认，字体文件当前未入资产库**；③ 印刷物料的磅值换算与输出 DPI；④ 中英文混排时数字基线是否需微调；⑤ 大屏/展会场景（E3）的字号放大系数；⑥ 阿里巴巴普惠体的授权凭证归档位置（清单分工建议中提及需记录 OFL 凭证）

核心内容

B4-1 数字字体（候选 · 待确认）

项	内容
候选	JetBrains Mono（SIL OFL 1.1，免费商用）；备选：思源等宽 / Inter 的 `tabular-nums` 特性（**待确认①**）
用途边界	**仅用于数字与编号**，不用于正文、标题、品牌标准字；中文标准字仍为「蔡工FDE」，英文仍为「CAIGONG FDE」
必需字形特性	等宽数字（tabular）、等高数字（lining）、清晰的 `0 / O`、`1 / l / I` 区分、支持千分位与小数点
CSS 兜底	`font-variant-numeric: tabular-nums lining-nums;` + `font-feature-settings: "tnum" 1, "lnum" 1;` ；字体未加载时回退到 `--font-*` 同族，不得回退到衬线体
排版规则	金额/数量列**右对齐**；同列小数位统一；单位写在表头不写在单元格；空值统一写「—」，不写 0 或留白

> ⚠️ 授权状态未在仓库内核验，字体文件未入库；**本条为选型建议，不构成已采购/已授权声明**。正式启用前须补齐 OFL 授权凭证归档（见 F2）。

B4-2 字号层级表（屏内 UI — 已落地真值）

层级	token	值	典型用途
说明文字	`--font-caption`	12px	脚注、时间戳、表尾
标签	`--font-label`	13px	表单标签、标签 chip
正文	`--font-body`	14px	正文、表格单元格、按钮
区块标题	`--font-section`	16px	卡片标题、分组标题
页面标题	`--font-page`	24px	页面主标题
字重	`--weight-regular/medium/semibold/bold`	400 / 500 / 600 / 700	与 §四 的 Bold(700) 标准字区分使用

> 来源：`desktop/src/renderer/src/styles.css :root` 第 118–127 行；**此表为既有实现，不是新增决策**。

B4-3 字号层级表（跨介质扩展 — 建议值 • 待确认）

场景	主标题	副标题	正文	注释	状态
官网（桌面 / 移动）	待实测现有 `site/index.html` 后填	—	—	—	**待确认**（须先做一次现网字号盘点，不凭空写值）
A4 文档（docx / PDF）	建议 20–24pt	建议 14–16pt	建议 10.5–11pt	建议 8–9pt	建议值 · 待确认③④
PPT（16:9）	建议 32–40pt	建议 20–24pt	建议 16–18pt	建议 12pt	建议值 · 待确认；C8 模板按此落位
名片 / 工牌 / 铭牌	以实际毫米尺寸与最小可辨字号反推	—	—	—	**待确认**（依赖 D3/D5/E2 定稿尺寸）
展会（E3）	由观看距离反推，系数待定	—	—	—	待确认⑤

B4-4 与 §四 的冲突消解：§四 规定标准字（品牌名）固定字重与字距；B4 的字号层级**不改变**标准字的字重、字距与大小写，只规定其在不同介质中的缩放比例。图形与字标间距仍为图形高度的 0.55 倍、字标总宽 ⩾ 图形宽的 1.0 倍。

B5 ｜ 辅助图形母题

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 辅助图形母题与使用规范
适用范围	分割线、页眉/页脚装饰、背景底纹、PPT 版面分隔、展会背景板、贴纸边缘；**不得用作主标或替代主标**
与现有文件的引用关系	几何母版 = `BRAND-LOGO-GUIDE.md §二`（画心 (256,200)、viewBox 512×460、R_OUT 100 / R_IN 71、黑弧 0–300°、金弧 305–332°、G 杠 y=200 / x=239→356、45° 斜切端头）；生成脚本 = `build_logo_svgs.py`；色值 = `BRAND-COLOR-SPEC.md`；下游 = C8 PPT 模板、E3 展会物料、E4 贴纸
待确认项	① 三个母题是否全部正式启用（当前为**延展草案 · 待拍板**）；② 底纹最大不透明度上限；③ 是否允许母题在深色底上反白使用；④ 母题与主标同框时的最小间距；⑤ 是否需输出印刷用轮廓化版本（依赖 E1 丝印工艺复核）

核心内容

B5-1 三个母题（均从主标几何直接推导，不引入新图形语言）

母题	几何来源	用法	交付文件
① 金段弧线	金弧 305–332°、45° 斜切端头，笔画宽 29（按母版比例）	短分割线、标题下的强调线、页眉金线；**只出现一处**	`assets/aux-gold-arc.svg`
② 进度刻度环	黑弧 0–300° 九等分刻度，末端对应金弧 305–332°	G1–G9 进度示意、加载环、章节序号环	`assets/aux-progress-ring.svg`
③ 闭环箭头	环形回环笔势，收口落在右上金段起点	「闭环/交付完成」语义配图、流程图收尾	`assets/aux-loop-arrow.svg`

> 三个 SVG 为**可直接使用的延展草案**，均由母版参数生成，无平台水印、无新增彩色；正式对外前须经①拍板。

B5-2 使用纪律

1. 母题是**背景级/装饰级**元素：同一画面中视觉权重必须低于主标，不得与主标争夺视线。
2. 金色仍遵守「全场唯一暖色」纪律：母题中的金段与主标金段同时出现时，**只保留一处金色**，另一处降为石墨阶（ink-4/ink-5）或白色。
3. 不得改变环形开口方向、不得把金段移到其他角度、不得给母题加投影/渐变/描边（同 §六 禁用项精神）。
4. 底纹使用时不得压在正文下方影响可读性；上限值**待确认②**。
5. 单色印刷/丝印场景一律用 `mono-dark` / `mono-light` 的等效单色处理，母题不得单独带金。

B5-3 正误对照（摘录）

✅ 正确	❌ 错误
标题下一条 45° 斜切金段线，其余装饰用石墨阶	满版金色弧线重复铺陈
进度环与主标分置版面两侧	把进度环当作 logo 放在页眉品牌位
深色底用白色母题 + 单点提亮金	深色底仍用 `#E8A33D` 金段（对比不足）

B6 ｜ UI 图标风格规范

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — UI 图标风格规范
适用范围	桌面端功能图标、官网图标、PPT/提案图示、空状态图标；不含主标、app icon、favicon（这些由 B1 单独管理）
与现有文件的引用关系	网格/线宽建议对应清单 B6 原描述「1.5px 线性+圆角、24px 网格」；色值 = `BRAND-COLOR-SPEC.md` 与 `styles.css :root`（语义色、文字色、描边色）；与 B7 插图、B5 母题共用几何语言；下游 = C9 截图规范（截图内不得出现不符合本规范的图标）
待确认项	① **桌面端现有图标库盘点结果**——未盘点，本规范暂不宣布「与现有图标统一」已达成；② 现有图标是线性还是面性、来源库与授权——**待确认**；③ 圆角值最终取值；④ 是否引入品牌自有图标集，或延续第三方库；⑤ 暗色主题下的线宽补偿规则

核心内容

B6-1 建议基线（建议值 · 待确认①③④）

项	建议值	说明
设计网格	24 × 24 px	内容安全区 20 × 20，四周留 2px
风格	线性优先，圆角端点/连接	与环形主标的连续笔势一致
描边	1.5px（@1x），按 2x/3x 等比导出	不得出现 1px 以下的细线
端点	`stroke-linecap: round`；`stroke-linejoin: round`	呼应主标圆润收笔
圆角	2px（外框）/ 1px（内角）	建议值 · 待确认③
光学对齐	视觉重心居中，不按 bounding box 机械居中	圆形图标可略外扩
尺寸档	16 / 20 / 24 / 32 px	16px 时允许简化细节，不得直接缩放 24px 稿

B6-2 用色

- 默认图标色取 `styles.css` 文字/描边阶（不硬编码新 hex）；激活态用交互主色金墨 `#C98F2B`，**金底图标的字形/图形一律用石墨黑 `#14181C`，不得用白**（2026-11-06 裁决，见 `BRAND-COLOR-SPEC.md §六`）。
- **图标不得用金色填充**：金色是主标专属强调位；图标只允许在激活/选中态使用金系。
- 状态类图标使用语义色（success / warning / danger），语义色不参与品牌化改写。
- 单色场景（打印、丝印、合同页眉）统一石墨黑或反白，不保留多色。

B6-3 禁止

- 不得给图标加投影、渐变、3D、拟物质感。
- 不得把主标 CG 环形裁切/变形后当功能图标用。
- 不得把不同来源、不同线宽的图标混排在同一组控件内。
- 不得用颜色单独承载含义（须配文字或形状），以满足可访问性。

B6-4 落地前置：完成待确认①的图标库盘点后，须把本表「建议值」与现状差异列成整改清单，再宣布 B6 完成；**当前状态 = 规范已出，统一待核**。

B7 ｜ 摄影 / 插图风格

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 摄影与插图风格规范
适用范围	官网配图、提案/展会背景、产品空状态插图、公众号封面、PPT 配图；不用于主标、文档页眉、合同类严肃载体
与现有文件的引用关系	色调纪律 = `BRAND-COLOR-SPEC.md §六`（不得引入第三种彩色、深底提亮金）；几何语言 = `BRAND-LOGO-GUIDE.md §二` 与 B5 母题；线性语言 = B6；既有可用素材 = `caigong-fde-logo-concepts.miora`（**位图带平台标识，禁止对外**）；官网现状 = `site/index.html`（当前为纯 CSS/SVG，无摄影图）
待确认项	① 是否存在可用的真实现场照片及其版权/肖像/客户授权——**待确认，本文不假设有素材**；② 是否允许客户现场/设备/人员出镜，脱敏规则（联动 C9）；③ 插图走「几何矢量」还是「暖工业摄影」为主路线——待拍板；④ 图片后期处理工具与交付格式；⑤ 是否需要生成插画素材（若需要，须走独立生成流程并复核无平台水印）

核心内容

B7-1 双轨定义

轨道	风格	适用
轨道 A · 现场摄影	只拍真实交付现场（设备、工装、文档、手部动作）；低饱和、以石墨中性灰为基调；暖色只允许来自现场光源或金属反光，**不得后期注入第二种彩色**；避免人物正脸（授权未明确前）	官网 About、展会、案例、品牌故事配图
轨道 B · 几何矢量插图	与主标同语言：圆弧、刻度、直线、45° 斜切；线宽按 B6 的 1.5px 体系；只用石墨阶 + 单点金；不加渐变、不加拟物阴影	空状态、功能说明、PPT 示意、公众号头图

B7-2 色调处理（引用既有色值，不新增颜色）

- 基调：`#14181C` / `#F6F6F4` / 石墨阶 ink-1…ink-5。
- 唯一暖色：`#E8A33D`（浅底）/ `#F5B44A`（深底）；一张图内金色面积不超过画面 10–15%，且只落在一处。
- 语义色不进入摄影/插图调色；不得用滤镜把画面染成蓝、绿、青等第三色相。
- 黑白/单色印刷场景直接去色，不单独出一套彩色版。

B7-3 禁用

- 禁止使用图库风格的商务握手、地球、齿轮堆叠等泛化素材。
- 禁止使用 `caigong-fde-logo-concepts.miora` 内的任何位图（带平台「AI生成」溯源标识）。
- 禁止在图片上叠加主标、 slogan 或变形主标作为水印。
- 禁止在无授权情况下出现客户名称、设备铭牌、人员面部、屏幕内真实数据（联动 C9 脱敏）。

B7-4 当前状态：规范已出；**素材为零，未拍摄/未生成任何图片**。待确认①③落定后再进入素材制作，避免先产出不可用资产。

B8 ｜ 动效规范

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 动效规范（含主标动效版原则）
适用范围	桌面端加载/成功态/进度反馈、官网首屏与滚动、PPT 转场、视频片头；不用于打印与静态文档
与现有文件的引用关系	语义来源 = `BRAND-LOGO-GUIDE.md §〇`（「一步到位」= 推进感）与 §二（金段 305–332°）、§六（不得移动金色段位置/不得改开口方向）；色值 = `BRAND-COLOR-SPEC.md`；母题 = B5 进度刻度环；现状 = `site/index.html`（当前无动效，待确认是否引入）
待确认项	① 时长、缓动曲线等参数为**建议值，待拍板**；② 桌面端是否已有动画体系（未盘点）；③ 官网是否允许引入动效（当前为静态单页，引入需评估性能与部署约束）；④ 视频片头是否需要、时长与输出规格；⑤ `prefers-reduced-motion` 降级策略的验收方式

核心内容

B8-1 核心母题：金段递进

金弧 305°→332° 是全标唯一暖色，也是「交付推进」的天然载体。动效只允许表现为**这段弧随进度展开**，不得表现为整环旋转、闪烁或颜色跳变。

状态	表现	参数（建议值 · 待确认①）
加载中	金段从 305° 起点沿弧长生长至 332°，到端点后回到起点循环	单周期 1200ms，`linear`
进度反馈	金段展开比例 = 已完成门禁数 / 9（G1–G9），不循环	240ms，`cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1)`
成功 / G9 达成	金段一次展开到满，随后停住不回落	320ms，`cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1)`
失败 / 未通过	**不做失败动画**，保持静态并由语义色 + 文字表达（语义色不参与品牌表达）	—
UI 微交互	按钮 hover / 激活态沿用 `styles.css` 现有过渡，不新增品牌动画	沿用现有实现

B8-2 主标动效版原则（视频/PPT 片头）

1. 环形黑弧先以单笔连续路径绘出（0°→300°），方向固定，不得反向。
2. 金段最后出现（305°→332°），出现即停，不闪、不脉冲。
3. G 横杠随黑弧收笔一次性落位。
4. 全过程中**不得改变开口方向、不得移动金段角度、不得加投影/发光/渐变**——与 §六 禁用项一致。
5. 出现字标时，字标静态淡入，不做逐字弹跳。

B8-3 可访问性与性能

- 必须响应 `prefers-reduced-motion: reduce`：降级为静态满幅金段，不播放任何循环动画。
- 循环动画仅用于「加载中」，加载结束立即停止；禁止常驻无限动画。
- 不得为动效新增彩色、新增音效或自动播放视频（待确认④）。

B8-4 当前状态：规范已出；**未产出动效成品、未改任何线上代码**。待确认②③落定后再实施，避免改动现有稳定功能。

C 组 · 数字载体（C6–C9、C4 条件待补）

> **文档属性**：可直接归档 | 版本 v1.0 | 编制 2026-11-05 | 归属 `brand/caigong-fde/specs/` **对应清单**：`BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` C 层 — C6–C9 原 🔲；C4 原「🔲（半）」在文末单列条件待补说明 **固定五字段**：名称 / 适用范围 / 核心内容 / 与现有文件的引用关系 / 待确认项 **编写纪律**：联系方式、账号主体、真实数据一律以「待确认」占位，不填写任何虚构值。 **上位文档**：《品牌全案策划书》`BRAND-MASTER-PLAN.md`、《品牌手册（完整版）》`BRAND-GUIDELINES.md`

C6 | 微信公众号形象

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 公众号形象与首触达模板
适用范围	公众号头像、账号简介、关注自动回复图文、首篇推文模板、菜单栏命名；不含小程序/企业微信形象（**未立项，待确认**）
与现有文件的引用关系	头像资产 = `caigong-fde-app-icon.svg`（1024 圆角方形，深底 + 反白 G 形 + 金段）或 `caigong-fde-mark.svg` 方形版；简介文案 = `BRAND-LOGO-GUIDE.md §〇` 一段话介绍 + A4 短版；术语 = `specs/A-品牌核心补齐.md` A5；色值 = `BRAND-COLOR-SPEC.md`；官网联动 = `site/index.html`
待确认项	① 账号主体名称、认证状态、微信号、是否已有账号——**全部待确认**；② 头像最终选 `app-icon` 还是 `mark` 方形版——待拍板；③ 二维码目标（官网地址 / 关注引导 / 联系人）——**待确认，官网部署目标亦未定**；④ 菜单栏结构与命名；⑤ 关注回复是否含联系电话（联系方式占位未填）；⑥ 发布节奏与内容栏目；⑦ 是否需英文版简介（依赖 A2 英文短句定稿）

核心内容

C6-1 头像

项	规范
资产	`caigong-fde-app-icon.svg` 导出 500×500 PNG；或 `caigong-fde-mark.svg` 置于石墨黑 `#14181C` 方形底导出
构图	图形居中，四周留白 ≥ 图形高度的 1/4（§六）；圆形裁切后金段仍须完整可见
用色	深底 `#14181C` + 反白 `#FFFFFF` + 金段 `#E8A33D`；**不得**用浅底反白版（微信头像多为浅色界面）
禁止	不得加文字、不得加 slogan、不得加边框/描边/投影、不得改用带平台标识的概念稿位图

C6-2 账号简介（待确认①落定后填槽）

- 功能介绍栏：逐字引用 §〇 一段话介绍（≤100 字，不得改写）。
- 如平台限制字数：使用 A4-3 短版（120 字内草案），**须先经 A4 待确认④拍板**。
- 名称栏：「待确认」（须与 A1 命名体系一致，优先「蔡工FDE」）。

C6-3 关注自动回复 · 图文模板（结构稿，占位不填实值）

```
【标题】交付有据，一步到位
【封面】深底 + 反白纯图形标 + 金段（用 B5 ① 金段弧线作分隔）
【正文】
  §〇 一段话介绍（逐字引用：**2026-11-06 行业口径已裁决为「全行业企业」**，真源见 §〇）
  —— 金段弧线分隔 ——
  13 阶段交付 SOP ｜ G1–G9 门禁 ｜ 可追溯 · 可验收 · 一个闭环
  —— 金段弧线分隔 ——
  查看交付方法 → 〔链接：待确认〕
  联系咨询     → 〔电话/邮箱：待确认，官网同款占位〕
【落款】蔡工FDE（不写 slogan 变体）
```

C6-4 推文版式：正文用石墨阶文字、标题可用金墨 `#C98F2B` 作唯一强调；一屏内金色只出现一处；配图遵守 B7；截图遵守 C9。

C7 ｜ 邮件签名模板

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 全员统一邮件签名（HTML）
适用范围	对外商务邮件、报价/方案发送、交付通知、客户支持回信；不含系统自动邮件（**待确认是否另出精简版**）
与现有文件的引用关系	小图标 = `caigong-fde-mark.svg` / `hdr-mark-color.png`；文案 = `BRAND-LOGO-GUIDE.md §〇` slogan、§四 标准字；色值 = `BRAND-COLOR-SPEC.md`；实际模板文件 = `assets/email-signature.html`（本次产出，字段全为占位）；与 D3 名片、D1 文档模板保持同一套联系信息
待确认项	① 姓名、职位、电话、邮箱、公司主体全称、官网域名——**全部待确认，模板中以 `[[...]]` 占位，不含任何虚构值**；② 图片托管地址（内联 data-URI 还是外链）——待确认；③ 是否加免责声明/保密声明及其法务措辞——**待确认，须法务确认**；④ 移动端签名折行规则；⑤ 是否需要英文签名版；⑥ 全员分发与更新责任人（联动 F2/F3）

核心内容

C7-1 模板结构（`assets/email-signature.html`）

区块	内容	规范
左列	纯图形标小图标	宽 56px，透明底或白底，用 `mark` 不上字标
右列 · 第 1 行	姓名（加粗）+ 职位	中文思源黑体 Bold / 12–14px（建议值 · 待确认）
右列 · 第 2 行	品牌名「蔡工FDE智能交付系统」	逐字引用 A1 全称，不加粗变形
右列 · 第 3 行	电话 ｜ 邮箱 ｜ 官网	数字与编号用 B4 等宽数字；全部 `[[占位]]`
分隔	1px 金段线（ `--brand-gold` / `#E8A33D` ）	全长不超过 320px，全场唯一金色
底行	slogan「交付有据，一步到位」	§〇 原句，不作变体

C7-2 技术约束

- 单文件 HTML， `table` 布局 + **全内联 CSS**（邮件客户端不保证 `<style>` 生效），宽度 ≤ 600px。
- 图片优先内联 data-URI 避免被拦截；若用外链，地址**待确认②**，且必须是可公开访问的 HTTPS 地址。
- 不使用 web font（邮件客户端不支持），回退字体栈须包含中文黑体。
- 不放二维码、不放追踪像素、不放社交图标（未立项）。
- 所有文字可选中可复制，不把关键信息做进图片。

C7-3 分发：模板更新后由 F2 记录版本，F3 季度巡检抽查全员签名是否为最新版。

C8 ｜ 提案 / 演示 PPT 模板

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 提案与演示 PPT 模板（封面 / 内页 / 图表页 / 封底）
适用范围	对外提案、方案汇报、门禁/阶段说明、展会演讲、内部评审；**对外提案必用**（清单 C8 原要求）
与现有文件的引用关系	主标 = `caigong-fde-logo-inverse.svg`（深底）/ `-master.svg`（浅底）；色值 = `BRAND-COLOR-SPEC.md`；字号 = `specs/B-VI基础系统补齐.md` B4-3 建议值；术语 = A5；辅助图形 = B5；图表页色板依赖 **B3（未发布，条件待补）**；实际模板文件 = `deliverables/caigong-fde-ppt-template.pptx`（本次产出）
待确认项	① 16:9 还是 4:3（本次按 16:9 出，**待确认**）；② 是否需要中文/英文双语母版；③ 图表页在 B3 未发布前只能用单色/石墨阶表达，**不得自行造色**；④ 公司主体、页脚保密声明、页码规则——待确认；⑤ 是否允许在提案中出现真实客户名/数据（联动 C9 脱敏）；⑥ 模板与 `scripts/build-proposal-cover.py` 生成的 `proposal_cover.docx` 封面风格是否需完全同版——待确认

核心内容

C8-1 母版

项	规范
尺寸	16:9（13.333 × 7.5 in）；待确认①
底色	封面/封底 `#14181C` 深底；内页 `#FFFFFF` 或 `#F6F6F4` 浅底
主标位	封面左上，反白版；最小宽 ≥120px 等效（§六）
强调色	金墨 `#C98F2B`（浅底可读）/ 亮金 `#F5B44A`（深底）；每页金色只出现一处
分隔	B5 ① 金段弧线，或 1px 金线
字体	中文思源黑体 / 英文 Inter 或 Montserrat；标题 32–40pt、正文 16–18pt（建议值 · 见 B4-3）
安全边距	四周 ≥ 0.5 in；页脚不压正文

C8-2 四类版面

版面	骨架	必含 / 禁含
封面	深底 + 反白主标 + 提案标题（占位）+ slogan 全句 + 客户名/日期（占位）	必含 slogan 全句含逗号；禁含二维码、第三方 logo
内页	浅底 + 区块标题 + 单栏或双栏正文 + 可选 B5 母题底纹（弱化）	标题可用金墨；禁满版金
图表页	浅底 + 标题 + 图表占位框 + 图注	**B3 未发布**：只用石墨阶/单色 + 文字标注，不填序列色；框内注明「数据色板待 B3 发布」
封底	深底 + 反白纯图形标 + 联系方式占位 + slogan	联系方式全部 `[[待确认]]`；禁加新文案

C8-3 内容纪律：所有 G1–G9 / 13 阶段表述按 A5 术语表；禁用「九步交付法」；不得改写 §〇 一段话介绍。

C9 ｜ 产品截图规范

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 产品截图与脱敏规范
适用范围	官网、案例、提案、公众号、品牌手册、帮助文档、桌面端引导页中的产品界面截图
与现有文件的引用关系	主题色 = `desktop/src/renderer/src/styles.css :root`（浅色为默认）；术语 = A5；摄影/插图 = B7；图标 = B6；下游 = C6 推文、C8 提案、《品牌手册（完整版）》应用示例页
待确认项	① 标准窗口尺寸（本文给建议值，须按实际界面复核）；② 是否允许出现真实客户/项目名及其审批人——**待确认，未确认前一律脱敏**；③ 深色主题是否作为对照版纳入；④ 截图是否需带浏览器/系统外框；⑤ 归档目录与命名责任人（联动 F2）

核心内容

C9-1 采集基线（建议值 · 待确认①）

项	建议值
窗口尺寸	1440 × 900（桌面端）；官网截图 1440 × 首屏高度；移动端 390 × 844
缩放	100%，导出 2x PNG；禁用系统缩放与浏览器缩放
主题	默认浅色主题（`--bg #F6F6F4` / `--surface #FFFFFF`）；深色版需单独标注
状态	使用**演示数据**，界面数据完整但不得为空表/报错态；不显示加载动画中间帧
界面洁净	隐藏开发者工具、控制台、调试面板、通知气泡；光标不留在画面内
滚动位置	顶部对齐，不截取半截卡片/半截表格行

C9-2 脱敏规则（强制）

类别	处理
客户/项目名	替换为「示例客户」「示例项目」（待确认②，未批准不得出现真实名称）
人名 / 手机号 / 邮箱	替换为占位；不得只打码部分字符
金额 / 报价 / 合同编号	替换为示意值，且需注明「示意」
门禁记录中的真实证据	不出现在对外截图
屏幕内可见的 URL / 内网地址 / 端口	一律裁掉或遮盖
时间戳	统一为示意日期

C9-3 输出与归档

- 格式 PNG（无损）、2x；文件命名 `caigong-fde-shot-<场景>-<主题>-v<版本>.png`（遵循 F2 命名法）。
- 每张截图附一行说明：场景、主题、脱敏状态、采集日期；说明存于同目录 `README`。
- 禁止把截图二次压缩成 JPEG 后用于印刷物料。
- 主标在截图中须符合 §六 最小尺寸与留白；不符者重截，不得后补放大。

附：C4 条件待补说明（未列为本次可完成项）

字段	内容
名称	C4 Windows / macOS 打包图标 — macOS `icon.icns` 补齐
适用范围	Electron macOS 打包产物
与现有文件的引用关系	Windows 侧 `desktop/build/icon.png` + `icon.ico` 已替换；`BRAND-LOGO-GUIDE.md §八` 明确 `icon.icns` 沿用旧标；生成入口 `npm run icon:mac`；源资产 `caigong-fde-app-icon.svg` / `app-icon-1024.png`
待确认项	① **需 macOS 环境**执行 `npm run icon:mac` 重生成（当前为 Windows 环境，无法产出）；② 重生成后须实渲染复核 16/32/128/256/512 各档；③ `icon.svg` / `icon_white.png` 两个旧标遗留文件是否清理——待确认
核心内容	本项**不伪造为已完成**。补齐条件：在 macOS 环境以 `app-icon-1024.png` 为源生成 `icon.icns`，逐档目检金段可辨、反白 G 形不糊，替换后把 §八「未接入」条目改为已接入，并在 F2 `CHANGELOG` 与 F3 巡检表登记。Windows 侧不受影响。

> **C4 状态**：🟡 条件待补（环境依赖），非规范缺失。

D 组 · 商务载体（D5、D6）

文档属性：可直接归档 | 版本 v1.1 | 编制 2026-11-05 | **修订 2026-11-07（D6 分级拍板）** | 归属 `brand/caigong-fde/specs/` **对应清单**：`BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` D 层 — D5、D6 原 🔲 **固定五字段**：名称 / 适用范围 / 核心内容 / 与现有文件的引用关系 / 待确认项 **编写纪律**：主体名称、姓名、职位、印章备案信息一律「待确认」；D6 涉法律合规，只定视觉边界，不提供可直接使用的章样。**2026-11-07**：D6 已按 A/B/C 分级拍板，品牌侧朱红豁免已裁决写入 `BRAND-COLOR-SPEC.md §七-3`；**法务书面确认、主体资质、备案章样、用印授权仍待输入，不臆造。** **上位文档**：《品牌全案策划书》`BRAND-MASTER-PLAN.md`、《品牌手册（完整版）》`BRAND-GUIDELINES.md`

D5 | 工牌 / 桌牌

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 驻场工牌与桌牌视觉规范
适用范围	客户现场驻场佩戴工牌、项目会议室桌牌、展会工作人员胸牌；不含访客证（客户方制式为准）
与现有文件的引用关系	主标 = `caigong-fde-logo-mono-dark.svg`（浅底）/ `-mono-light.svg`（深底）/ 纯图形标 `-mark.svg`；色值 = `BRAND-COLOR-SPEC.md`；字号 = `specs/B-VI基础系统补齐.md` B4；与 D3 名片 `caigong-fde-card-front/back.svg` 共用同一套纯图形标与联系方式占位规则；与 E1 丝印稿共用单色处理原则
待确认项	① **公司主体全称**（印在工牌上时须与印章/合同主体一致）——**待确认，本文不填**；② 工牌/桌牌的最终尺寸与卡套规格——待确认；③ 是否印职位、工号、有效期、二维码——待确认；④ 姓名拼音/英文写法规则——待确认；⑤ 客户方是否要求加挂其 LOGO 或访客色带——待确认；⑥ 制作供应商与材质；⑦ 照片是否必需（涉及肖像授权，联动 B7 待确认①）

核心内容

D5-1 建议规格（建议值 · 待确认②⑥）

载体	建议尺寸	版式
工牌（竖版）	54 × 86 mm（CR80 等效）+ 3 mm 出血	上 1/3：纯图形标居中 + 品牌全称；中：姓名（最大字重）+ 职位；下：细金线 + slogan 全句
桌牌（横版折叠）	待确认②	正面：纯图形标 + 姓名；背面可留白或放 G1–G9 轨道线（B5 ②）
胸牌（展会）	待确认②	与工牌同版，缩小字阶

D5-2 视觉规则

- 优先**纯图形标** + 品牌名，不使用完整组合（含字标）——工牌幅面小，组合易低于 § 六 的 120px 等效最小宽。
- 单色优先：浅底用 `mono-dark`（石墨黑），深底用 `mono-light`（纯白）；**工牌不出现金色**，避免小面积烫金工艺失真（若确需金，须待确认⑤后单列工艺稿）。
- 图形四周留白 ≥ 图形高度 1/4（§ 六）；图形不得拉伸、不得改开口方向。
- 姓名为视觉第一层级；品牌名为第二层级；slogan 最小，不得放大抢主体。
- 数字（工号/日期）用 B4 等宽数字；空字段写「—」。
- 所有文字字段在模板中以 `[[待确认]]` 占位，**不含任何虚构姓名或联系方式**。

D5-3 与 D3 的一致性：工牌、名片、邮件签名（C7）、PPT 封底（C8）中的品牌全称与联系方式必须来自同一份待确认信息表；任一处更新，四处同步（F3 巡检项）。

D6 ｜ 电子章 / 签章样式

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 电子签章视觉边界规范（**不含章样**）v1.1（2026-11-07 分级拍板）
适用范围	通过第三方电子签约通道（清单原注记为「法大大通道」）签署的电子合同、方案书、验收单上的签章位；仅约束签章在文档中的**位置与周围版式**。非合同文件是否适用见 C 类⑥（待确认）
与现有文件的引用关系	合同类文档版式 = `resources/document-templates/contract.docx` 及 `scripts/brandize-document-templates.py` 的纯文字保守版页眉；主标 = `caigong-fde-logo-mono-dark.svg`；色值 = `BRAND-COLOR-SPEC.md`（朱红豁免见 § 七-3、风险见 § 十-6）；法务口径 = A5 术语表；与 D4 合同页眉页脚配套；决策台账 = `BRAND-CHANGELOG.md` 2026-11-07 v1.3 行
待确认项	见 **D6-4 分级拍板表**：A 类已定稿（零待确认）；B 类品牌侧已裁决、**法务书面确认待输入**；C 类 5 项全部「待确认」，需主体资质 / 备案章样 / 平台 CA / 用印授权 / 适用范围真实值，**本文不填、不臆造**

核心内容

> ⚠️ **合规前置声明（不可删）** 本节**只定义视觉边界与版式位置**，不构成印章刻制、使用或电子签名的授权，也不提供可直接套用的印章图样。 电子签章的法律效力来自签约主体资质、CA 证书与平台用印流程，与视觉规范无关；任何印章图样必须以**实际备案章样**为准。 **禁止**由设计侧自行绘制、临摹、描边或「美化」公章用于对外文件；**禁止**把品牌主标当作印章使用。 **2026-11-07 品牌侧朱红豁免裁决不改变本声明**：豁免仅解除「不得引入第三种彩色」这一条品牌用色纪律在签章区的适用，不产生任何用印授权。

D6-1 版式位置（A 类 · 已定稿）

项	规范
位置	签署页右下方，距右边距 ⩾ 20mm、距页脚 ⩾ 15mm；不压正文、不压页码
签章区建议尺寸	40 × 40 mm 方形预留区（**建议值 · 待确认**：以实际备案章样外径与平台签章组件为准，本文不定章面尺寸）
周围留白	签章区外扩 ⩾ 10mm 不放任何文字/图形/金线
与品牌元素的关系	签章区**不得**叠加主标、纯图形标、B5 母题或 slogan；品牌元素只在页眉/页脚出现（D4 已落地）
签署栏	甲方/乙方、签署日期、授权代表为独立文字栏，不并入印章图形内
页面底色	保持 contract.docx 的纯文字保守版式，不加深底、不加金色块
单色处理	若必须黑白输出，按 `BRAND-COLOR-SPEC.md §七-5` 只保留石墨黑轮廓，**不得**把朱红替换为金色

D6-2 朱红与「不得引入第三种彩色」的冲突（B 类 · 品牌侧已裁决 2026-11-07）

- 品牌纪律：`BRAND-COLOR-SPEC.md §七-3` 不得引入第三种彩色，金色为唯一暖色。
- 电子公章实务：朱红为法定 / 功能性视觉特征，**不属品牌装饰色**。
- **裁决（依据用户 2026-11-07「14 和 D6 分级拍板按你建议实施」）**：允许作为 § 七-3 的**唯一显式、有条件豁免**，书面条款已写入 `BRAND-COLOR-SPEC.md §七-3`。豁免边界： 1. **仅限**签署页签章区； 2. **仅限**实际备案章样（设计侧不得自绘、临摹、描边或美化）； 3. **不扩散**至官网、名片、PPT、邮件签名、展会物料等任何其他载体； 4. **不得**作为品牌色推广，不写入色板与任何 token； 5. **不构成用印授权**，法律效力仍以主体资质、CA 证书与平台用印流程为准。
- **仍待输入**：法务对该豁免的**书面确认**；主体资质、备案章样、平台用印审批见 D6-4 C 类。
- ⚠️ 本节**不指定具体朱红色值**——章色以实际备案章样为准，设计侧不自定、不臆造。

D6-3 落地流程（待触发，前置项见 D6-4 C 类）

```
法务/主体资质确认（C 类①③）
  → 取得备案章样 / 平台签章组件（C 类②）
  → 法务书面确认 §七-3 朱红豁免（B 类，品牌侧已裁决）
  → 在 contract.docx 签署页验证位置与留白（不改页眉页脚；C 类⑤如需骑缝一并验证）
  → 走真实平台用印测试，验签通过（C 类③）
  → 写入 F2 CHANGELOG，纳入 F3 巡检（只巡检位置，不巡检章样）
```

D6-4 分级拍板表（2026-11-07）

级别	项	结论	状态
A · 品牌侧可定稿（不依赖任何真实信息）	D6-1 版式位置、周围留白、签章区建议尺寸、品牌元素隔离、签署栏独立、页面底色、单色处理；合规前置声明；禁用项	全部定稿，可直接归档	✅ 已定稿
B · 纯品牌决策（用户授权拍板）	④ 朱红与「不得引入第三种彩色」冲突	**有条件豁免**（详见 D6-2 / § 七-3），零新色值、零章样、零授权	✅ 品牌侧已裁决 2026-11-07；**法务书面确认待输入**
C · 必须外部真实值	① 主体全称 / 统一社会信用代码 / 法定代表人；② 备案章样；③ 平台账号 / CA 证书 / 用印审批流程与授权人；⑤ 骑缝 / 时间戳 / 验签链接；⑥ 是否允许在方案书 / 验收单等非合同文件出现签章样式	**不臆造**，逐项见 D6-5	🟡 待确认

D6-5 C 类「给值即闭环」同步面

需要输入	提供方	给值后一次性改动
① 主体全称 / 信用代码 / 法代	法务 / 工商登记	`contract.docx` 签署栏、D5 工牌、D3 名片、C7 邮件签名、C8 PPT 封底、官网联系区
② 备案章样（图样文件）	公章保管人 / 法务	签章区贴图（**仅置入，不自绘**）、F2 CHANGELOG 登记来源与 sha256
③ 平台账号 / CA / 用印流程 / 授权人	法务 / IT	D6-3 落地流程、F3 季度巡检项
⑤ 骑缝 / 时间戳 / 验签链接	法务 / 签约平台	`contract.docx` 签署页版式与留白复核
⑥ 非合同文件适用范围	法务	D6 适用范围、E 组现场物料复用规则

D6-6 当前状态：🟡 条件待补（合规前置 · 已分级拍板）。A 类规范已定稿、B 类品牌侧已裁决，**C 类 5 项全部待法务真实输入**；章样、资质与用印授权未到位前，**不得产出签章成品、不得宣称 D6 完成**。清单 D6 保持 🟡，✅28 / 🟡8 / 🔲0 统计不变。

E 组 · 现场与实体（E1–E5）

文档属性：可直接归档 | 版本 v1.0 | 编制 2026-11-05 | 归属 `brand/caigong-fde/specs/` **对应清单**：`BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` E 层 — E1–E5 原全部 🔲 **固定五字段**：名称 / 适用范围 / 核心内容 / 与现有文件的引用关系 / 待确认项 **编写纪律**：印刷尺寸、工艺参数凡属建议值均标注；供应商、材质型号、数量、预算、客户共标授权一律「待确认」；文案口径以 A5 为准。 **上位文档**：《品牌全案策划书》`BRAND-MASTER-PLAN.md` 、《品牌手册（完整版）》`BRAND-GUIDELINES.md` **共同前置**：E 组全部为**印刷/实物工艺稿**，本次交付的是可直接下厂的规范与几何口径，**未产出实际印版文件**；出片前须按各节「待确认项」补齐供应商工艺参数。

E1 | 工作服 / 安全帽丝印稿

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 工装与安全帽单色丝印工艺规范
适用范围	驻场工作服（左胸 / 后背）、安全帽正面、马甲；不用于反光条、安全标识（客户方制式为准）
与现有文件的引用关系	单色源资产 = `caigong-fde-logo-mono-dark.svg`（浅色衣）/ `-mono-light.svg`（深色衣）；几何母版 = `build_logo_svgs.py`（R_OUT 100 / R_IN 71、笔画宽 29）；色值 = `BRAND-COLOR-SPEC.md`（单色印刷仅石墨黑或纯白）；辅助图形 = B5；清单 E1 原要求「矢量轮廓化 + 最小线宽 ≥2mm + 安全区 + 深浅两版」
待确认项	① 衣色的实际 Pantone / 供应商色卡——**待确认，深浅两版的分界需据此判定**；② 供应商最小线宽复核（2mm 为清单给定下限，须按实际网目/刺绣工艺确认）；③ 印刷工艺（丝印 / 热转印 / 刺绣 / 激光雕刻）选定；④ 是否为安全帽曲面另做变形补偿；⑤ 是否需反光/耐洗/阻燃材质认证；⑥ 客户现场是否强制佩戴其自有标识或色带

核心内容

E1-1 工艺硬性要求

项	要求
图形处理	**矢量轮廓化**：把描边全部 `outline stroke`，避免不同 RIP 解释线宽；轮廓化后不改变环形开口方向与金段角度
最小线宽	⩾ 2 mm（清单 E1 下限）；按母版笔画宽 29 等比换算后须 ⩾ 该值，否则放大图形而非减细笔画
单色	只用一个色版；**金色不出片**（丝印单色稿不保留金段色相，金段与黑弧同为单色、靠 45° 斜切端头与缺口区分）
深浅两版	浅衣 → `mono-dark`（石墨黑 `#14181C`）；深衣 → `mono-light`（纯白 `#FFFFFF`）
安全区	图形四周 ⩾ 图形高度 1/4（§六）；距缝线/口袋/帽檐 ⩾ 10mm（建议值 · 待确认③）
禁止	不加描边、投影、渐变；不拉伸变形；不与文字重排；不使用带平台标识的概念稿位图

E1-2 建议落位（建议值 · 待确认③④）

位置	建议图形宽	说明
工作服左胸	80 mm	纯图形标优先；如需品牌名，用完整组合且宽 ⩾120px 等效
工作服后背	200 mm	单色，居中；不得加 slogan 大字
安全帽正面	60 mm	曲面需变形补偿，待确认④
马甲左胸	80 mm	同工作服

E1-3 交付流程：`mono-dark/mono-light` SVG → 轮廓化 → 按衣色选版 → 供应商打样 → 目检金段缺口在单色下仍可辨 → 出片。打样未通过不得批量制作。

E2 ｜ 设备贴纸 / 铭牌

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 设备交付铭牌与贴纸规范
适用范围	现场交付设备、机柜、工位上标注「由蔡工FDE交付」的铭牌/贴纸；不含客户方资产编号标签
与现有文件的引用关系	主标 = `caigong-fde-logo-mono-dark.svg` / `-mark.svg`；文案口径 = A5 术语表（**G9 名称以 `server/seeds/gates.json` 为准**）；色值 = `BRAND-COLOR-SPEC.md`；数字字体 = B4；与 E4 交付完成贴纸、D4 合同页眉同属交付凭据类物料
待确认项	① 铭牌编号规则与编号生成责任人——**待确认**；② 是否允许与客户 LOGO 共标及其授权——待确认；③ 材质（PET / PVC / 金属蚀刻 / 覆膜）与防水等级、耐温、耐候要求——待确认；④ 尺寸与固定方式（粘贴/铆接/挂牌）；⑤ 「交付日期」取 G9 通过日还是实际到场日——待确认；⑥ 是否需序列号/二维码用于追溯（联动 C6 待确认③）

核心内容

E2-1 内容字段（模板，实值待确认）

字段	写法	状态
品牌位	纯图形标 + 「蔡工FDE智能交付系统」全称	已确认（A1）
交付声明	「由蔡工FDE交付」	已确认（清单 E2 原文）
项目名	`[[待确认]]`	待确认②
交付编号	`[[编号规则待确认]]`	待确认①
交付日期	`[[YYYY-MM-DD]]`	待确认⑤
门禁结论	如需写，须用 A5 标准名「已通过 G9 上线门」	口径见下

> ⚠️ **口径冲突**：清单 E2 原文未写「G9 终验」，但 E4 写了；`server/seeds/gates.json` 的 G9 名称为**上线门**。E2/E4 若引用门禁结论，一律用「G9 上线门」，不得写「终验门」。E4 原文修订见下节。

E2-2 版式与工艺（建议值 · 待确认③④）

- 横向矩形，纯图形标居左，信息栏居右；四周安全区 ≥ 5mm。
- 单色优先（石墨黑），金色仅可用于一条 1mm 金段线；贴纸面积内金色只出现一处。
- 数字（编号 / 日期）用 B4 等宽数字，保证同一批铭牌对齐。
- 文字不得小于工艺可辨下限，须由供应商打样确认。

- 覆膜/防水等级由待确认③决定，未确定前不下单。

E3 ｜ 展会物料三件套

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 展会物料（易拉宝 / 背景板 / 单页）版式规范
适用范围	行业展会展位主视觉、演讲背景、随手发放单页；不含展台搭建结构（**未立项**）
与现有文件的引用关系	主标 = `caigong-fde-logo-inverse.svg`（深底）；话术 = §〇 一段话介绍 + A2 slogan + A4 短版；方法论图示 = `site/index.html` 的 G1–G9 门禁轨道（真实口径）；辅助图形 = B5；色值 = `BRAND-COLOR-SPEC.md`；字号 = B4-3 大屏系数（**待确认**）；摄影 = B7
待确认项	① 展会名称、展位尺寸、背景板实际净尺寸——**全部待确认**；② 二维码目标地址（官网部署目标未定，联动 C6 待确认③）；③ 印刷数量、材质、覆膜与运输约束；④ 大屏字号放大系数（B4 待确认⑤）；⑤ 是否出现客户案例/Logo 墙（联动 C9 脱敏与 B7 授权）；⑥ 是否需要英文版（依赖 A2 英文短句）；⑦ 联系方式占位待填

核心内容

> **2026-11-06 注**：本组物料的一段话介绍一律逐字引用 `BRAND-LOGO-GUIDE.md §〇` 真源；行业口径已裁决为「全行业企业」，无需在展会文案中另写一套。

E3-1 三件套版式骨架

物料	尺寸	骨架（自上而下）
易拉宝	80 × 200 cm（清单 E3 给定）	反白主标（上部安全区）→ slogan 全句 → 一段话介绍 → G1–G9 门禁轨道条 → 三大能力短句 → 二维码 + 联系方式（占位）
背景板	待确认①	深底满版 + 超大反白纯图形标作底纹（弱化处理，B5 纪律）→ 主标 + slogan；**不放大段正文**
单页（A4 双面）	A4	正面：主标 + slogan + 介绍 + 门禁轨道；背面：13 阶段 / G1–G9 说明 + 联系区

E3-2 视觉纪律

- 深底为主：金色用 `#F5B44A` 提亮（§四 / `BRAND-COLOR-SPEC.md`）；每版面金色只出现一处。
- 背景板底纹用 B5 母题或放大图形时，必须降透明度且不压文字；上限值 B5 待确认②。
- 严禁「九步交付法」；门禁名称逐字按 A5。

- 所有二维码、电话、邮箱在待确认②③落定前保持占位框，**不得印虚构信息**。
- 图片只能用 B7 轨道 A/B 的合规素材；不得用概念稿位图。

E4 ｜ 交付完成贴纸

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 「已通过 G9 上线门」交付完成贴纸
适用范围	贴在交付文档封面、设备铭牌旁、验收资料袋上的低成本口碑物料
与现有文件的引用关系	纯图形标 = `caigong-fde-mark.svg`；术语真值 = `server/seeds/gates.json`（G9 = 上线门）、A5；色值 = `BRAND-COLOR-SPEC.md`；与 E2 铭牌、D4 合同页眉同属交付凭据链
待确认项	① **清单 E4 原文「✓ 本项目已通过 G9 终验」与真值「G9 上线门」冲突，须拍板统一文案**——本文按真值给出建议稿，不擅自改清单；② 贴纸尺寸、形状、材质；③ 是否允许手写项目名称/日期；④ 是否需要流水编号或防伪；⑤ 谁有权发放该贴纸（防止未通过门禁却张贴）

核心内容

E4-1 文案（建议稿 · 待确认①）

版本	文案
建议采用（与真值一致）	`✓ 本项目已通过 G9 上线门`
清单原文（冲突，待拍板）	`✓ 本项目已通过 G9 终验`
附加行	`交付有据，一步到位`（§〇 原句，小字）

> 不得写「G9 终验门」「验收完成」「项目结束」等非标准表述；G9 的出口条件以 `server/seeds/gates.json` 为准，贴纸**不得**代替正式门禁记录或验收单。

E4-2 版式

- 圆形或圆角方形（待确认②）；纯图形标居左/上，文案居右/下。
- 单色为主（石墨黑）；如用金色，只用于「✓」或一条金段线，且全贴纸仅一处金色。
- 勾选符号用统一矢量，不用 emoji 字体；数字用 B4 等宽。
- 最小线宽与最小字号须按印刷工艺打样确认（待确认②③）。

E4-3 发放纪律（建议 · 待确认⑤）：仅在 G9 门禁记录判定通过后方可张贴；发放权限、登记与回收规则须书面确认，否则本物料只做版式稿、不批量制作。

E5 ｜ 礼品

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 礼赠品视觉规范
适用范围	笔记本、工具笔、便签、文件袋等低成本现场礼赠品；不含定制电子设备（未立项）
与现有文件的引用关系	纯图形标 = `caigong-fde-logo-mono-dark.svg` / `-mono-light.svg`；工艺原则 = E1 单色轮廓化；色值 = `BRAND-COLOR-SPEC.md`；文字口径 = A2 slogan
待确认项	① 品类、数量、预算与发放场景——**全部待确认**；② 供应商与工艺（压印 / 丝印 / 激光雕刻 / 烫印）；③ 是否允许同时印联系方式（占位未填）；④ 是否需与客户方联合礼品；⑤ 环保/合规材质要求

核心内容

- **只印纯图形标**，不印完整组合、不印 slogan 大字、不印联系方式（待确认③落定前）。
- 单色：浅色载体用石墨黑，深色载体用纯白；若采用烫金工艺，金色仅用于图形中的金段一处，须单独出工艺稿并打样。
- 图形轮廓化、最小线宽参照 E1；小面积（笔身）优先用 `caigong-fde-mark.svg` 的最简图形，不塞入文字。
- 图形四周留白 ≥ 图形高度 1/4（§ 六）；不得拉伸、不得改开口方向。
- 禁止使用带平台标识的概念稿位图；禁止在礼品上叠加客户 LOGO（待确认④）。

E 组共同交付状态

项	规范状态	成品状态
E1	✅ 已出（工艺规范）	☐ 印版文件待工艺参数与打样
E2	✅ 已出（字段与版式）	☐ 铭牌稿待编号/材质/共标授权
E3	✅ 已出（三件套骨架）	☐ 印刷稿待展位尺寸与二维码
E4	✅ 已出（含口径冲突提示）	🟡 文案待拍板（G9 上线门 vs 终验）
E5	✅ 已出（视觉纪律）	☐ 待品类与供应商

> 说明：E 组为线下实物，本次按「可直接归档的规范内容」交付；**未伪造任何印刷成品、材质型号或供应商信息**。

F 组 · 治理（F1–F3）

> **文档属性**：可直接归档 | 版本 v1.0 | 编制 2026-11-05 | 归属 `brand/caigong-fde/specs/` **对应清单**：`BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` F 层 — F1「🔲（v1 已含 logo 部分）」、F2、F3 原 🔲 **固定五字段**：名称 / 适用范围 / 核心内容 / 与现有文件的引用关系 / 待确认项 **编写纪律**：治理流程中不虚构责任人、日期、审批权限、系统账号；一律以「待确认」占位。 **上位文档**：《品牌全案策划书》`BRAND-MASTER-PLAN.md`

F1 | 品牌手册（完整版）

字段	内容
名称	《蔡工FDE智能交付系统 品牌手册（完整版）》v1.0
适用范围	对内全员与对外供应商/合作方的唯一品牌准绳；覆盖 logo、色彩、字体、辅助图形、图标、摄影、动效、全载体应用示例与正误对照；**替代**「只靠 LOGO-GUIDE + 清单」的旧状态
与现有文件的引用关系	内容源 = `BRAND-GUIDELINES.md`（本次新建，Markdown 单一真源）；PDF 成品 = `deliverables/蔡工FDE-品牌手册.pdf`；并入的既有文件：`BRAND-LOGO-GUIDE.md`（§一–§八）、`BRAND-COLOR-SPEC.md`、`specs/A…F-*.md`（A4/A5、B3–B8、C6–C9、D5/D6、E1–E5、F2/F3）、`BRAND-ASSET-CHECKLIST.md`（仅作附录进度表，**不作为策划书**）
待确认项	① 手册 v1.0 的**发布审批人与生效日期**——待确认；② 是否对外公开全本，或拆「对外精简版 / 对内完整版」——待确认；③ 英文版手册是否立项（依赖 A2 英文短句）；④ 手册中应用示例页的产品截图需按 C9 脱敏后才可放入（当前 PDF 用版式示意，不含真实截图）；⑤ 每次改版是否需重新导出全部 PDF/PPTX（联动 F2 的生成物重建规则）

核心内容

F1-1 手册目录（对应 `BRAND-GUIDELINES.md`）

章	内容	来源
00	版本、适用边界、如何引用本手册	新建
01	品牌定位与话术（命名层级、slogan、一段话介绍、故事、术语表）	§〇 + A4/A5
02	主标系统（几何、最小尺寸、留白、深浅适配、禁用项、正误对照）	`BRAND-LOGO-GUIDE.md` §一/§二/§五–§七
03	色彩系统（角色、色阶、UI 映射、对比度、纪律、语义色边界）	`BRAND-COLOR-SPEC.md`
04	字体与字号层级（含数字等宽、跨介质字阶）	B4
05	辅助图形 / 图标 / 摄影插图 / 动效	B5–B8
06	数字载体应用示例	C6–C9、C1–C5 现状
07	商务与现场载体应用示例	D1–D6、E1–E5
08	正误对照总表	汇总各 spec
09	资产台账、治理与巡检	F2/F3 + `BRAND-ASSET-CHECKLIST.md`
附录	文件索引与待确认项汇总	`BRAND-COMPLETION-INDEX.md`

F1-2 与「清单」的关系（明确边界）

- `BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` = **进度跟踪表**（36 项状态），继续保留，但**不再承担策划书职能**。
- 《品牌全案策划书》= **策略与决策文档**（为什么这样定、怎么落地），本次新建。
- 《品牌手册（完整版）》= **执行规范文档**（怎么用、用错什么样），本次新建。
- 三份文档各司其职，不得互相替代；出现口径冲突时，优先级：**定稿话术 §〇 > 本手册 > 策划书 > 清单**。

F1-3 正误对照总表（摘录，完整表见手册第 08 章）

✅ 正确	❌ 错误	依据
13 阶段交付 SOP + G1–G9 门禁	九步交付法 / 9 步法	§ 八、`gates.json`
G9 上线门	G9 终验门 / 立项门（G1）	`gates.json`
浅底 `logo-master`；深底 `logo-inverse`	深底仍用浅底彩色版；反白标放白底	§ 七、登录页历史 bug
金系按钮/激活态配石墨黑字 `#14181C`（6.33–8.27:1，达 AA；2026-11-06 裁决）	金系按钮配白字（2.16–2.82:1，不达 AA，已禁）	§ 三 对比度、`BRAND-COLOR-SPEC.md §六`
全场金色只出现一处	满版金、多处金强调	§ 三 用色纪律
正式对外用无标识 SVG	用 `.miora` 概念稿位图（带平台标识）	§ 五 警告
语义色保持原色相	把 success/danger 改成品牌金色	§ 三 / B3

F1-4 交付状态： `BRAND-GUIDELINES.md`（内容源）✅、`deliverables/蔡工FDE-品牌手册.pdf`（成品）✅；发布审批（待确认①）🟡。

F2 ｜ 资产库命名与管理规范

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 品牌资产命名、版本与变更管理规范
适用范围	`brand/caigong-fde/` 全目录，含矢量/位图 SVG/PNG/ICO、规范 MD、PDF/PPTX 成品、脚本、模板、备份目录；不含产品代码内的品牌引用（代码按各仓 PR 流程）
与现有文件的引用关系	既有命名法 = 清单 F2 原说明「`caigong-fde-<用途>.<格式>` 已形成」；生成器 = `build_logo_svgs.py`（改色值/几何后重跑全套同步）、`build_business_card.py`、`render_icons.mjs`、`make_ico.mjs`；既有备份 = `resources/document-templates/_backup-pre-brand/`；下游 = D1 重建覆盖风险、F3 巡检、C7/C8 模板分发
待确认项	① **资产库责任人 / 审批人 / 变更权限**——待确认，本文不指定人名；② 是否启用 Git LFS 或独立网盘归档及权限设置——待确认；③ 版本目录策略（`v1.0/` 子目录 vs 仅 CHANGELOG 标记）——待确认后执行；④ 历史版本保留期限与清理规则；⑤ 字体授权凭证（OFL）归档位置（B4 待确认⑥）；⑥ `scripts/build-document-templates.py` 重建覆盖品牌化的合并方案是否立项——待确认（当前仍是「重建后须重跑品牌化脚本」）

核心内容

F2-1 命名法（沿用既有约定，不另立一套）

类别	格式	例
矢量资产	`caigong-fde-<用途>.svg`	`caigong-fde-logo-master.svg`
位图/图标	`caigong-fde-<用途>-<尺寸>.png`	`app-icon-1024.png` （既有命名，保留不强行改名）
规范文档	`BRAND-<主题>.md` / `specs/<组>-<主题>补齐.md`	`BRAND-COLOR-SPEC.md`
成品交付件	`蔡工FDE-<文档名>.<pdf/pptx>`	`蔡工FDE-品牌手册.pdf`
模板	`caigong-fde-<用途>-template.<ext>`	`caigong-fde-ppt-template.pptx`
脚本	`build_<用途>.py` / `make_<用途>.mjs`	`build_logo_svgs.py`
备份	`_backup-<场景>/`	`_backup-pre-brand/`

> 命名规则：**小写连字符、不含空格、不含中文路径段（成品交付件除外）；既有文件名不因规范升级而批量重命名**，避免打断 `AppShell.tsx` 、 `index.html` 、脚本里的既有引用。

F2-2 源文件 / 生成物标记（关键，防止改错对象）

类型	判定	修改方式
单一真源	`build_logo_svgs.py` 的几何/色值参数、 `BRAND-LOGO-GUIDE.md` 的定稿话术、 `BRAND-COLOR-SPEC.md` 的色值、 `server/seeds/gates.json` 的门禁名	只改这里，改后重跑生成器全套同步
生成物	8 个 SVG、PNG/ICO、名片 SVG、 `assets/hdr-mark-*.png` 、17 个 docx 模板（ `brandize-document-templates.py` 产物）	**禁止手改**；改真源后重跑脚本
手工文档	本目录所有 `*.md` 、 `assets/email-signature.html`	直接编辑，须留 CHANGELOG
成品	`deliverables/*.pdf` / `*.pptx`	由内容源重新导出，不直接改成品

> ⚠️ **已知覆盖风险（来自 D1）**：`scripts/build-document-templates.py` 重建会抹掉 17 个 docx 的品牌化页眉页脚；重建后**必须重跑** `scripts/brandize-document-templates.py` 。合并入 build 的方案待确认⑥，未立项前按此双脚本流程执行。

F2-3 版本与变更记录

- 每份规范文档头部必须含：版本、编制/修订日期、状态、上位文档、待确认项。
- 新建 `BRAND-CHANGELOG.md`（本次产出）记录：`日期 | 版本 | 变更文件 | 变更内容 | 原因 | 执行人（待确认①） | 影响的下游物料` 。
- 色值、几何、定稿话术、门禁名称任一变更 → 视为**破坏性变更**：须同步 SVG 全套、桌面端 tokens、官网、名片、docx 模板、PDF/PPTX 成品，并在 F3 巡检表中标「本季度需复查」。
- 版本子目录策略待确认③；未落定前不新建 `v1.0/` 目录，仅以 CHANGELOG + 文档头版本标记。

F2-4 备份规则：批量改写前先整目录备份到 `_backup-<场景>/` ，确认成功后再执行；备份目录不参与对外分发，也不计入交付件。

F3 | 品牌巡检清单

字段	内容
名称	蔡工FDE智能交付系统 — 季度品牌巡检清单
适用范围	官网、桌面端、17 个 docx 模板、名片、公众号、PPT/邮件签名模板、打包图标、印刷物料、全部对外 PDF/PPTX
与现有文件的引用关系	判定基准 = `BRAND-LOGO-GUIDE.md`（主标/话术）、`BRAND-COLOR-SPEC.md`（色值）、A5（术语）、`BRAND-CHANGELOG.md`（本季变更）、C9（截图脱敏）、F2（命名与真源）；进度表 = `BRAND-ASSET-CHECKLIST.md`
待确认项	① **巡检责任人与复核人**——待确认；② 季度巡检的具体日期与记录归档位置——待确认；③ 不合格项的整改 SLA——待确认；④ 是否纳入自动化测试（如色值 grep / 话术正则）——待确认，当前为人工清单；⑤ 巡检结果是否需品牌责任人签字——待确认

核心内容

F3-1 巡检表（每季度一次）

#	巡检对象	检查点	判定基准	结果	备注
1	全仓话术	无「九步交付法 / 9 步法」；G1–G9 名称正确；一段话介绍逐字一致	§〇、A5、`gates.json`	☐ 通过 ☐ 不通过	可脚本 grep
2	官网 `site/index.html`	主标为 `logo-inverse` 反白版；hero 介绍为定稿全句；配色 8 个品牌色值齐；联系方式占位是否已替换	§〇/§七、C5	☐	占位替换见 C5 遗留
3	桌面端 `styles.css :root`	与 `BRAND-COLOR-SPEC.md` 色阶逐值一致；旧蓝绿零残留	B3、C3	☐	可用色值比对脚本
4	桌面端登录页 / 侧边栏	使用正确主标资产；反白标未放浅底	§七、C1/C2	☐	历史 bug 回归项
5	打包图标	Windows `icon.png` / `icon.ico` 为新标；**macOS `icon.icns` 是否已补齐**	§八、C4 条件待补	☐	环境依赖
6	17 个 docx 模板	页眉图形版/纯文字保守版正确；页脚 slogan 与生成声明一致；**重建后是否重跑品牌化脚本**	D1/D4、F2-2	☐	覆盖高风险项
7	名片 / 方案书封面	联系方式占位是否已替换真实值；slogan 全句含逗号	D2/D3	☐	待确认信息
8	公众号	头像为最新 `mark` / `app-icon`；简介为 §〇 定稿全句	C6	☐	账号待确认
9	邮件签名 / PPT 模板	全员/全案使用最新版；占位字段未被填入虚构值	C7/C8、F1	☐	
10	对外截图	按 C9 脱敏；无真实客户名/内网地址	C9	☐	
11	印刷/现场物料	用 `mono-dark` / `mono-light`；金色仅一处；E4 文案口径已统一	E1–E5、A5	☐	
12	PDF/PPTX 成品	与内容源版本一致（无旧色值 / 旧话术）	F2-2、F1-1	☐	破坏性变更后必查
13	数据可视化色板	若本季出现图表需求，检查 B3 是否已按流程补色并书面裁决豁免	B3	☐	条件项
14	待确认项台账	`BRAND-COMPLETION-INDEX.md` 中待确认项是否有新增/已闭环	本索引	☐	

F3-2 判定与处置

- 任一项不通过 → 登记到整改清单，注明责任（待确认①）、SLA（待确认③）、影响的下游物料；不得只记录不整改。
- 触发 F2「破坏性变更」时，本表须**全量重跑一次**，不可只查变更项。
- 巡检记录表头须含：季度、执行日期、执行人、复核人、版本号、结论；这些字段当前均为**待确认**。

F3-3 当前状态：清单已出；**首次正式巡检未执行**（责任人与日期待确认）。本次交付时已按第 1/2/3/4/12 项做过一次技术性核对，结果见 `BRAND-COMPLETION-INDEX.md §验证`，但不替代季度巡检记录。