

IWRS操作说明

项目名称：芪珍胶囊预防非小细胞肺癌术后复发转移的多中心随机对照研究

2025-04

系统登录

登录地址: <https://apps.cims-medtech.com/C025/>



- 首次登录强制修改密码
- 忘记密码, 可用申请时填写的邮箱进行重置
- 密码3个月强制更换

系统角色

角色名称	角色描述
库房管理员	库房管理（申办方）
药房管理员	药房管理（研究中心）
研究者	筛选/入组、随机取药、受试者信息（研究中心）
主要研究者	筛选/入组、随机取药、紧急揭盲、受试者信息（研究中心）

药物管理流程

库房管理员：

- 1.进行药物登记入库：入库后在随机系统中库房才有药可发
- 2.进行库房发药出库：在随机系统中向各个研究中心的药房进行发药，然后线下按照随机系统中的药物编号将药物寄出

药房管理员：

- 1.进行药物接收入库：线下收到库房寄来的药物核对后到随机系统中进行接受，之后该中心的受试者才有药物可取

受试者随机流程

主要研究者/研究者：

- 1.筛选入组：新增受试者并确认入组后，会出现受试者随机号，即代表受试者随机成功
- 2.随机取药：随机成功后就可以点击随机取药，按照随出的药物编号给受试者发药即可

一、库房管理员-药物登记入库

药物登记入库

序号	生产批号	包装规格	开始包装号	结束包装号	总药物包装数	登记人	登记时间	状态	操作
1			S0001	S0352	352			未登记	  

药物登记 (批次:1)

*开始包装号: S0001

*结束包装号: S0352

*包装规格: ☒ 包装规格: 1 盒

*剂量规格: ☒ 剂量规格: 0.3 g/粒

*生产批号: 1/2

标签:

生产日期:

*到期日期: 2027-04-09

存放条件:

备注:

➤ 点击<药物登记入库>右侧的“药物登记”按钮，弹出登记对话框，选择包装规格、剂量规格、完善生产批号、到期日期后点“确定”。

一、库房管理员-库房发药出库

库房发药出库

查询条件: 收件方 包含 ☒ 进行中 ☐ 已完成

序号	发货单号	承运者	快递单号	药物包装数	发货状态	创建时间	发件方	收件方	操作
没有数据									

库房发药出库

*发件方: 申办方

*收件方: 01--随机测试中心1

*订单编号: WP-901-001-01-001

承运者:

*发送内容:

快递单号:

备注:

发送内容

包装规格#1

包装规格: 包装规格:1,盒 发药数量: 4 (随机产生)

序号	药物包装号
☒ 1	S0007
☒ 2	S0008
☒ 3	S0023
☒ 4	S0024

- 点击右上角的“发货”按钮，弹出发药对话框进行设置
- 发送内容是此次发送到中心药房的药物编号，药物编号按照包装规格分别输入相应的数量，点确定后产生相应数量的药物编号，之后点确定
- 药物的发货状态为在途时，如若发放药物出现问题，可及时对药物做撤回或者作废操作。撤回的药物还可进行再次发药出库，但作废药物则不再列入库存药物，不可发药出库。

一、库房管理员-药物回收入库

药物回收入库

发货状态: ☒ 进行中 ☐ 已完成 库存区域: ☐ 待检区 ☐ 隔离区 ☐ 可用区 ☐ 不可用区

导出Excel

序号	发货单号	承运者	快递单号	药物包装数	发货状态	创建时间	发件方	收件方	操作
1	PW-201-001-901-001			1	在途	2024/7/23 13:46:28	随机测试中心	申办方	 

图例:  查看明细  签收  隔离  检验通过  作废

- 对于药房退回的药物，待库房管理员线下收到退回的实体药物后，需到系统上做线上的回收入库，系统会将此类药物罗列在<药房回收入库>处供库房管理员处理。
- 点击放大镜可查看退回的药物，点击“签收”和“作废”按钮可对退药做签收和或作废处理。签收的药物可被再次发药出库。作废的药物不再列入库存药物，不可发药出库。

一、库房管理员-药物销毁出库

药物销毁出库

库存区域: ☒ 全部 ☐ 待检区 ☐ 隔离区 ☐ 可用区 ☐ 不可用区 ☐ 销毁区 药物包装号:

☐	序号	生产批号	包装规格	药物包装号	到期日期	存放条件	备注	状态	存放区域
☒	1	12	包装规格: 1 盒	S3001	2029-01-31			未使用	可用区
☒	2	12	包装规格: 1 盒	S3002	2029-01-31			未使用	可用区
☐	3	12	包装规格: 1 盒	S3005	2029-01-31			未使用	可用区
☐	4	12	包装规格: 1 盒	S3006	2029-01-31			未使用	可用区
☐	5	12	包装规格: 1 盒	S3007	2029-01-31			未使用	可用区

- 如若库房管理员在查看申办方库存时，发现有药物破损、过期、丢失等原因导致药物不可用时，需要到线上系统对药物进行销毁出库
- 勾选需要销毁的药物号，点击右上角的“销毁”按钮，填写销毁原因，即可完成线上销毁，**销毁后此药物不能再被发药出库**，销毁后的药物会被转移至销毁区

一、库房管理员-库房统计报告

库房统计报告

报告类型: ☒ 按库房 ☐ 按药房

导出

包装规格	全部药物数	已发药物数	不可用区药物数	已销毁药物数	待检区库存数	隔离区库存数	可用区库存数
包装规格:1,盒	236	4	0	0	0	0	232

库房统计报告

报告类型: ☐ 按库房 ☒ 按药房

导出

药房名称	包装规格	已收到药物数	已预订	已发药	已回收	已作废	已退回	待检区库存数	隔离区库存数	不可用区药物数	已销毁药物数	可用区库存数	库存警戒值	补药报警
01--随机测试中心	包装规格:1,盒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201--随机测试中心	包装规格:1,盒	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2	

- <库房统计报告>处可查看库房的库存情况。切换顶部选项卡，可选择按库房或按药房查看。

二、药物管理员-药房接收入库

药房接收入库

药房名称: 01-随机测试中 发货状态: ☒ 进行中 ☐ 已完成 库存区域: ☐ 待检区 ☐ 隔离区 ☐ 可用区 ☐ 不可用区 导出Excel

序号	订单编号	承运者	快递单号	药物包装数	状态	创建时间	发件方	收件方	操作
1	WP-901-001-01-001			4	在途	2025/4/25 10:41:40	申办方	随机测试中心1	

药物签收

*库存区域:

☐ 存入待检区

☐ 存入隔离区

☒ 存入可用区

备注说明:

确定 取消

- 研究中心的药房管理员在线下接收到药物后，需要到线上进行接收入库，点击右侧的“签收”按钮，检查后将药物“存入可用区”，之后该中心受试者才有药物可取。

二、药物管理员-药房退药出库

药房退药出库

药房名称: 201-随机测试 发货状态: ☒ 进行中 ☐ 已完成 退药

序号	发货单号	承运者	快递单号	药物包装数	发货状态	创建时间	发件方	收件方	操作
没有数据									

退药

*发件方: 301-随机测试中心

*收件方: 申办方

*订单编号: PW-301-001-900-001

承运者:

*发送内容:

快递单号:

备注:

没有数据

发送内容

状态:

	生产批号	包装规格	药物包装号	状态
☒	12	包装规格: 1 盒	S3003	未使用
☐	12	包装规格: 1 盒	S3004	未使用
☐	12	包装规格: 1 盒	S3021	未使用
☐	12	包装规格: 1 盒	S3022	未使用

- 药物接收入库后，药房管理员发现药物暂不能让受试者取药使用，需要退回库房，此时就需要药房管理员到<药房退药出库>进行退药。
- 发送内容是此次退回到申办方库房的未使用药物的药物编号。
- 药物发货状态为在途时，如若退回药物选择错误，可及时对药物做撤回操作，撤回的药物可被受试者取药使用。

二、 药物管理员-药房统计报告

药房统计报告

药房名称: 301-随机测试

导出Excel

包装规格	已收到药物数	已预订	已发药	已回收	已作废	已退回	待检区库存数	隔离区库存数	不可用区药物数	已销毁药物数	可用区库存数	库存警戒值	补药报警
包装规格:1盒	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		

- 药房管理员可点击<药房统计报告>，查看中心药房的库存情况。
- 当最小取药次数小于库存警戒值时，系统会有报警提示。药房管理员点击“请求补药”按钮，系统将会向库房管理员发送补药通知邮件，提醒库房管理员及时补药。

三、研究者-筛选/入组

筛选/入组

查询条件: 筛选号 包含 受试者状态:

序号	中心编号	筛选号	受试者分层	状态	操作
受试者信息--增加		筛选号:01-001--打印凭证			

中心: *
 筛选号: *
 姓名缩写: *
 是否进行随机: ☒是 ☐否 ☐待定*
 备注:
 受试者分层

☒ Ib期
 *临床分期: ☐ II期
☐ III期
☒ 鳞癌
 *病理类型: ☐ 非鳞癌

入组凭证

项目名称: 芪珍胶囊预防非小细胞肺癌术后复发转移的多中心随机对照研究
 中心名称: 随机测试中心1
 姓名缩写: AAAA
 受试者分层: 临床分期: Ib期, 病理类型: 鳞癌
 筛选号: 01-001
 操作人: 张翠红
 签名: _____

项目编号: 2024ZD0521102
 中心编号: 01
 随机号: R0001
 操作时间: 2025-04-25 13:44:54
 日期: _____

- 在<筛选/入组>页点击右上方的“增加”按钮新增受试者。
- 筛选号：“中心编号”+“流水号”组成的5位数的顺序编号，例如筛选号“01-001”为临床试验机构1，第一个参加筛选的受试者。
- 随机号：5位数的连续编号，从“R0001”开始，由随机系统根据受试者入组情况按照顺序派发。
- **“受试者分层”务必确认无误后再点“确定”，确定后会弹出受试者的“入组凭证”，此时可以看到受试者的随机号，即随机成功。随机成功后不能撤回，是不可逆操作，务必确认好随机页面的所有信息后再点“确定”。**

三、研究者-筛选/入组

受试者姓名缩写填写规则：

- 为4位英文大写字母；
- 如姓名为两个字，则填写每个汉字的前两个拼音字母大写；
- 如姓名为三个字，则填写前两个汉字的首字母大写，及最后一个汉字的前两个拼音字母大写；
- 如姓名为四个字或四个字以上，则只填写前四个字的首字母大写。举例：张红[Z|H|H|O|]，李书明[L|S|M|I|]，刘月娥[L|Y|E|—|]，欧阳晓慧|O|Y|X|H|。

三、研究者-随机取药

随机取药

查询条件:

筛选号

包含

查询

序号	中心编号	筛选号	受试者分层	随机号	#取药	#替换	#追加	#作废	状态	操作
1	01	01-001	临床分期: Ib期, 病理类型: 鳞癌	R0001	0	0	0	0	已入组(进行中)	

受试者取药信息

筛选号:01-001-打印凭证

中心:

01--随机测试中心1

筛选号:

01-001

姓名缩写:

AAAA

*取药数量:

1

(药物包装号)

项目名称:

芪珍胶囊预防非小细胞肺癌术后复发转移的多中心随机对照研究

项目编号:

2024ZD0521102

中心名称:

随机测试中心1

中心编号:

01

姓名缩写:

AAAA

受试者分层:

临床分期: Ib期, 病理类型: 鳞癌

随机号:

R0001

筛选号:

01-001

第几次取药:

1

药物包装号 (取药):

S0023

剂量规格:

剂量规格: 0.3 g/粒

包装规格:

包装规格: 1 盒

操作人:

张翠红

操作时间:

2025-04-25 14:03:10

签名:

日期:

➤ 点击“取药”按钮进行随机取药，点“确定”后弹出“取药凭证”，可以看到本次取药的药物包装号，按此药号给受试者发药即可。

三、研究者-随机取药

随机取药

查询条件: 筛选号 包含

序号	中心编号	筛选号	受试者分层	随机号	#取药	#替换	#追加	#作废	状态	操作
1	01	01-001	临床分期: Ib期, 病理类型: 鳞癌	R0001	1	0	0	0	已入组(进行中)	  

筛选号:01-001--补药

筛选号:01-001--打印凭证

中心编号: 01

筛选号: 01-001

*补药类型: ☐追加 ☒替换

*药物包装号: S0023

*取药数量:

取药凭证

项目名称: 芪珍胶囊预防非小细胞肺癌术后复发转移的多中心随机对照研究

中心名称: 随机测试中心1

姓名缩写: AAAA

受试者分层: 临床分期: Ib期, 病理类型: 鳞癌

筛选号: 01-001

药物包装号 (替换): **S0014 (药物已损坏 (S0023))**

包装规格: 包装规格: 1 盒

操作人: 张翠红

签名: _____

项目编号: 2024ZD0521102

中心编号: 01

随机号: R0001

备注: 药物已损坏 (S0023)

剂量规格: 剂量规格: 0.3 g/粒

操作时间: 2025-04-25 14:21:14

日期: _____

- 取药后发现药物有破损等需要退回药物并重新取药时，可点击右侧的“补药”按钮重新取药。
- 在取药对话框中填写需要退回药物的“药物包装号”并选择补药类型为“替换”后点“确定”。
- 点击“确定”后会再一次弹出“取药凭证”，凭证上有新的药物包装号和退药备注原因等信息。

四、主要研究者-紧急揭盲

紧急破盲

紧急破盲

*用户名称: 张翠红

*筛选号: 01-001

*电子签名密码:

*操作原因: AE

保存

序号	中心编号	筛选号	状态	试验组名	破盲人	破盲时间	原因	操作
1	01	01-001	脱落	试验组	张翠红	2025-04-25 14:24:39	AE	

- 出现不良事件或不良反应需要知道受试者使用何种试验用药时，可对受试者进行紧急破盲。
- 点击右侧的“紧急破盲”输入入受试者筛选号、电子签名密码、原因后进行紧急破盲。
- 紧急破盲后可以看到该受试者所在的试验组(本页的紧急揭盲结果是模拟随机表，仅供测试)。