

一项观察性、双向队列研究评估Dinutuximab beta和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性

空白模板

CRF版本: draftV0.4

版本日期: 2021-11-22

访视	表单
受试者表	
	受试者表
筛选期	
	访视日期
	知情同意书
	人口学资料
	身高体重
	既往病史
	手术史
	神经母细胞瘤病史
	诱导治疗及巩固治疗史
	清髓治疗
	造血干细胞移植
	放疗史
	生命体征
	体格检查_基线
	血常规
	肝肾功能
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查
	生物标志物

访视	表单
	遗传学检查
	入选及排除标准
	筛选结果
第1周期	
	访视日期
	身高体重
	生命体征
	体格检查
	血常规
	肝肾功能
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查
	生物标志物
	疼痛评估
	预处理
	达妥昔单抗 β 用药记录
	13-顺式维甲酸用药记录
	是否进入下次访视？
第2周期	
	访视日期
	身高体重
	生命体征
	体格检查

访视	表单
	血常规
	肝肾功能
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查
	生物标志物
	疼痛评估
	预处理
	达妥昔单抗 β 用药记录
	13-顺式维甲酸用药记录
	是否进入下次访视？
第3周期	
	访视日期
	身高体重
	生命体征
	体格检查
	血常规
	肝肾功能
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图

访视	表单
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查
	生物标志物
	疼痛评估
	预处理
	达妥昔单抗 β 用药记录
	13-顺式维甲酸用药记录
	是否进入下次访视？
第4周期	
	访视日期
	身高体重
	生命体征
	体格检查
	血常规
	肝肾功能
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查
	生物标志物
	疼痛评估
	预处理
	达妥昔单抗 β 用药记录
	13-顺式维甲酸用药记录

访视	表单
	是否进入下次访视？
第5周期	
	访视日期
	身高体重
	生命体征
	体格检查
	血常规
	肝肾功能
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查
	生物标志物
	疼痛评估
	预处理
	达妥昔单抗 β 用药记录
	13-顺式维甲酸用药记录
	是否进入下次访视？
第6周期	
	访视日期
	身高体重
	生命体征
	体格检查
	血常规
	肝肾功能

访视	表单
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查
	生物标志物
	疼痛评估
	预处理
	13-顺式维甲酸用药记录
	是否进入下次访视？
第7周期	
	访视日期
	身高体重
	生命体征
	体格检查
	血常规
	肝肾功能
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查

访视	表单
	生物标志物
	疼痛评估
	13-顺式维甲酸用药记录
	是否进入下次访视？
第8周期	
	访视日期
	身高体重
	生命体征
	体格检查
	血常规
	肝肾功能
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查
	生物标志物
	疼痛评估
	13-顺式维甲酸用药记录
	是否进入下次访视？
第9周期	
	访视日期
	身高体重
	生命体征
	体格检查
	血常规

访视	表单
	肝肾功能
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查
	生物标志物
	疼痛评估
	13-顺式维甲酸用药记录
	是否进入下次访视？
第10周期	
	访视日期
	身高体重
	生命体征
	体格检查
	血常规
	肝肾功能
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查

访视	表单
	生物标志物
	疼痛评估
	13-顺式维甲酸用药记录
	是否进入下次访视？
第11周期	
	访视日期
	身高体重
	生命体征
	体格检查
	血常规
	肝肾功能
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查
	生物标志物
	疼痛评估
	13-顺式维甲酸用药记录
	是否进入下次访视？
第12周期	
	访视日期
	身高体重
	生命体征
	体格检查
	血常规

访视	表单
	肝肾功能
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查
	生物标志物
	疼痛评估
	13-顺式维甲酸用药记录
	是否进入下次访视？
治疗结束	
	治疗结束页
治疗结束访视	
	访视日期
	生命体征
	体格检查
	血常规
	肝肾功能
	尿常规
	临床指征相关检查
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查

访视	表单
	眼底及视力检查
	生物标志物
	疼痛评估
计划外访视	
	生命体征
	体格检查
	血常规
	肝肾功能
	尿常规
	血氧饱和度
	电解质
	凝血功能
	12导联心电图
	心脏彩超
	听力检查
	眼底及视力检查
	生物标志物
	遗传学检查
	疼痛评估
	计划外访视检查
肿瘤评估	
	肿瘤评估_原发灶
	肿瘤评估_转移灶
	肿瘤评估_新病灶
	骨髓检查
	肿瘤评估
生存随访	
	体格检查
	生物标志物
	生存状态

访视	表单
抗肿瘤治疗	
	后续抗肿瘤治疗
	后续抗肿瘤治疗_化疗
	后续抗肿瘤治疗_放疗
	后续抗肿瘤治疗_其他治疗
不良事件	
	不良事件
合并用药	
	既往及合并用药
非药物治疗	
	非药物治疗
研究结束	
	研究结束页

受试者表

受试者表

筛选号

受试者姓名拼音缩写

筛选期

访视日期

访视日期

筛选期

知情同意书

知情同意书签署日期

方案版本号

筛选期

人口学资料

出生日期	
年龄(自动计算)	周岁
性别	☐男 ☐女
民族	☐汉族 ☐其他
其他民族	

筛选期

身高体重

是否进行身高体重检查？
☐是
☐否

检查日期	
身高	cm
体重	kg
体表面积(自动计算)	m²

筛选期

既往病史

既往是否患有除神经母细胞瘤外的其他疾病？ ☐是 ☐否

疾病/诊断名称

开始日期

是否持续 ☐是 ☐否

结束日期

筛选期

手术史

既往是否进行过手术？
☐是
☐否

手术名称

是否为神经母细胞瘤相关的
手术？
☐是
☐否

手术日期

手术医院

筛选期

神经母细胞瘤病史

诊断日期

病理类型_形态学分类	☐神经母细胞瘤（NB）：未分化的 ☐神经母细胞瘤（NB）：弱分化的 ☐神经母细胞瘤（NB）：分化中的 ☐节细胞神经母细胞瘤（GNB）：混合型 ☐节细胞神经瘤（GN）：成熟中 ☐节细胞神经瘤（GN）：成熟型 ☐节细胞神经母细胞瘤（GNB）：结节型
病理类型_预后分类	☐预后良好型 ☐预后不良型
INSS分期	☐1期 ☐2A期 ☐2B期 ☐3期 ☐4期 ☐4S期
危险度分组标准	☐中国儿童神经母细胞瘤诊疗专家共识(2015年版) ☐2009年国际神经母细胞瘤危险度分组系统(INRGSS) ☐2007年COG危险度分期标准
INRGSS分期	☐OL1/L2 ☐OL1 ☐OL2 ☐OM

神经母细胞瘤病史

OMS	
原发肿瘤部位	☐ 肾上腺 ☐ 颈部 ☐ 胸部 ☐ 腹部 ☐ 盆腔 ☐ 骨髓 ☐ 其他
其他肿瘤部位，请说明	
是否发生转移？	☐ 否 ☐ 是
转移部位	
部位	肾上腺
是否转移	☐ 否 ☐ 是
部位	颈部
是否转移	☐ 否 ☐ 是
部位	胸部
是否转移	☐ 否 ☐ 是
部位	腹部
是否转移	☐ 否 ☐ 是
部位	骨髓
是否转移	☐ 否 ☐ 是
部位	硬脑膜
是否转移	☐ 否 ☐ 是
部位	眼眶
是否转移	☐ 否

神经母细胞瘤病史

☐ 是	
部位	肝脏
是否转移	☐ 否
	☐ 是
部位	皮肤
是否转移	☐ 否
	☐ 是
部位	淋巴结
是否转移	☐ 否
	☐ 是
部位	肺部
是否转移	☐ 否
	☐ 是
部位	颅内
是否转移	☐ 否
	☐ 是
部位	其他
是否转移	☐ 否
	☐ 是

其他转移部位，请说明

筛选期

诱导治疗及巩固治疗史

治疗分类 ☐ 诱导治疗
☐ 巩固治疗

治疗方案

药物名称

开始日期

结束日期

最佳反应评估 ☐ OCR
☐ VGPR
☐ PR
☐ MR
☐ NR
☐ PD
☐ 不可评估

治疗方案结束原因 ☐ 完成治疗方案
☐ 疾病进展
☐ 无法耐受
☐ 其他

其他结束原因，请说明

如疾病进展，进展日期

筛选期

清髓治疗

是否进行过清髓治疗？	☐ 否
	☐ 是
清髓前疾病状态	☐ CR
	☐ VGPR
	☐ PR
	☐ MR
	☐ NR
	☐ PD
	☐ 不可评估

治疗方案

药物名称

开始日期

结束日期

筛选期

造血干细胞移植

是否进行造血干细胞移植？	☐ 否 ☐ 是
移植类型	☐ 自体造血干细胞移植 ☐ 异体造血干细胞移植 ☐ 未知
移植方法	☐ 单次移植 ☐ 序贯移植
移植日期	

筛选期

放疗史

既往是否接受过放射治疗? ○否
 ○是

放疗部位

剂量

単位 OGy
 OcGy

开始日期

结束日期

筛选期

生命体征

是否进行生命体征检查? ○是
 ○否

检查日期

体温 _____ °C

呼吸 次/分

脉搏 次/分

收缩压 mmHg

舒张压 mmHg

筛选期

体格检查_基线

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

检查项目一般检查

体格检查结果
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

如果异常有临床意义，请描述

检查项目皮肤黏膜

体格检查结果
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

如果异常有临床意义，请描述

检查项目淋巴结

体格检查结果
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

如果异常有临床意义，请描述

检查项目头颈部

体格检查结果
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

如果异常有临床意义，请描述

体格检查_基线

述

检查项目胸部（心脏和肺脏）

体格检查结果
☐ 正常
☐ 异常无临床意义
☐ 异常有临床意义
☐ 未查

如果异常有临床意义，请描述

检查项目腹部

体格检查结果
☐ 正常
☐ 异常无临床意义
☐ 异常有临床意义
☐ 未查

如果异常有临床意义，请描述

检查项目肌肉骨骼

体格检查结果
☐ 正常
☐ 异常无临床意义
☐ 异常有临床意义
☐ 未查

如果异常有临床意义，请描述

检查项目神经系统

体格检查结果
☐ 正常
☐ 异常无临床意义
☐ 异常有临床意义
☐ 未查

如果异常有临床意义，请描述

检查项目精神状态

体格检查结果
☐ 正常
☐ 异常无临床意义

筛选期

血常规

是否进行血常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目
红细胞计数（RBC）

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
血红蛋白（Hb）

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
血小板计数（PLT）

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
白细胞计数（WBC）

检验项值

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

筛选期

肝肾功能

是否进行血生化检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目
丙氨酸转氨酶 (ALT)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
谷草转氨酶 (AST)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
血尿素氮 (BUN)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
尿素

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常

肝肾功能

☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查

筛选期

尿常规

是否进行尿常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目尿比重

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目PH

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目葡萄糖

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目蛋白质

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

筛选期

临床指征相关检查

是否进行临床指征相关检查

否

是

检查项目

血氧饱和度

是否检查

否

是

检查项目

电解质

是否检查

否

是

检查项目

凝血功能

是否检查

否

是

检查项目

12导联心电图

是否检查

否

是

检查项目

心脏彩超

是否检查

否

是

检查项目

听力检查

是否检查

否

是

检查项目

眼底及视力检查

是否检查

否

是

筛选期

血氧饱和度

[illegible]

采样日期

检查项目

血氧饱和度

检验项值

检验项单位

临床意义判断

○正常
○异常无临床意义
○异常有临床意义

筛选期

电解质

是否进行电解质检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 钠

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钾

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 氯

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钙

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

电解质

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

筛选期

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

凝血功能

- 异常有临床意义
- 未查

筛选期

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐是
☐否

检查日期	
检查项目	HR
结果	
单位	beats/min
检查项目	PR
结果	
单位	ms
检查项目	QRS
结果	
单位	ms
检查项目	QT
结果	
单位	ms
检查项目	QTcF
结果	
单位	ms

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

筛选期

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

筛选期

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

筛选期

眼底及视力检查

是否进行眼底及视力检查? ○是
 ○否

检查日期

临床意义判断

☐ 正常

☐ 异常无临床意义

☐ 异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

筛选期

生物标志物

是否进行生物标志物检查？ ☐是
☐否

采样日期

检查项目 尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断 ☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断 ☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断 ☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

筛选期

遗传学检查

是否进行遗传学检查？
☐是
☐否

采样日期

MYCN基因扩增
☐扩增
☐不扩增
☐未查

1p缺失
☐发生
☐不发生
☐未查

11q缺失
☐发生
☐不发生
☐未查

肿瘤组织DNA倍数
☐二倍体
☐超二倍体
☐未查

筛选期

入选及排除标准

是否符合所有入选标准且不
符合所有排除标准？

☐是

☐否

如果否，请选择不满足入选
标准/满足排除标准

☐入选标准#1

☐入选标准#2

☐入选标准#3

☐入选标准#4

☐入选标准#5

☐排除标准#1

☐排除标准#2

筛选期

筛选结果

受试者是否筛选成功？
☐ 是
☐ 否

如否，请说明原因
☐ 不满足入排条件
☐ 受试者决定退出试验
☐ 受试者失访
☐ 研究者决定
☐ 其他

如筛选失败原因为“其他”，
请说明

如是，请选择分组
☐ 常规治疗组
☐ 达妥昔单抗β组

第1周期

访视日期

访视日期

第1周期

身高体重

是否进行身高体重检查？
☐是
☐否

检查日期	
身高	cm
体重	kg
体表面积(自动计算)	m²

第1周期

生命体征

是否进行生命体征检查？
☐是
☐否

检查日期	
体温	℃
呼吸	次/分
脉搏	次/分
收缩压	mmHg
舒张压	mmHg

第1周期

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

第1周期

血常规

是否进行血常规检查？		☐ 是	☐ 否
采样日期			
检查项目		红细胞计数（RBC）	
检验项值			
检验项单位			
临床意义判断		☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
检查项目		血红蛋白（Hb）	
检验项值			
检验项单位			
临床意义判断		☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
检查项目		血小板计数（PLT）	
检验项值			
检验项单位			
临床意义判断		☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
检查项目		白细胞计数（WBC）	
检验项值			

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

第1周期

肝肾功能

是否进行血生化检查？		☐ 是
		☐ 否
采样日期		
检查项目	丙氨酸转氨酶(ALT)	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	谷草转氨酶(AST)	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	血尿素氮(BUN)	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	尿素	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	

肝肾功能

○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查

第1周期

尿常规

是否进行尿常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目尿比重

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目PH

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目葡萄糖

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目蛋白质

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第1周期

临床指征相关检查

是否进行临床指征相关检查 ☐ 否
? ☐ 是

检查项目	血氧饱和度
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	电解质
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	凝血功能
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	12导联心电图
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	心脏彩超
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	听力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	眼底及视力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

第1周期

血氧饱和度

是否进行血氧饱和度检查？ ☐是
☐否

采样日期

检查项目	血氧饱和度
------	-------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
--------	--

第1周期

电解质

是否进行电解质检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 钠

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钾

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 氯

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钙

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

电解质

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第1周期

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

凝血功能

- 异常有临床意义
- 未查

第1周期

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐是
☐否

检查日期	
检查项目	HR
结果	
单位	beats/min
检查项目	PR
结果	
单位	ms
检查项目	QRS
结果	
单位	ms
检查项目	QT
结果	
单位	ms
检查项目	QTcF
结果	
单位	ms

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第1周期

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第1周期

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第1周期

眼底及视力检查

是否进行眼底及视力检查? ○是
 ○否

检查日期

临床意义判断

☐ 正常

☐ 异常无临床意义

☐ 异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第1周期

生物标志物

是否进行生物标志物检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

第1周期

疼痛评估

是否进行疼痛评估？	☐ 是
	☐ 否

评估日期

评估方法	☐ 数字评分法 (NRS)
	☐ 其他

数字评分法分数	☐ 0分
	☐ 1分
	☐ 2分
	☐ 3分
	☐ 4分
	☐ 5分
	☐ 6分
	☐ 7分
	☐ 8分
	☐ 9分
	☐ 10分

如为其他评估方法，评估结果

第1周期

预处理

是否进行预处理给药？
☐是
☐否

药物名称

开始日期

结束日期

日给药剂量

单位

是否调整剂量
☐否
☐是

剂量调整原因

调整类型
☐增加剂量
☐减少剂量
☐停用药物

第1周期

达妥昔单抗 β 用药记录

本疗程是否使用达妥昔单抗 β ?	☐ 是 ☐ 否
日剂量	☐ 10mg/m ² ☐ 20mg/m ²
计划给药剂量(自动计算)	mg
给药天数	☐ 第1天 ☐ 第2天 ☐ 第3天 ☐ 第4天 ☐ 第5天 ☐ 第6天 ☐ 第7天 ☐ 第8天 ☐ 第9天 ☐ 第10天 ☐ 第11天 ☐ 第12天 ☐ 第13天 ☐ 第14天 ☐ 第15天 ☐ 第16天 ☐ 第17天 ☐ 第18天 ☐ 第19天 ☐ 第20天
是否按计划给药?	☐ 是 ☐ 输液速率变更 ☐ 输液暂停 ☐ 剂量减少 ☐ 暂停用药 ☐ 永久停药
如未按计划给药, 请说明原	☐ 不良事件

达妥昔单抗 β 用药记录

因 ☐ 研究者决定
☐ 其他

不良事件编号

其他原因，请说明

输注日期

实际给药剂量 mg

输注开始时间

输注结束时间

输注时长(自动计算) 分钟

实际输注时长 分钟

第1周期

13-顺式维甲酸用药记录

是否服用13-顺式维甲酸？		☐ 是
		☐ 否
计划日给药剂量(自动计算)		
开始日期		
结束日期		
日给药剂量		mg
是否按计划给药？		☐ 是
		☐ 剂量减少
		☐ 暂停用药
		☐ 永久停药
如未按计划给药，请说明原因		☐ 不良事件
		☐ 其他
不良事件编号		
其他原因，请说明		

第1周期

是否进入下次访视？

是否进入下次访视？

☐否

☐是

第2周期

访视日期

访视日期

第2周期

身高体重

是否进行身高体重检查？
☐是
☐否

检查日期	
身高	cm
体重	kg
体表面积(自动计算)	m²

第2周期

生命体征

是否进行生命体征检查? ○是
 ○否

检查日期

体温 _____ °C

呼吸 次/分

脉搏 次/分

收縮压 mmHg

舒张压 mmHg

第2周期

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

第2周期

血常规

是否进行血常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目	红细胞计数（RBC）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血红蛋白（Hb）
------	----------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血小板计数（PLT）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	白细胞计数（WBC）
------	------------

检验项值

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

第2周期

肝肾功能

是否进行血生化检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目
丙氨酸转氨酶 (ALT)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
谷草转氨酶 (AST)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
血尿素氮 (BUN)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
尿素

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常

肝肾功能

○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查

第2周期

尿常规

是否进行尿常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目尿比重

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目PH

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目葡萄糖

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目蛋白质

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第2周期

临床指征相关检查

是否进行临床指征相关检查 ☐否
? ☐是

检查项目	血氧饱和度
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	电解质
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	凝血功能
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	12导联心电图
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	心脏彩超
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	听力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	眼底及视力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

第2周期

血氧饱和度

是否进行血氧饱和度检查? ○是
 ○否

采样日期

检查项目

血氧饱和度

检验项值

检验项单位

临床意义判断

○正常
○异常无临床意义
○异常有临床意义

第2周期

电解质

是否进行电解质检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 钠

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钾

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 氯

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钙

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

电解质

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第2周期

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

凝血功能

- 异常有临床意义
- 未查

第2周期

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐是
☐否

检查日期

检查项目 HR

结果

单位 beats/min

检查项目 PR

结果

单位 ms

检查项目 QRS

结果

单位 ms

检查项目 QT

结果

单位 ms

检查项目 QTcF

结果

单位 ms

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第2周期

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第2周期

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第2周期

生物标志物

是否进行生物标志物检查？ ☐是
☐否

采样日期

检查项目 尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断 ☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断 ☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断 ☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

第2周期

疼痛评估

是否进行疼痛评估？
☐是
☐否

评估日期

评估方法
☐数字评分法 (NRS)
☐其他

数字评分法分数
☐0分
☐1分
☐2分
☐3分
☐4分
☐5分
☐6分
☐7分
☐8分
☐9分
☐10分

如为其他评估方法，评估结果

第2周期

预处理

是否进行预处理给药？
☐是
☐否

药物名称

开始日期

结束日期

日给药剂量

单位

是否调整剂量
☐否
☐是

剂量调整原因

调整类型
☐增加剂量
☐减少剂量
☐停用药物

第2周期

达妥昔单抗 β 用药记录

本疗程是否使用达妥昔单抗 β ?	☐ 是 ☐ 否
日剂量	☐ 10mg/m ² ☐ 20mg/m ²
计划给药剂量(自动计算)	mg
给药天数	☐ 第1天 ☐ 第2天 ☐ 第3天 ☐ 第4天 ☐ 第5天 ☐ 第6天 ☐ 第7天 ☐ 第8天 ☐ 第9天 ☐ 第10天 ☐ 第11天 ☐ 第12天 ☐ 第13天 ☐ 第14天 ☐ 第15天 ☐ 第16天 ☐ 第17天 ☐ 第18天 ☐ 第19天 ☐ 第20天
是否按计划给药?	☐ 是 ☐ 输液速率变更 ☐ 输液暂停 ☐ 剂量减少 ☐ 暂停用药 ☐ 永久停药
如未按计划给药, 请说明原	☐ 不良事件

达妥昔单抗 β 用药记录

因 ☐ 研究者决定
☐ 其他

不良事件编号	
其他原因，请说明	
输注日期	
实际给药剂量	mg
输注开始时间	
输注结束时间	
输注时长(自动计算)	分钟
实际输注时长	分钟

第2周期

13-顺式维甲酸用药记录

是否服用13-顺式维甲酸？		☐ 是
		☐ 否
计划日给药剂量(自动计算)		
开始日期		
结束日期		
日给药剂量		mg
是否按计划给药？		☐ 是
		☐ 剂量减少
		☐ 暂停用药
		☐ 永久停药
如未按计划给药，请说明原因		☐ 不良事件
		☐ 其他
不良事件编号		
其他原因，请说明		

第2周期

是否进入下次访视？

是否进入下次访视？

☐否

☐是

第3周期

访视日期

访视日期

第3周期

身高体重

是否进行身高体重检查？
☐是
☐否

检查日期	
身高	cm
体重	kg
体表面积(自动计算)	m²

第3周期

生命体征

是否进行生命体征检查？
☐是
☐否

检查日期	
体温	℃
呼吸	次/分
脉搏	次/分
收缩压	mmHg
舒张压	mmHg

第3周期

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

第3周期

血常规

是否进行血常规检查？		☐ 是	☐ 否
采样日期			
检查项目		红细胞计数（RBC）	
检验项值			
检验项单位			
临床意义判断		☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
检查项目		血红蛋白（Hb）	
检验项值			
检验项单位			
临床意义判断		☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
检查项目		血小板计数（PLT）	
检验项值			
检验项单位			
临床意义判断		☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
检查项目		白细胞计数（WBC）	
检验项值			

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

第3周期

肝肾功能

是否进行血生化检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目
丙氨酸转氨酶 (ALT)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
谷草转氨酶 (AST)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
血尿素氮 (BUN)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
尿素

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常

肝肾功能

○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查

第3周期

尿常规

是否进行尿常规检查？		☐ 是
		☐ 否
采样日期		
检查项目	尿比重	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	PH	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	葡萄糖	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	蛋白质	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第3周期

临床指征相关检查

是否进行临床指征相关检查 ☐否
? ☐是

检查项目	血氧饱和度
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	电解质
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	凝血功能
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	12导联心电图
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	心脏彩超
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	听力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	眼底及视力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

第3周期

血氧饱和度

是否进行血氧饱和度检查？ ☐是
☐否

采样日期

检查项目	血氧饱和度
------	-------

检验项值	
------	--

检验项单位	
-------	--

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
--------	--

第3周期

电解质

是否进行电解质检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 钠

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钾

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 氯

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钙

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

电解质

	☐异常有临床意义 ☐未查
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查

第3周期

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

凝血功能

- 异常有临床意义
- 未查

第3周期

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐是
☐否

检查日期	
检查项目	HR
结果	
单位	beats/min
检查项目	PR
结果	
单位	ms
检查项目	QRS
结果	
单位	ms
检查项目	QT
结果	
单位	ms
检查项目	QTcF
结果	
单位	ms

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第3周期

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第3周期

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第3周期

眼底及视力检查

是否进行眼底及视力检查？ ☐是
☐否

检查日期

临床意义判断 ☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第3周期

生物标志物

是否进行生物标志物检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

第3周期

疼痛评估

是否进行疼痛评估？
☐是
☐否

评估日期

评估方法
☐数字评分法 (NRS)
☐其他

数字评分法分数
☐0分
☐1分
☐2分
☐3分
☐4分
☐5分
☐6分
☐7分
☐8分
☐9分
☐10分

如为其他评估方法，评估结果

第3周期

预处理

是否进行预处理给药？
☐是
☐否

药物名称

开始日期

结束日期

日给药剂量

单位

是否调整剂量
☐否
☐是

剂量调整原因

调整类型
☐增加剂量
☐减少剂量
☐停用药物

第3周期

达妥昔单抗 β 用药记录

本疗程是否使用达妥昔单抗 β ?	☐ 是 ☐ 否
日剂量	☐ 10mg/m2 ☐ 20mg/m2
计划给药剂量(自动计算)	mg
给药天数	☐ 第1天 ☐ 第2天 ☐ 第3天 ☐ 第4天 ☐ 第5天 ☐ 第6天 ☐ 第7天 ☐ 第8天 ☐ 第9天 ☐ 第10天 ☐ 第11天 ☐ 第12天 ☐ 第13天 ☐ 第14天 ☐ 第15天 ☐ 第16天 ☐ 第17天 ☐ 第18天 ☐ 第19天 ☐ 第20天
是否按计划给药?	☐ 是 ☐ 输液速率变更 ☐ 输液暂停 ☐ 剂量减少 ☐ 暂停用药 ☐ 永久停药
如未按计划给药, 请说明原	☐ 不良事件

达妥昔单抗 β 用药记录

因 ☐ 研究者决定
☐ 其他

不良事件编号

其他原因，请说明

输注日期

实际给药剂量 mg

输注开始时间

输注结束时间

输注时长(自动计算) 分钟

实际输注时长 分钟

第3周期

13-顺式维甲酸用药记录

是否服用13-顺式维甲酸？		☐ 是
		☐ 否
计划日给药剂量(自动计算)		
开始日期		
结束日期		
日给药剂量		mg
是否按计划给药？		☐ 是
		☐ 剂量减少
		☐ 暂停用药
		☐ 永久停药
如未按计划给药，请说明原因		☐ 不良事件
		☐ 其他
不良事件编号		
其他原因，请说明		

第3周期

是否进入下次访视？

是否进入下次访视？

☐否

☐是

第4周期

访视日期

访视日期

第4周期

身高体重

是否进行身高体重检查？
☐是
☐否

检查日期	
身高	cm
体重	kg
体表面积(自动计算)	m²

第4周期

生命体征

是否进行生命体征检查？
☐是
☐否

检查日期	
体温	℃
呼吸	次/分
脉搏	次/分
收缩压	mmHg
舒张压	mmHg

第4周期

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

第4周期

血常规

是否进行血常规检查？		☐ 是	☐ 否
采样日期			
检查项目		红细胞计数（RBC）	
检验项值			
检验项单位			
临床意义判断		☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
检查项目		血红蛋白（Hb）	
检验项值			
检验项单位			
临床意义判断		☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
检查项目		血小板计数（PLT）	
检验项值			
检验项单位			
临床意义判断		☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
检查项目		白细胞计数（WBC）	
检验项值			

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

第4周期

肝肾功能

是否进行血生化检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	丙氨酸转氨酶 (ALT)
------	--------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	谷草转氨酶 (AST)
------	-------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血尿素氮 (BUN)
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	尿素
------	----

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
--------	--------------------------

肝肾功能

○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查

第4周期

尿常规

是否进行尿常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目尿比重

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目PH

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目葡萄糖

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目蛋白质

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第4周期

电解质

是否进行电解质检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 钠

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钾

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 氯

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钙

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

电解质

☐异常有临床意义 ☐未查	
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查

第4周期

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐ 是
☐ 否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐ 正常
☐ 异常无临床意义
☐ 异常有临床意义
☐ 未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐ 正常
☐ 异常无临床意义
☐ 异常有临床意义
☐ 未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐ 正常
☐ 异常无临床意义
☐ 异常有临床意义
☐ 未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐ 正常
☐ 异常无临床意义

凝血功能

- ☐异常有临床意义
- ☐未查

第4周期

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐是
☐否

检查日期	
检查项目	HR
结果	
单位	beats/min
检查项目	PR
结果	
单位	ms
检查项目	QRS
结果	
单位	ms
检查项目	QT
结果	
单位	ms
检查项目	QTcF
结果	
单位	ms

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第4周期

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第4周期

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第4周期

生物标志物

是否进行生物标志物检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

第4周期

疼痛评估

是否进行疼痛评估？
☐是
☐否

评估日期

评估方法
☐数字评分法 (NRS)
☐其他

数字评分法分数
☐0分
☐1分
☐2分
☐3分
☐4分
☐5分
☐6分
☐7分
☐8分
☐9分
☐10分

如为其他评估方法，评估结果

第4周期

预处理

是否进行预处理给药？
☐是
☐否

药物名称

开始日期

结束日期

日给药剂量

单位

是否调整剂量
☐否
☐是

剂量调整原因

调整类型
☐增加剂量
☐减少剂量
☐停用药物

第4周期

达妥昔单抗 β 用药记录

本疗程是否使用达妥昔单抗 β ?	☐ 是 ☐ 否
日剂量	☐ 10mg/m ² ☐ 20mg/m ²
计划给药剂量(自动计算)	mg
给药天数	☐ 第1天 ☐ 第2天 ☐ 第3天 ☐ 第4天 ☐ 第5天 ☐ 第6天 ☐ 第7天 ☐ 第8天 ☐ 第9天 ☐ 第10天 ☐ 第11天 ☐ 第12天 ☐ 第13天 ☐ 第14天 ☐ 第15天 ☐ 第16天 ☐ 第17天 ☐ 第18天 ☐ 第19天 ☐ 第20天
是否按计划给药?	☐ 是 ☐ 输液速率变更 ☐ 输液暂停 ☐ 剂量减少 ☐ 暂停用药 ☐ 永久停药
如未按计划给药, 请说明原	☐ 不良事件

达妥昔单抗 β 用药记录

因 ☐ 研究者决定
☐ 其他

不良事件编号	
其他原因，请说明	
输注日期	
实际给药剂量	mg
输注开始时间	
输注结束时间	
输注时长(自动计算)	分钟
实际输注时长	分钟

第4周期

13-顺式维甲酸用药记录

是否服用13-顺式维甲酸？		☐ 是
		☐ 否
计划日给药剂量(自动计算)		
开始日期		
结束日期		
日给药剂量		mg
是否按计划给药？		☐ 是
		☐ 剂量减少
		☐ 暂停用药
		☐ 永久停药
如未按计划给药，请说明原因		☐ 不良事件
		☐ 其他
不良事件编号		
其他原因，请说明		

第4周期

是否进入下次访视？

是否进入下次访视？

☐否

☐是

第5周期

访视日期

访视日期

第5周期

身高体重

是否进行身高体重检查？
☐是
☐否

检查日期	
身高	cm
体重	kg
体表面积(自动计算)	m²

第5周期

生命体征

是否进行生命体征检查? ○是
 ○否

检查日期

体温 _____ °C

呼吸 次/分

脉搏 次/分

收縮压 mmHg

舒张压 mmHg

第5周期

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

第5周期

血常规

是否进行血常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目	红细胞计数（RBC）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血红蛋白（Hb）
------	----------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血小板计数（PLT）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	白细胞计数（WBC）
------	------------

检验项值

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

第5周期

肝肾功能

是否进行血生化检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目
丙氨酸转氨酶 (ALT)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
谷草转氨酶 (AST)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
血尿素氮 (BUN)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
尿素

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常

肝肾功能

○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查

第5周期

尿常规

是否进行尿常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目尿比重

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目PH

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目葡萄糖

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目蛋白质

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第5周期

临床指征相关检查

是否进行临床指征相关检查 ☐否
? ☐是

检查项目	血氧饱和度
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	电解质
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	凝血功能
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	12导联心电图
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	心脏彩超
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	听力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	眼底及视力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

第5周期

血氧饱和度

[illegible]

采样日期

检查项目

血氧饱和度

检验项值

检验项单位

临床意义判断

○正常
○异常无临床意义
○异常有临床意义

第5周期

电解质

是否进行电解质检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	钠
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	钾
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	氯
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	钙
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义

电解质

	☐异常有临床意义 ☐未查
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查

第5周期

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

凝血功能

- ☐异常有临床意义
- ☐未查

第5周期

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐是
☐否

检查日期

检查项目 HR

结果

单位 beats/min

检查项目 PR

结果

单位 ms

检查项目 QRS

结果

单位 ms

检查项目 QT

结果

单位 ms

检查项目 QTcF

结果

单位 ms

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第5周期

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第5周期

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第5周期

生物标志物

是否进行生物标志物检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

第5周期

疼痛评估

是否进行疼痛评估？	☐ 是
	☐ 否

评估日期

评估方法	☐ 数字评分法 (NRS)
	☐ 其他

数字评分法分数	☐ 0分
	☐ 1分
	☐ 2分
	☐ 3分
	☐ 4分
	☐ 5分
	☐ 6分
	☐ 7分
	☐ 8分
	☐ 9分
	☐ 10分

如为其他评估方法，评估结果

第5周期

预处理

是否进行预处理给药？
☐是
☐否

药物名称

开始日期

结束日期

日给药剂量

单位

是否调整剂量
☐否
☐是

剂量调整原因

调整类型
☐增加剂量
☐减少剂量
☐停用药物

第5周期

达妥昔单抗 β 用药记录

本疗程是否使用达妥昔单抗 β ?	☐ 是 ☐ 否
日剂量	☐ 10mg/m2 ☐ 20mg/m2
计划给药剂量(自动计算)	mg
给药天数	☐ 第1天 ☐ 第2天 ☐ 第3天 ☐ 第4天 ☐ 第5天 ☐ 第6天 ☐ 第7天 ☐ 第8天 ☐ 第9天 ☐ 第10天 ☐ 第11天 ☐ 第12天 ☐ 第13天 ☐ 第14天 ☐ 第15天 ☐ 第16天 ☐ 第17天 ☐ 第18天 ☐ 第19天 ☐ 第20天
是否按计划给药?	☐ 是 ☐ 输液速率变更 ☐ 输液暂停 ☐ 剂量减少 ☐ 暂停用药 ☐ 永久停药
如未按计划给药, 请说明原	☐ 不良事件

达妥昔单抗 β 用药记录

因 ☐ 研究者决定
☐ 其他

不良事件编号	
其他原因，请说明	
输注日期	
实际给药剂量	mg
输注开始时间	
输注结束时间	
输注时长(自动计算)	分钟
实际输注时长	分钟

第5周期

是否进入下次访视？

是否进入下次访视？

☐否

☐是

第6周期

访视日期

访视日期

第6周期

身高体重

是否进行身高体重检查？
☐是
☐否

检查日期	
身高	cm
体重	kg
体表面积(自动计算)	m²

第6周期

生命体征

是否进行生命体征检查？
☐是
☐否

检查日期	
体温	℃
呼吸	次/分
脉搏	次/分
收缩压	mmHg
舒张压	mmHg

第6周期

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

第6周期

血常规

是否进行血常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目	红细胞计数（RBC）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血红蛋白（Hb）
------	----------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血小板计数（PLT）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	白细胞计数（WBC）
------	------------

检验项值

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

第6周期

肝肾功能

是否进行血生化检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目
丙氨酸转氨酶 (ALT)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
谷草转氨酶 (AST)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
血尿素氮 (BUN)

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目
尿素

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常

肝肾功能

☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查

第6周期

尿常规

是否进行尿常规检查？		☐ 是
		☐ 否
采样日期		
检查项目	尿比重	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	PH	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	葡萄糖	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	蛋白质	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第6周期

临床指征相关检查

是否进行临床指征相关检查 ☐否
? ☐是

检查项目	血氧饱和度
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	电解质
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	凝血功能
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	12导联心电图
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	心脏彩超
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	听力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	眼底及视力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

第6周期

血氧饱和度

是否进行血氧饱和度检查? ○是
 ○否

采样日期

检查项目

血氧饱和度

检验项值

检验项单位

临床意义判断

☐ 正常
☐ 异常无临床意义
☐ 异常有临床意义

第6周期

电解质

是否进行电解质检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 钠

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钾

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 氯

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钙

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

电解质

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第6周期

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

凝血功能

- 异常有临床意义
- 未查

第6周期

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐ 是
☐ 否

检查日期

检查项目 HR

结果

单位 beats/min

检查项目 PR

结果

单位 ms

检查项目 QRS

结果

单位 ms

检查项目 QT

结果

单位 ms

检查项目 QTcF

结果

单位 ms

临床意义判断
☐ 正常
☐ 异常无临床意义
☐ 异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第6周期

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第6周期

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第6周期

生物标志物

是否进行生物标志物检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

第6周期

疼痛评估

是否进行疼痛评估？
☐是
☐否

评估日期

评估方法
☐数字评分法 (NRS)
☐其他

数字评分法分数
☐0分
☐1分
☐2分
☐3分
☐4分
☐5分
☐6分
☐7分
☐8分
☐9分
☐10分

如为其他评估方法，评估结果

第6周期

预处理

是否进行预处理给药？
☐是
☐否

药物名称

开始日期

结束日期

日给药剂量

单位

是否调整剂量
☐否
☐是

剂量调整原因

调整类型
☐增加剂量
☐减少剂量
☐停用药物

第6周期

13-顺式维甲酸用药记录

是否服用13-顺式维甲酸？		☐ 是
		☐ 否
计划日给药剂量(自动计算)		
开始日期		
结束日期		
日给药剂量		mg
是否按计划给药？		☐ 是
		☐ 剂量减少
		☐ 暂停用药
		☐ 永久停药
如未按计划给药，请说明原因		☐ 不良事件
		☐ 其他
不良事件编号		
其他原因，请说明		

第6周期

是否进入下次访视？

是否进入下次访视？

☐否

☐是

第7周期

访视日期

访视日期

第7周期

身高体重

是否进行身高体重检查？
☐是
☐否

检查日期	
身高	cm
体重	kg
体表面积(自动计算)	m²

第7周期

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

第7周期

血常规

是否进行血常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目红红细胞计数（RBC）

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目血血红蛋白（Hb）

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目血血小板计数（PLT）

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目白白细胞计数（WBC）

检验项值

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

第7周期

肝肾功能

是否进行血生化检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	丙氨酸转氨酶 (ALT)
------	--------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	谷草转氨酶 (AST)
------	-------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血尿素氮 (BUN)
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	尿素
------	----

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
--------	--------------------------

肝肾功能

○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查

第7周期

尿常规

是否进行尿常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目尿比重

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目PH

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目葡萄糖

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目蛋白质

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第7周期

临床指征相关检查

是否进行临床指征相关检查 ☐否
? ☐是

检查项目	血氧饱和度
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	电解质
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	凝血功能
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	12导联心电图
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	心脏彩超
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	听力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	眼底及视力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

第7周期

血氧饱和度

是否进行血氧饱和度检查？ ☐是
☐否

采样日期

检查项目	血氧饱和度
------	-------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
--------	--

第7周期

电解质

是否进行电解质检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	钠
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	钾
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	氯
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	钙
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义

电解质

☐异常有临床意义 ☐未查	
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查

第7周期

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

凝血功能

- 异常有临床意义
- 未查

第7周期

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐是
☐否

检查日期	
检查项目	HR
结果	
单位	beats/min
检查项目	PR
结果	
单位	ms
检查项目	QRS
结果	
单位	ms
检查项目	QT
结果	
单位	ms
检查项目	QTcF
结果	
单位	ms

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第7周期

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第7周期

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第7周期

眼底及视力检查

是否进行眼底及视力检查？ ☐是
☐否

检查日期

临床意义判断 ☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第7周期

生物标志物

是否进行生物标志物检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

第7周期

疼痛评估

是否进行疼痛评估？
☐是
☐否

评估日期

评估方法
☐数字评分法 (NRS)
☐其他

数字评分法分数
☐0分
☐1分
☐2分
☐3分
☐4分
☐5分
☐6分
☐7分
☐8分
☐9分
☐10分

如为其他评估方法，评估结果

第7周期

13-顺式维甲酸用药记录

是否服用13-顺式维甲酸？		☐ 是
		☐ 否
计划日给药剂量(自动计算)		
开始日期		
结束日期		
日给药剂量		mg
是否按计划给药？		☐ 是
		☐ 剂量减少
		☐ 暂停用药
		☐ 永久停药
如未按计划给药，请说明原因		☐ 不良事件
		☐ 其他
不良事件编号		
其他原因，请说明		

第7周期

是否进入下次访视？

是否进入下次访视？

☐

否

☐

是

第8周期

访视日期

访视日期

第8周期

身高体重

是否进行身高体重检查？
☐是
☐否

检查日期	
身高	cm
体重	kg
体表面积(自动计算)	m²

第8周期

生命体征

是否进行生命体征检查？
☐是
☐否

检查日期	
体温	℃
呼吸	次/分
脉搏	次/分
收缩压	mmHg
舒张压	mmHg

第8周期

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

第8周期

血常规

是否进行血常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目	红细胞计数（RBC）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血红蛋白（Hb）
------	----------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血小板计数（PLT）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	白细胞计数（WBC）
------	------------

检验项值

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

第8周期

肝肾功能

是否进行血生化检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	丙氨酸转氨酶 (ALT)
------	--------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	谷草转氨酶 (AST)
------	-------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血尿素氮 (BUN)
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	尿素
------	----

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
--------	--------------------------

肝肾功能

☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查

第8周期

尿常规

是否进行尿常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目尿比重

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目PH

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目葡萄糖

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目蛋白质

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第8周期

临床指征相关检查

是否进行临床指征相关检查

否

是

检查项目

血氧饱和度

是否检查

否

是

检查项目

电解质

是否检查

否

是

检查项目

凝血功能

是否检查

否

是

检查项目

12导联心电图

是否检查

否

是

检查项目

心脏彩超

是否检查

否

是

检查项目

听力检查

是否检查

否

是

检查项目

眼底及视力检查

是否检查

否

是

第8周期

电解质

是否进行电解质检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	钠
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	钾
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	氯
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	钙
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义

电解质

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第8周期

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

凝血功能

- 异常有临床意义
- 未查

第8周期

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐是
☐否

检查日期	
检查项目	HR
结果	
单位	beats/min
检查项目	PR
结果	
单位	ms
检查项目	QRS
结果	
单位	ms
检查项目	QT
结果	
单位	ms
检查项目	QTcF
结果	
单位	ms

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第8周期

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第8周期

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第8周期

眼底及视力检查

是否进行眼底及视力检查? ○是
 ○否

检查日期

临床意义判断

☐ 正常

☐ 异常无临床意义

☐ 异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第8周期

生物标志物

是否进行生物标志物检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

第8周期

疼痛评估

是否进行疼痛评估？
☐是
☐否

评估日期

评估方法
☐数字评分法 (NRS)
☐其他

数字评分法分数
☐0分
☐1分
☐2分
☐3分
☐4分
☐5分
☐6分
☐7分
☐8分
☐9分
☐10分

如为其他评估方法，评估结果

第8周期

13-顺式维甲酸用药记录

是否服用13-顺式维甲酸？ ☐是
☐否

计划日给药剂量(自动计算)

开始日期

结束日期

日给药剂量 mg

是否按计划给药？ ☐是
☐剂量减少
☐暂停用药
☐永久停药

如未按计划给药，请说明原因 ☐不良事件
☐其他

不良事件编号

其他原因，请说明

第8周期

是否进入下次访视？

是否进入下次访视？

☐否

☐是

第9周期

访视日期

访视日期

第9周期

身高体重

是否进行身高体重检查？
☐是
☐否

检查日期	
身高	cm
体重	kg
体表面积(自动计算)	m²

第9周期

生命体征

是否进行生命体征检查？
☐是
☐否

检查日期	
体温	℃
呼吸	次/分
脉搏	次/分
收缩压	mmHg
舒张压	mmHg

第9周期

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

第9周期

血常规

是否进行血常规检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	红细胞计数（RBC）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血红蛋白（Hb）
------	----------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血小板计数（PLT）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	白细胞计数（WBC）
------	------------

检验项值

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

第9周期

肝肾功能

是否进行血生化检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	丙氨酸转氨酶 (ALT)
------	--------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	谷草转氨酶 (AST)
------	-------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血尿素氮 (BUN)
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	尿素
------	----

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
--------	--------------------------

肝肾功能

○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查

第9周期

尿常规

是否进行尿常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目尿比重

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目PH

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目葡萄糖

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目蛋白质

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第9周期

临床指征相关检查

是否进行临床指征相关检查 ☐否
? ☐是

检查项目	血氧饱和度
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	电解质
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	凝血功能
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	12导联心电图
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	心脏彩超
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	听力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	眼底及视力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

第9周期

电解质

是否进行电解质检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	钠
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	钾
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	氯
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	钙
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义

电解质

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第9周期

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

凝血功能

- 异常有临床意义
- 未查

第9周期

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐是
☐否

检查日期	
检查项目	HR
结果	
单位	beats/min
检查项目	PR
结果	
单位	ms
检查项目	QRS
结果	
单位	ms
检查项目	QT
结果	
单位	ms
检查项目	QTcF
结果	
单位	ms

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第9周期

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第9周期

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第9周期

眼底及视力检查

是否进行眼底及视力检查？ ☐是
☐否

检查日期

临床意义判断 ☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第9周期

生物标志物

是否进行生物标志物检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

第9周期

疼痛评估

是否进行疼痛评估？
☐是
☐否

评估日期

评估方法
☐数字评分法 (NRS)
☐其他

数字评分法分数
☐0分
☐1分
☐2分
☐3分
☐4分
☐5分
☐6分
☐7分
☐8分
☐9分
☐10分

如为其他评估方法，评估结果

第9周期

13-顺式维甲酸用药记录

是否服用13-顺式维甲酸？ ☐是
☐否

计划日给药剂量(自动计算)

开始日期

结束日期

日给药剂量 mg

是否按计划给药？ ☐是
☐剂量减少
☐暂停用药
☐永久停药

如未按计划给药，请说明原因 ☐不良事件
☐其他

不良事件编号

其他原因，请说明

第9周期

是否进入下次访视？

是否进入下次访视？

☐否

☐是

第10周期

访视日期

访视日期

第10周期

身高体重

是否进行身高体重检查？
☐是
☐否

检查日期	
身高	cm
体重	kg
体表面积(自动计算)	m²

第10周期

生命体征

是否进行生命体征检查? ○是
 ○否

检查日期

体温 _____ °C

呼吸 次/分

脉搏 次/分

收縮压 mmHg

舒张压 mmHg

第10周期

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

第10周期

血常规

是否进行血常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目红细胞计数（RBC）

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目血红蛋白（Hb）

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目血小板计数（PLT）

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目白细胞计数（WBC）

检验项值

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

第10周期

肝肾功能

是否进行血生化检查？		☐ 是
		☐ 否
采样日期		
检查项目	丙氨酸转氨酶(ALT)	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	谷草转氨酶(AST)	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	血尿素氮(BUN)	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	尿素	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	

肝肾功能

○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查

第10周期

尿常规

是否进行尿常规检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	尿比重
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	PH
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	葡萄糖
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查

检查项目	蛋白质
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第10周期

临床指征相关检查

是否进行临床指征相关检查 ☐否
? ☐是

检查项目	血氧饱和度
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	电解质
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	凝血功能
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	12导联心电图
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	心脏彩超
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	听力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	眼底及视力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

第10周期

电解质

是否进行电解质检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	钠
------	---

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	钾
------	---

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	氯
------	---

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	钙
------	---

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义
--------	---

电解质

☐异常有临床意义 ☐未查	
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查

第10周期

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

凝血功能

- 异常有临床意义
- 未查

第10周期

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐是
☐否

检查日期	
检查项目	HR
结果	
单位	beats/min
检查项目	PR
结果	
单位	ms
检查项目	QRS
结果	
单位	ms
检查项目	QT
结果	
单位	ms
检查项目	QTcF
结果	
单位	ms

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第10周期

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第10周期

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第10周期

生物标志物

是否进行生物标志物检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

第10周期

疼痛评估

是否进行疼痛评估？	☐ 是
	☐ 否

评估日期

评估方法	☐ 数字评分法 (NRS)
	☐ 其他

数字评分法分数	☐ 0分
	☐ 1分
	☐ 2分
	☐ 3分
	☐ 4分
	☐ 5分
	☐ 6分
	☐ 7分
	☐ 8分
	☐ 9分
	☐ 10分

如为其他评估方法，评估结果

第10周期

13-顺式维甲酸用药记录

是否服用13-顺式维甲酸？		☐ 是
		☐ 否
计划日给药剂量(自动计算)		
开始日期		
结束日期		
日给药剂量		mg
是否按计划给药？		☐ 是
		☐ 剂量减少
		☐ 暂停用药
		☐ 永久停药
如未按计划给药，请说明原因		☐ 不良事件
		☐ 其他
不良事件编号		
其他原因，请说明		

第10周期

是否进入下次访视？

是否进入下次访视？

☐否

☐是

第11周期

访视日期

访视日期

第11周期

身高体重

是否进行身高体重检查？
☐是
☐否

检查日期	
身高	cm
体重	kg
体表面积(自动计算)	m²

第11周期

生命体征

是否进行生命体征检查？
☐是
☐否

检查日期	
体温	℃
呼吸	次/分
脉搏	次/分
收缩压	mmHg
舒张压	mmHg

第11周期

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

第11周期

血常规

是否进行血常规检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	红细胞计数（RBC）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血红蛋白（Hb）
------	----------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血小板计数（PLT）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	白细胞计数（WBC）
------	------------

检验项值

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

第11周期

肝肾功能

是否进行血生化检查？	☐ 是
	☐ 否

采样日期

检查项目	丙氨酸转氨酶(ALT)
------	-------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

检查项目	谷草转氨酶(AST)
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

检查项目	血尿素氮(BUN)
------	-----------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

检查项目	尿素
------	----

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
--------	--------------------------

肝肾功能

☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查

第11周期

尿常规

是否进行尿常规检查？		☐ 是
		☐ 否
采样日期		
检查项目	尿比重	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	PH	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	葡萄糖	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	蛋白质	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第11周期

临床指征相关检查

是否进行临床指征相关检查 ☐否
? ☐是

检查项目	血氧饱和度
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	电解质
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	凝血功能
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	12导联心电图
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	心脏彩超
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	听力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	眼底及视力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

第11周期

血氧饱和度

是否进行血氧饱和度检查？ ○是
 ○否

采样日期

检查项目

血氧饱和度

检验项值

检验项单位

临床意义判断

○正常
○异常无临床意义
○异常有临床意义

第11周期

电解质

是否进行电解质检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 钠

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钾

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 氯

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钙

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

电解质

○异常有临床意义 ○未查	
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查

第11周期

凝血功能

是否进行凝血功能检查？	☐ 是
	☐ 否

采样日期

检查项目	PT
------	----

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

检查项目	APTT
------	------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

检查项目	FIB
------	-----

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

检查项目	D-二聚体
------	-------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义

凝血功能

- 异常有临床意义
- 未查

第11周期

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐是
☐否

检查日期	
检查项目	HR
结果	
单位	beats/min
检查项目	PR
结果	
单位	ms
检查项目	QRS
结果	
单位	ms
检查项目	QT
结果	
单位	ms
检查项目	QTcF
结果	
单位	ms

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第11周期

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第11周期

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第11周期

眼底及视力检查

是否进行眼底及视力检查? ○是
 ○否

检查日期

临床意义判断

☐ 正常

☐ 异常无临床意义

☐ 异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第11周期

生物标志物

是否进行生物标志物检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

第11周期

疼痛评估

是否进行疼痛评估？	☐ 是
	☐ 否

评估日期

评估方法	☐ 数字评分法 (NRS)
	☐ 其他

数字评分法分数	☐ 0分
	☐ 1分
	☐ 2分
	☐ 3分
	☐ 4分
	☐ 5分
	☐ 6分
	☐ 7分
	☐ 8分
	☐ 9分
	☐ 10分

如为其他评估方法，评估结果

第11周期

13-顺式维甲酸用药记录

是否服用13-顺式维甲酸？
☐是
☐否

计划日给药剂量(自动计算)

开始日期

结束日期

日给药剂量 mg

是否按计划给药？
☐是
☐剂量减少
☐暂停用药
☐永久停药

如未按计划给药，请说明原因
☐不良事件
☐其他

不良事件编号

其他原因，请说明

第11周期

是否进入下次访视？

是否进入下次访视？

☐否

☐是

第12周期

访视日期

访视日期

第12周期

身高体重

是否进行身高体重检查？
☐是
☐否

检查日期	
身高	cm
体重	kg
体表面积(自动计算)	m²

第12周期

生命体征

是否进行生命体征检查？
☐是
☐否

检查日期	
体温	℃
呼吸	次/分
脉搏	次/分
收缩压	mmHg
舒张压	mmHg

第12周期

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

第12周期

血常规

是否进行血常规检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	红细胞计数（RBC）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血红蛋白（Hb）
------	----------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血小板计数（PLT）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	白细胞计数（WBC）
------	------------

检验项值

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

第12周期

肝肾功能

是否进行血生化检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	丙氨酸转氨酶 (ALT)
------	--------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	谷草转氨酶 (AST)
------	-------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血尿素氮 (BUN)
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	尿素
------	----

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
--------	--------------------------

肝肾功能

☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查

第12周期

尿常规

是否进行尿常规检查？		☐ 是
		☐ 否
采样日期		
检查项目	尿比重	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	PH	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	葡萄糖	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	
	☐ 异常有临床意义	
	☐ 未查	
检查项目	蛋白质	
检验项值		
检验项单位		
临床意义判断	☐ 正常	
	☐ 异常无临床意义	

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第12周期

临床指征相关检查

是否进行临床指征相关检查 ☐否
? ☐是

检查项目	血氧饱和度
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	电解质
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	凝血功能
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	12导联心电图
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	心脏彩超
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	听力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

检查项目	眼底及视力检查
是否检查	☐ 否 ☐ 是

第12周期

血氧饱和度

[illegible]

采样日期

检查项目

血氧饱和度

检验项值

检验项单位

临床意义判断

○正常
○异常无临床意义
○异常有临床意义

第12周期

电解质

是否进行电解质检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 钠

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钾

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 氯

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钙

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

电解质

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

第12周期

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

凝血功能

- 异常有临床意义
- 未查

第12周期

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐是
☐否

检查日期	
检查项目	HR
结果	
单位	beats/min
检查项目	PR
结果	
单位	ms
检查项目	QRS
结果	
单位	ms
检查项目	QT
结果	
单位	ms
检查项目	QTcF
结果	
单位	ms

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第12周期

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第12周期

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第12周期

眼底及视力检查

是否进行眼底及视力检查? ○是
 ○否

检查日期

临床意义判断

☐ 正常

☐ 异常无临床意义

☐ 异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

第12周期

生物标志物

是否进行生物标志物检查？
☐ 是
☐ 否

采样日期

检查项目 尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐ 正常
☐ 异常无临床意义
☐ 异常有临床意义
☐ 未查

检查项目 神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐ 正常
☐ 异常无临床意义
☐ 异常有临床意义
☐ 未查

检查项目 血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐ 正常
☐ 异常无临床意义
☐ 异常有临床意义
☐ 未查

第12周期

疼痛评估

是否进行疼痛评估？	☐ 是
	☐ 否

评估日期	
------	--

评估方法	☐ 数字评分法 (NRS)
	☐ 其他

数字评分法分数	☐ 0分
	☐ 1分
	☐ 2分
	☐ 3分
	☐ 4分
	☐ 5分
	☐ 6分
	☐ 7分
	☐ 8分
	☐ 9分
	☐ 10分

如为其他评估方法，评估结果

第12周期

13-顺式维甲酸用药记录

是否服用13-顺式维甲酸? ○是
 ○否

计划日给药剂量(自动计算)

开始日期

结束日期

日给药剂量 _____ mg

是否按计划给药？

☐是

☐剂量减少

☐暂停用药

☐永久停药

如未按计划给药，请说明原因 ☐不良事件
☐其他

不良事件编号

其他原因，请说明

第12周期

是否进入下次访视？

是否进入下次访视？

☐否

☐是

治疗结束

治疗结束页

患者是否完成治疗？
☐ 否
☐ 是

如否，末次用药日期

提前结束治疗的原因
☐ 受试者撤回知情同意书
☐ 不良事件
☐ 疾病进展
☐ 研究者决定
☐ 死亡
☐ 失访
☐ 妊娠
☐ 其他

其他提前结束治疗原因，请说明

治疗结束访视

访视日期

访视日期

治疗结束访视

生命体征

是否进行生命体征检查? ○是
 ○否

检查日期

体温 _____ °C

呼吸 次/分

脉搏 次/分

收縮压 mmHg

舒张压 mmHg

治疗结束访视

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

治疗结束访视

血常规

是否进行血常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目	红细胞计数（RBC）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血红蛋白（Hb）
------	----------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血小板计数（PLT）
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	白细胞计数（WBC）
------	------------

检验项值

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

治疗结束访视

肝肾功能

是否进行血生化检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	丙氨酸转氨酶 (ALT)
------	--------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	谷草转氨酶 (AST)
------	-------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血尿素氮 (BUN)
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	尿素
------	----

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
--------	--------------------------

肝肾功能

○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查

治疗结束访视

尿常规

是否进行尿常规检查？

☐是

☐否

采样日期

检查项目

尿比重

检验项值

检验项单位

临床意义判断

☐正常

☐异常无临床意义

☐异常有临床意义

☐未查

检查项目

PH

检验项值

检验项单位

临床意义判断

☐正常

☐异常无临床意义

☐异常有临床意义

☐未查

检查项目

葡萄糖

检验项值

检验项单位

临床意义判断

☐正常

☐异常无临床意义

☐异常有临床意义

☐未查

检查项目

蛋白质

检验项值

检验项单位

临床意义判断

☐正常

☐异常无临床意义

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

治疗结束访视

临床指征相关检查

是否进行临床指征相关检查

否

是

检查项目	血氧饱和度
是否检查	否 是

检查项目	电解质
是否检查	否 是

检查项目	凝血功能
是否检查	否 是

检查项目	12导联心电图
是否检查	否 是

检查项目	心脏彩超
是否检查	否 是

检查项目	听力检查
是否检查	否 是

检查项目	眼底及视力检查
是否检查	否 是

治疗结束访视

电解质

是否进行电解质检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 钠

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钾

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 氯

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钙

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

电解质

☐异常有临床意义 ☐未查	
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查

治疗结束访视

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

凝血功能

- 异常有临床意义
- 未查

治疗结束访视

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐是
☐否

检查日期

检查项目 HR

结果

单位 beats/min

检查项目 PR

结果

单位 ms

检查项目 QRS

结果

单位 ms

检查项目 QT

结果

单位 ms

检查项目 QTcF

结果

单位 ms

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

治疗结束访视

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

治疗结束访视

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

治疗结束访视

眼底及视力检查

是否进行眼底及视力检查? ○是
 ○否

检查日期

临床意义判断

☐ 正常

☐ 异常无临床意义

☐ 异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

治疗结束访视

生物标志物

是否进行生物标志物检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 神经元特异性烯醇化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

治疗结束访视

疼痛评估

是否进行疼痛评估？
☐是
☐否

评估日期

评估方法
☐数字评分法 (NRS)
☐其他

数字评分法分数
☐0分
☐1分
☐2分
☐3分
☐4分
☐5分
☐6分
☐7分
☐8分
☐9分
☐10分

如为其他评估方法，评估结果

计划外访视

生命体征

是否进行生命体征检查? ○是
 ○否

检查日期

体温 _____ °C

呼吸 次/分

脉搏 次/分

收縮压 mmHg

舒张压 mmHg

计划外访视

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

计划外访视

血常规

是否进行血常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目红细胞计数（RBC）

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目血红蛋白（Hb）

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目血小板计数（PLT）

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目白细胞计数（WBC）

检验项值

血常规

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

检查项目	绝对中性粒细胞计数（ANC）
------	----------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	---

计划外访视

肝肾功能

是否进行血生化检查？	☐ 是 ☐ 否
------------	--

采样日期

检查项目	丙氨酸转氨酶 (ALT)
------	--------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	谷草转氨酶 (AST)
------	-------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	血尿素氮 (BUN)
------	------------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查
--------	--

检查项目	尿素
------	----

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常
--------	--------------------------

肝肾功能

○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
检查项目	肌酐（Cr）
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肌酐清除率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
检查项目	肾小球滤过率
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查

计划外访视

尿常规

是否进行尿常规检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目尿比重

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目PH

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目葡萄糖

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目蛋白质

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

尿常规

☐ 异常有临床意义	
☐ 未查	
检查项目	酮体
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐ 正常
	☐ 异常无临床意义
	☐ 异常有临床意义
	☐ 未查

计划外访视

血氧饱和度

是否进行血氧饱和度检查？ ☐是
☐否

采样日期

检查项目	血氧饱和度
------	-------

检验项值

检验项单位

临床意义判断	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
--------	--

计划外访视

电解质

是否进行电解质检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 钠

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钾

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 氯

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 钙

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

电解质

☐异常有临床意义 ☐未查	
检查项目	镁
检验项值	
检验项单位	
临床意义判断	☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐未查

计划外访视

凝血功能

是否进行凝血功能检查？
☐是
☐否

采样日期

检查项目 PT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 APTT

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 FIB

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义
☐未查

检查项目 D-二聚体

检验项值

检验项单位

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义

凝血功能

☐

异常有临床意义

☐

未查

计划外访视

12导联心电图

是否进行心电图检查？
☐ 是
☐ 否

检查日期	
检查项目	HR
结果	
单位	beats/min
检查项目	PR
结果	
单位	ms
检查项目	QRS
结果	
单位	ms
检查项目	QT
结果	
单位	ms
检查项目	QTcF
结果	
单位	ms

临床意义判断
☐ 正常
☐ 异常无临床意义
☐ 异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

计划外访视

心脏彩超

是否进行心脏彩超检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

计划外访视

听力检查

是否进行听力检查？
☐是
☐否

检查日期

临床意义判断
☐正常
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

计划外访视

眼底及视力检查

是否进行眼底及视力检查? ○是
 ○否

检查日期

临床意义判断

☐ 正常

☐ 异常无临床意义

☐ 异常有临床意义

若异常有临床意义，请描述

计划外访视

遗传学检查

是否进行遗传学检查？
☐ 是
☐ 否

采样日期

MYCN基因扩增
☐ 扩增
☐ 不扩增
☐ 未查

1p缺失
☐ 发生
☐ 不发生
☐ 未查

11q缺失
☐ 发生
☐ 不发生
☐ 未查

肿瘤组织DNA倍数
☐ 二倍体
☐ 超二倍体
☐ 未查

计划外访视

疼痛评估

是否进行疼痛评估？
☐是
☐否

评估日期

评估方法
☐数字评分法 (NRS)
☐其他

数字评分法分数
☐0分
☐1分
☐2分
☐3分
☐4分
☐5分
☐6分
☐7分
☐8分
☐9分
☐10分

如为其他评估方法，评估结果

计划外访视

计划外访视检查

是否进行计划外访视？
☐ 否
☐ 是

检查项目 生命体征

是否检查
☐ 否
☐ 是

检查项目 体格检查

是否检查
☐ 否
☐ 是

检查项目 血常规

是否检查
☐ 否
☐ 是

检查项目 血氧饱和度

是否检查
☐ 否
☐ 是

检查项目 肝肾功能

是否检查
☐ 否
☐ 是

检查项目 电解质

是否检查
☐ 否
☐ 是

检查项目 凝血功能

是否检查
☐ 否
☐ 是

检查项目 尿常规

是否检查
☐ 否
☐ 是

检查项目 12导联心电图

是否检查
☐ 否
☐ 是

计划外访视检查

检查项目		心脏彩超
是否检查	☐否 ☐是	

检查项目		听力检查
是否检查	☐否 ☐是	

检查项目		眼底及视力检查
是否检查	☐否 ☐是	

检查项目		生物标志物
是否检查	☐否 ☐是	

检查项目		遗传学检查
是否检查	☐否 ☐是	

检查项目		疼痛评估
是否检查	☐否 ☐是	

肿瘤评估

肿瘤评估_原发灶

是否存在原发灶？
☐否
☐是

病灶编号

病灶部位
☐肾上腺
☐颈部
☐胸部
☐腹部
☐盆腔
☐骨髓
☐骨骼
☐硬脑膜
☐眼眶
☐肝脏
☐皮肤
☐淋巴结
☐肺部
☐颅内
☐其他

其他病灶部位，请说明

访视
☐筛选期
☐第1周期
☐第2周期
☐第3周期
☐第4周期
☐第5周期
☐终止治疗访视
☐随访期
☐计划外访视

评估日期

评估方法
☐CT
☐MRI
☐增强CT

肿瘤评估_原发灶

- ☐ 增强MRI
- ☐ 骨扫描
- ☐ B超
- ☐ PET-CT
- ☐ MIBG
- ☐ 其他

其他评估方法，请说明

最长直径 mm

最长垂直径 mm

体积

肿瘤评估

肿瘤评估_转移灶

是否存在转移灶？	☐ 否 ☐ 是
病灶编号	
病灶部位	☐ 肾上腺 ☐ 颈部 ☐ 胸部 ☐ 腹部 ☐ 盆腔 ☐ 骨髓 ☐ 骨骼 ☐ 硬脑膜 ☐ 眼眶 ☐ 肝脏 ☐ 皮肤 ☐ 淋巴结 ☐ 肺部 ☐ 颅内 ☐ 其他
其他病灶部位，请说明	
访视	☐ 筛选期 ☐ 第1周期 ☐ 第2周期 ☐ 第3周期 ☐ 第4周期 ☐ 第5周期 ☐ 终止治疗访视 ☐ 随访期 ☐ 计划外访视
评估日期	
评估方法	☐ CT ☐ MRI ☐ 增强CT

肿瘤评估_转移灶

- ☐ 增强MRI
- ☐ 骨扫描
- ☐ B超
- ☐ PET-CT
- ☐ MIBG
- ☐ 其他

其他评估方法，请说明

最长直径 mm

最长垂直径 mm

体积

- 病灶状态
- ☐ 消失
 - ☐ 体积减少超过50 %
 - ☐ 体积减少小于50 %
 - ☐ 体积增加小于25 %
 - ☐ 体积增加超过25 %
 - ☐ 无法测量
 - ☐ 基线转移灶

肿瘤评估

肿瘤评估_新病灶

是否存在新病灶？
☐否
☐是

病灶编号

病灶部位
☐肾上腺
☐颈部
☐胸部
☐腹部
☐盆腔
☐骨髓
☐骨骼
☐硬脑膜
☐眼眶
☐肝脏
☐皮肤
☐淋巴结
☐肺部
☐颅内
☐其他

其他病灶部位，请说明

访视
☐筛选期
☐第1周期
☐第2周期
☐第3周期
☐第4周期
☐第5周期
☐终止治疗访视
☐随访期
☐计划外访视

评估日期

评估方法
☐CT
☐MRI
☐增强CT

肿瘤评估_新病灶

- ☐ 增强MRI
- ☐ 骨扫描
- ☐ B超
- ☐ PET-CT
- ☐ MIBG
- ☐ 其他

其他评估方法，请说明

病灶状态

- ☐ 存在
- ☐ 消失
- ☐ 明确进展
- ☐ 不可评估

肿瘤评估

骨髓检查

是否进行骨髓检查？	☐ 否 ☐ 是
访视	☐ 筛选期 ☐ 第1周期 ☐ 第2周期 ☐ 第3周期 ☐ 第4周期 ☐ 第5周期 ☐ 终止治疗访视 ☐ 随访期 ☐ 计划外访视

检查日期	
检查类型	☐ 穿刺 ☐ 活检
细胞形态学	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 不确定
MRD检测	☐ 阴性 ☐ 阳性 ☐ 未查
是否可见肿瘤细胞浸润骨髓？	☐ 否 ☐ 是 ☐ 不确定

肿瘤评估

肿瘤评估

是否进行肿瘤评估？	☐ 否 ☐ 是
访视	☐ 筛选期 ☐ 第1周期 ☐ 第2周期 ☐ 第3周期 ☐ 第4周期 ☐ 第5周期 ☐ 终止治疗访视 ☐ 随访期 ☐ 计划外访视
评估日期	
原发灶	☐ 消失 ☐ 体积减少90%-99% ☐ 体积减少超过50% ☐ 体积减少小于50% ☐ 体积增加小于25% ☐ 体积增加超过25%
转移灶	☐ 消失 ☐ 体积减少90%-99% ☐ 体积减少超过50% ☐ 体积减少小于50% ☐ 体积增加小于25% ☐ 体积增加超过25% ☐ 基线无转移灶
是否有新病灶？	☐ 否 ☐ 是
VMA水平	☐ 恢复至正常 ☐ 未恢复至正常 ☐ 未查
骨骼阳性病灶数目	☐ 无骨骼阳性病灶

肿瘤评估

- 骨骼阳性病灶下降超过50%
- 骨骼阳性病灶下降少于或等于50%

疗效评估	○OCR
	○VGPR
	○PR
	○MR
	○NR
	○PD

生存随访

体格检查

是否进行体格检查？
☐是
☐否

检查日期

和基线相比，是否有异常的
体格检查结果？
☐否
☐是

检查项目
☐一般检查
☐皮肤黏膜
☐淋巴结
☐头颈部
☐胸部（心脏和肺脏）
☐腹部
☐肌肉骨骼
☐神经系统
☐精神状况
☐其他

体格检查结果
☐异常无临床意义
☐异常有临床意义

如果异常有临床意义，请描述

生存随访

生物标志物

[illegible]

采样日期

尿VMA

检验项值

检验项单位

临床意义判断

☐ 正常

☐ 异常无临床意义

☐ 异常有临床意义

☐ 未查

神经元特异性烯醇
化酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断

☐ 正常

☐ 异常无临床意义

☐ 异常有临床意义

☐ 未查

血乳酸脱氢酶

检验项值

检验项单位

临床意义判断

☐ 正常

☐ 异常无临床意义

☐ 异常有临床意义

☐ 未查

生存随访

生存状态

是否进行生存随访？
☐是
☐否

随访日期

生存状态
☐生存
☐死亡
☐失访

如死亡，死亡日期

如死亡，死亡原因
☐疾病进展
☐不良事件
☐其他

其他死亡原因，请说明

如失访，最后一次获知患者
生存 的日期

是否接受抗肿瘤治疗？
☐是
☐否
☐未知

抗肿瘤治疗

后续抗肿瘤治疗

治疗类型(可多选)

化疗	☐ 是
	☐ 否
放疗	☐ 是
	☐ 否
其他治疗	☐ 是
	☐ 否

抗肿瘤治疗

后续抗肿瘤治疗_化疗

治疗方案

药物名称

开始日期

结束日期

- 最佳反应评估
- ☐

OCR
- ☐

VGPR
- ☐

PR
- ☐

MR
- ☐

NR
- ☐

PD
- ☐

不可评估

抗肿瘤治疗

后续抗肿瘤治疗_放疗

放疗部位

剂量

单位 OGy
 OcGy

开始日期

结束日期

抗肿瘤治疗

后续抗肿瘤治疗_其他治疗

治疗名称

开始日期

结束日期

不良事件

不良事件

是否发生不良事件？
☐是
☐否

不良事件名称

开始日期

结束日期

严重程度
☐1级
☐2级
☐3级
☐4级
☐5级

转归
☐已恢复/已痊愈
☐恢复但有后遗症
☐未恢复/未痊愈
☐死亡
☐未知

与研究药物之间的关系
☐有关
☐无关

是否与本研究疾病相关？
☐是
☐否

对研究药物采取的措施
☐剂量不变
☐剂量减少
☐暂停用药
☐终止用药
☐未知
☐不适用

对此不良事件采取的措施
☐未采取措施
☐合并用药
☐非药物治疗
☐其他

其它措施，请说明

不良事件

是否为严重不良事件 ○是
 ○否

死亡 ☐ 是 ☐ 否

危及生命 ☐是 ☐否

需住院治疗或者延长住院时间

导致持续或明显残疾/失能或实质性损害正常生活的能力 ☐是 ☐否

先天性异常或先天缺陷 ☐是
☐否

其他重要医学事件 ○是
 ○否

如住院，入院日期

出院日期

是否导致患者因此不良事件退出试验? ☐是 ☐否

合并用药

既往及合并用药

患者签署知情同意书前28天 ☐是
内至末次用药后40天内是否 ☐否
有合并用药？

药物名称

开始日期

是否持续 ☐是
☐否

结束日期

适应症 ☐不良事件
☐既往病史
☐预防用药
☐其他

不良事件编号

既往病史编号

其他，请说明

给药途径 ☐口服
☐静脉注射
☐肌肉注射
☐皮下注射
☐静脉滴注
☐眼内
☐吸入
☐直肠灌注
☐舌下给药
☐其他

其他途径

非药物治疗

非药物治疗

患者签署知情同意书前28天 ☐是
内至末次用药后40天内是否 ☐否
进行非药物治疗?

治疗名称

开始日期

是否持续 ☐是
☐否

结束日期

适应症 ☐不良事件
☐既往病史
☐预防治疗
☐其他

不良事件编号

既往病史编号

其他，请说明

研究结束

研究结束页

患者是否完成本研究？
☐ 否
☐ 是

提前退出研究日期或完成日期

提前退出研究的原因
☐ 患者撤回知情同意书
☐ 不良事件
☐ 死亡
☐ 失访
☐ 研究者决定
☐ 其他

其他提前结束治疗原因，请说明

