

患者日记 (试验组访视_____)

患儿姓名缩写：_____ 性别： ☐男 ☐女

出生日期：_____年____月____日

患儿监护人姓名缩写：_____

就 诊 医 院：_____

研究医生：_____

预计下次访视日期：_____年____月____日 时间：_____

注意：

该药仅限医院使用，且必须在有抗肿瘤治疗经验医生的监督下给药。使用环境必须配备可立即使用的复苏设备，由可处理严重过敏反应（包括速发过敏反应）的医疗专业人员进行给药。

治疗需连续 5 个疗程，每个疗程 35 天。个体剂量基于患者体表面积计算，每个疗程的总剂量应为 $100\text{mg}/\text{m}^2$ 。达妥昔单抗 β 给药方式的两种选择：

- 在各疗程的前 10 天内连续输注给药（共 240 小时），日剂量为 $10\text{mg}/\text{m}^2$
- 或在各疗程的前 5 天内输注给药，每日持续输注 8 小时，日剂量为 $20\text{mg}/\text{m}^2$

使用说明：

-
- 1、请使用医生交给您的《患者日志卡》在接下来的 35 天内，记录您的孩子任何健康问题、辅助用药进行真实记录。
 - 2、在记录过程中建议始终保持统一一个监护人进行记录。
 - 3、请在“伴随用药记录表”中记录下您的孩子在两次访视之间所服用的所有增加的药物或任何用药的改变（包括剂量和给药频率的改变）。
 - 4、请在“不良事件记录表”记录下您的孩子在两次访视之间所发生的所有不良医疗事件。
 - 5、当您的孩子下次去医院进行试验随访时，需要把《患者日志卡》带回到医院。
 - 6、日期的填写方法为：例如 2021 年 2 月 1 日，则填写为“2021-2-1”。
 - 7、时间为 24 小时制：例如下午 1 点，则填写为“13:00”。

不良事件记录表

当您孩子的身体出现任何的不舒服时，如咳嗽、感冒、发烧、头晕、水肿、腹痛、腹泻、便秘、舌痛、出汗、乏力、失眠等，请填写下面的表格。并在下次到医院就诊时，告诉您孩子的医生。 示例：您在用药治疗期间的 2022 年 2 月 1 日患感冒，表现为咳嗽、咽干、咽痒或灼热感，并于当日服用 XXX，且于 2021 年 2 月 10 日治愈。则需记录：

（示例）

序号	事件描述
1	事件描述：上呼吸道感染（感冒）
	开始日期：2021-2-1
	是否处理/治疗： ☒ 是 ☐ 否， 如是，方法或者用药：口服 XXXX， g/天，2021-2-1 开始服用，2021-2-10 停止服用
	是否治愈： ☒ 是 ☐ 否， 若是，治愈时间：2021-2-10

1	事件描述:
	开始日期:
	是否处理/治疗: ☐ 否, ☐ 是, 方法或者用药:
	是否治愈: ☐ 是 ☐ 否, 若是, 治愈时间:

2	事件描述:
	开始日期:
	是否处理/治疗: ☐ 否, ☐ 是, 方法或者用药:
	是否治愈: ☐ 是 ☐ 否, 若是, 治愈时间:

3	事件描述:
	开始日期:
	是否处理/治疗: ☐ 否, ☐ 是, 方法或者用药:
	是否治愈: ☐ 是 ☐ 否, 若是, 治愈时间:

4	事件描述:
	开始日期:
	是否处理/治疗: ☐ 否, ☐ 是, 方法或者用药:
	是否治愈: ☐ 是 ☐ 否, 若是, 治愈时间:

5	事件描述:
	开始日期:
	是否处理/治疗: ☐ 否, ☐ 是, 方法或者用药:
	是否治愈: ☐ 是 ☐ 否, 若是, 治愈时间:

伴随用药记录表

除达妥昔单抗 β 外，如您的孩子服用的其他药物有如下变化或您目前的治疗有变化时，请填写下面的表格。并在下次到医院就诊时，告诉您孩子的医生。

- 目前正在服用的药物剂量，用药途径，用药频率变化；
- 停用目前用药；
- 开始服用新的药物：如自 2021 年 2 月 1 日，您一直口服药品 A（每日一次，一次 2mg），经过医生调整，于 2021 年 2 月 10 日停止用药，并改用口服药品 B（每日一次，每次 1mg）。则需记录：
（示例）

序号	药物或治疗名称	剂量 (单位)	给药途径	频率	治疗原因	开始日期 (年-月-日或未知)	结束日期 (年-月-日)
1	A	2	口服	1 次/日	XXXXXX	2021-2-1	2021-2-10
2	B	1	口服	1 次/日	XXXXXXXXXXXX	2021-2-10	

伴随用药记录表

序号	药物或治疗名称	剂量 (单位)	给药途径	频率	治疗原因	开始日期 (年-月-日或未知)	结束日期 (年-月-日)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

患儿监护人签字及签字日期:_____

与患儿的关系:_____

