MANKE WORKBENCH

漫客工作台

完整图文教程

从下载到出片，一步一步



版本 1.0.0 · Windows 10 / 11 · 需要 NVIDIA 显卡 20 GB 显存

一、认识漫客工作台

漫客工作台把 **ComfyUI 的全部能力**包进了一个网页界面。你不需要会连节点、不需要记参数名、不需要碰命令行 —— 打开网页，写一句话，选个模型，点生成。

ComfyUI 在本地后台跑着，外面套了一层像设计软件一样的界面：创作台管生成，画布管排版，素材库管文件，项目管归档。




图 1-1 首页：顶部四大入口，中间输入框，下方是本机生成过的画面

这台机器能做什么

功能	说明	典型耗时
图片生成	Qwen-Image 2.1、Flux.2、Seedream 等模型出图	30 秒 ~ 2 分钟
视频生成	MiniMax H3 系列，支持导演模式、无限分段、人物参考图锁脸	3 ~ 15 分钟
音乐生成	YuE2 歌曲创作与翻唱，写歌词出带演唱的完整歌曲	2 ~ 4 分钟
素材分析	反推图片的提示词、拆解画面元素	20 ~ 60 秒
画布排版	把生成的图拖进画布做分镜、拼图、导出	即时
短剧模式	按镜头写剧本，批量生成连贯视频	按镜头数

四种用法，按需要选

1. **随手出图**：首页输入框写描述，直接回车。适合试效果、找灵感。

2. **精细控制**：进「创作台」，选模型、调参数、上传参考图。适合正经做图。
3. **做片子**：用「短剧模式」，一句一句写镜头，最后拼成完整视频。
4. **整理归档**：画布排版 + 素材库 + 项目，把零散的图变成一套作品。

二、下载部署包

这一步**在工作台之外完成**：用浏览器或夸克客户端把 7 个分卷下载到本机。工作台负责的是**扫描、校验和解压**，不负责从网盘拉文件 —— 211 GB 走客户端比走网页快得多，也支持断点续传。

部署包是一个 **211 GB** 的压缩档案，里面塞好了：便携 Python、PyTorch、ComfyUI 本体、26 个常用模型、13 个自定义节点包、工作台源码。换句话说，**装完就能直接出片，不用再下载任何模型。**

内容	大小	说明
便携 Python + PyTorch	6.4 GB	Python 3.13 + torch 2.13 (CUDA 13.0)
26 个模型	203.9 GB	图片、视频、音乐、语音全套
13 个节点包	250 MB	MiniMax H3、YuE2、ReActor 等
ComfyUI 本体	70 MB	版本 0.42.0
工作台源码	19 MB	界面 + 服务端
合计	**211 GB**	解压后约 212 GB

2.1 打开下载地址

部署包放在夸克网盘。用浏览器打开链接，或复制口令在夸克 APP 里打开：

```
■■■https://pan.quark.cn/s/8d1ed42563d4
■■■~9d1f3bt6QP~:/
```

网盘里是一个叫 **manke-big** 的文件夹，里面有 **8 个文件**：7 个分卷（.001 到 .007）加一份《校验清单.md》。**全部都要下载，一个都不能少。**

2.2 下载时注意三件事

1. **全部下载**：7 个分卷缺任何一个都解压不了。分卷是「一个档案切开」的，不是独立压缩包。
2. **放在同一个文件夹**：下载完要待在同一个目录里，不要分开存。
3. **不要改名**：manke-bundle.7z.001 这种名字是 7-Zip 识别分卷的依据。

如果下载中断，请重新下载**那一个分卷**。中断的文件大小会小于应有值，对着《校验清单.md》核对大小就能看出来。

2.3 下载完之后，工作台能帮什么

下好之后回到工作台的「服务控制台」→「**一键部署**」。面板会**自动扫描**本机的常见下载位置（下载文件夹、桌面、各盘根目录、夸克客户端默认目录），把找到的分卷列出来 —— **点一下就把路径填进去**，不用手打。缺卷的目录也会列出来，并标出缺第几卷。

工作台负责	工作台不负责
扫描本机已下载的分卷	从网盘下载文件
校验 7 卷是否齐全	登录网盘账号
解压到指定硬盘	断点续传
报告缺失哪几卷	下载加速

2.4 核对文件是否完整

下载完全部 8 个文件后，先别急着解压，核对每个分卷的大小：

文件	正确大小
manke-bundle.7z.001 ~ .006	每个 34.00 GB
manke-bundle.7z.007	7.06 GB
校验清单.md	小文件
合计	**211.06 GB**

三、安装控制台

「控制台」是一个独立的小程序（25.7 MB），负责启动和关闭 ComfyUI 与工作台。它不占资源，装一次就够。

3.1 运行安装程序

把 **漫客工作台控制台-Setup.exe** 下载到本地，双击运行。会看到一个三页的向导：

1. **欢迎页**：选择安装位置。默认装在用户目录，也可以点「浏览」换地方。
2. **安装中**：自动解压文件、创建快捷方式、注册到「设置 → 应用」，约 20 秒。
3. **完成页**：可以勾选「立即打开控制台」。

如果 Windows 弹出「已保护你的电脑」（SmartScreen），说明这个 exe 没有代码签名证书。点**「更多信息」→「仍要运行」**即可，自编译程序的正常现象。

3.2 装完之后有什么

位置	内容
桌面	「漫客工作台」快捷方式
开始菜单	同名快捷方式
设置 → 应用	可从这里卸载
安装目录	launcher 控制台脚本、scripts 部署工具、node 便携运行时（自带，不用另装 Node）

3.3 控制台长什么样

双击桌面图标打开，会看到「服务控制台」。它显示三个服务：**ComfyUI**（8188，推理后端）、**工作台**（3020，网页界面）、**AI 扩写**（在线 API 或本地 llama.cpp）。



图 3-1 服务控制台：绿点表示运行中，可单独启停

3.4 一排按钮是干什么的

按钮	作用	什么时候用
全部启动	同时启动 ComfyUI 和工作台	每次要用时
全部停止	关掉全部服务，释放显存	用完想省电
刷新	重新检测端口状态	状态显示不对时
打开工作台	用浏览器打开 3020	想直接用网页
一键部署	解压部署包到指定硬盘	第一次装，或换机器
检查部署包	校验分卷是否完整	下载完之后
ComfyUI 位置	指定 ComfyUI 装在哪	解压完部署包之后
检查更新	查有没有新版本	偶尔点一下
更新工作台	只更新代码，不动 data	有新版本时
补齐依赖	检查并下载缺失的模型/节点	报错说缺文件时

四、解压部署

这一步把 211 GB 的压缩包变成能运行的程序。**整个过程约 10 分钟，中途不要关闭窗口。**

4.1 准备空间

解压后约占用 **212 GB**。请确认目标硬盘至少有 **230 GB** 空闲，留一点余量给之后的输出文件。

> 最常见的失败原因就是空间不够：解压到一半报「磁盘空间不足」，留下半成品目录。发生这种情况删掉半成品重来即可，源分卷不受影响。**部署包本身还要占 211 GB，建议放在另一个盘。**

4.2 执行解压

只需要对第一个分卷操作，7-Zip 会自动按顺序接上后面 6 个。两种方式任选：

方式 A：用控制台（推荐）

1. 打开控制台，点「**一键部署**」。
2. 在弹出的窗口里选目标硬盘。
3. 点「开始部署」，等进度条走完。

方式 B：手动用 7-Zip

1. 装一个 7-Zip（如果还没有）。
2. 右键 manke-bundle.7z.001 →「7-Zip」→「**解压到指定文件夹**」。
3. 选一个分区根目录，比如 D:\，确定。

```
[redacted] D:\ [redacted]
7z x manke-bundle.7z.001 -oD:\
```

4.3 解压出来是什么结构

解压完成后，目标盘会多出一个 **manke** 文件夹：

```
D:\manke\
   ComfyUI\                [redacted]
      main.py
      python_embeded\      [redacted] Python[redacted]
      models\              26 [redacted]203.9 GB
      custom_nodes\        13 [redacted]
      user\                [redacted]
   workbench\              [redacted]
      package.json
      .output\
```

4.4 告诉控制台 ComfyUI 在哪

这一步**不能跳过**。控制台需要知道你把包装到了哪里。

1. 打开控制台，点「**ComfyUI 位置**」。
2. 选到 D:\manke\ComfyUI（注意是 ComfyUI 这一层，不是 manke）。

3. 日志里出现「ComfyUI 位置已设为 ……」就成功了。

控制台会自动判断目录结构 —— 无论是部署包这种 manke\ComfyUI\main.py，还是手动 git 安装的 ComfyUI\ComfyUI\main.py，都能识别。

五、首次启动

5.1 启动服务

控制台里点「**全部启动**」。两个服务会依次起来：

服务	端口	启动耗时	说明
工作台	3020	约 5 秒	网页界面，先起来
ComfyUI	8188	约 25~55 秒	加载节点和模型索引，慢一些

两个服务的圆点都变绿、状态显示「运行中」就说明好了。ComfyUI 第一次启动会扫描 203 GB 的模型目录，之后会快很多。

如果 ComfyUI 一直停在「启动中」，点控制台的「**打开日志目录**」，看 comfyui.err.log 的最后几行 —— 通常那里直接写明原因。

5.2 打开工作台

点「**打开工作台**」按钮，浏览器会打开 http://127.0.0.1:3020/zh。




图 5-1 工作台首页

5.3 第一次用，先做个自检

切到「服务控制台」页面（顶部菜单或访问 /zh/services），找到「环境自检」，点「检查」。它会逐项核对构建产物、依赖、ComfyUI 位置、解释器、服务连通性、工作流模板、节点包、模型文件。**目标是全绿。**



图 5-2 环境自检，各项通过就是「可以开工」

结果	含义	怎么办
全部通过	可以开工了	直接开始创作
有警告	能跑，但某些模型缺失	用到那个模型时会报错，可以先不管
有失败	缺关键文件	点「补齐依赖」或按提示手动补

六、功能详解

6.1 创作台：主力工作区

顶部菜单点「**创作**」进入。这是你 90% 时间会待的地方。第一次进来会弹出「开始新项目」，三个选项：



图 6-1 开始新项目：创作台、基本画布，或 AI 短剧模式

入口	用途
创作台	单张图 / 单条视频的生成，参数最全
基本画布	空白画布，自己拖图排版
AI 短剧模式	按镜头批量生成，自动拼接成片

创作台的界面分区

1. **中间输入区**：写提示词。右下角是字数计数和发送键。
2. **底部左侧「媒体」**：切图片 / 视频 / 音乐。切换会换掉可选的模型。
3. **底部「模型」下拉**：选具体工作流，比如 Qwen-Image 2.1、MiniMax H3。
4. **输入框右上「AI 扩写」**：把一句简短描述扩成完整提示词。
5. **右侧参数面板**：随模型变化，常见的有画幅、时长、种子、质量。

不知道写什么？在首页直接写一句话回车也行 —— 首页输入框和创作台是同一套引擎，只是参数用了默认值。

6.2 AI 扩写：一句话变专业提示词

写「一个女孩在窗边看书」，点「**AI 扩写**」，它会补成：光线、镜头、构图、材质、色调全都写进去。扩写结果会覆盖输入框，**还可以继续手动改。**

扩写按媒体类型走不同的提示词规范：

类型	输出格式
图片	Qwen-Image 2.1 自然语言风格（中文 / 英文可选）
视频	MiniMax H3 六段式结构化描述（英文）

第一次用需要配置服务

扩写需要一个 OpenAI 兼容的大模型接口。到「服务控制台」页面，找到「**AI 扩写服务**」区块：

1. 点一个预设（DeepSeek / Moonshot / OpenAI / SiliconFlow），地址和模型名自动填好。
2. 填入你从对应平台申请的 **API Key**。
3. 点「保存」，状态变成「可连接」就能用了。

Key 只保存在本机 data/llm.config.json，不会上传到任何地方。界面上只显示「已保存」，从不回显 Key 本身。

6.3 音乐工作台：写歌和翻唱

媒体切到「**音乐**」后，模型有两个：**YuE2 歌曲创作** 和 **YuE2 歌曲翻唱**。这两个的输入框装的都是**歌词**，不是描述。

模式	你要做	输入框写什么
歌曲创作	选风格，写歌词	歌词（每行一句，可用 [verse] [chorus] 分段）
歌曲翻唱	上传源歌曲，写新歌词	要唱的歌词；留空则沿用原曲

风格面板怎么调

1. **风格配方**：选一个现成组合（华语流行、古风、摇滚……），下面的参数自动填好。
2. **演唱语言 / 音乐风格**：中文 / 英文 / 日文，以及大的流派方向。
3. **情绪氛围 / 速度 / BPM**：想精确控制节奏就调 BPM，否则留「不指定」。
4. **人声 / 编曲 / 高级**：更细的参数，一般不用动。

不会写歌词？ 面板右上角有两个帮手：

按钮	作用
插入结构模板	自动生成 [Intro] [Verse] [Chorus] [Outro] 骨架，往里填词
歌词示例	8 个现成示例，选一个会同时写入歌词和配套风格

生成一首歌约 2~4 分钟。结果是 mp3 文件，会出现在结果区，可以直接播放、下载，或者拖进画布。

6.4 视频生成

媒体切到「**视频**」，能看到几类工作流：

模型	特点	适合
MiniMax H3	单段生成，一句描述出一个镜头	快速试效果
H3 导演·连贯成片	一段提示词出连贯长镜头，可逐段写不同提示词	有剧本的短镜头
H3 无限分段	每段独立提示词，段间尾帧续写，支持 8 张人物参考图锁脸	短剧、系列内容
Seedance / Veo / Kling	其他厂商风格	特定画风需求

怎么让视频里的人物一致

用「H3 无限分段」工作流，最多上传 8 张人物参考图，然后在每段提示词里用 <Picture 1> 到 <Picture 8> 指代对应的人。

```
■■■■■■
<Picture 1> ■■■■■■■■■■■■■
<Picture 2> ■■■■■■■■■■■■■
```

关于时长

默认 5 秒。分段的模型可以每段单独设 1~60 秒。注意：**时长越长，出片越慢，也越容易崩。**做测试先用 5 秒。

6.5 短剧模式

画布或项目里新建时选「**AI 短剧模式**」。它和普通创作的区别是：**一次写多个镜头，批量生成，最后拼成一条完整视频。**

1. 给每个镜头写一句话描述（像写分镜脚本）。
2. 给每个镜头设时长。
3. 点生成，工作台会依次跑完所有镜头。
4. 跑完后在画布上按顺序排列，导出成片。

> 镜头之间想接得自然，就在后一个镜头的描述里带上「延续上一个镜头的场景 / 动作」。「H3 无限分段」还能用尾帧续写，接得更顺。

6.6 素材分析（反推提示词）

媒体切到「视频」后，模型下拉里有一组「**素材分析**」选项。上传一张图或一段视频，它会把画面拆解成提示词。

模式	输出
标准	一段完整提示词，直接能用
深度	分维度拆解：主体、环境、光线、镜头、色调，逐项说明

典型用法

1. 看到一张喜欢的图，存下来。
2. 用素材分析反推出提示词。
3. 把提示词拿去生成，换个主体或换套颜色，就成了自己的作品。

6.7 画布

顶部菜单「**画布**」。这是自由排版区：把生成的图、视频、音频都拖进来，随便摆、缩放、叠放，最后导出一张合成图或一条完整视频。



图 6-2 画布列表

能做什么	说明
自由摆放	拖动、缩放、旋转，像用画图软件一样
多素材混排	图片、视频、文字、形状都能放
导出	整张画布导出成 PNG，或按时间轴导出视频
复用	画布本身可以保存，下次接着改

6.8 项目

顶部菜单「**项目**」。每个生成任务都属于一个项目，项目把你的图、视频、文案、参数配置全部归档在一起。




图 6-3 项目列表

好处是：做一个系列内容时，所有素材和配置都在一个项目里，换机器或过几个月回来，打开项目就能接着做。

6.9 素材库

顶部菜单「**素材**」。所有生成过的图、视频、音频都自动存进这里，按时间倒序排列，可以搜索、筛选、批量操作。




图 6-4 素材库

功能	说明
自动归档	每次生成的结果自动入库，不用手动保存
筛选	按类型（图 / 视频 / 音频）、按项目筛选
复用	拖到画布、下载、或复制参数再生成一次

6.10 界面设置

右上角几个按钮：

按钮	作用
ZH 下拉	切换界面语言（中文 / English / 日本語）
太阳 / 月亮	切换浅色 / 深色主题
显示器图标	跟随系统主题

七、常见问题

按现象查。每条都指向具体动作。

7.1 服务起不来

现象	原因	怎么办
点「全部启动」后一直停在「启动中」	启动包装器丢失（重装后常见）	关掉控制台重新打开，它会自动修复；仍不行就重装控制台
工作台起来了，ComfyUI 起不来	ComfyUI 位置没设对	点「ComfyUI 位置」重新选到 manke\\ComfyUI
ComfyUI 报 ModuleNotFoundError	解压不完整，或用了旧版部署包	确认用的是 211 GB 的新包；旧包缺库目录
ComfyUI 崩溃无输出	节点打印 emoji，GBK 编码不支持	用控制台启动（已设 PYTHONUTF8）；手动启动要加 -X utf8

7.2 生成失败

现象	原因	怎么办
报「模型不可用」	工作流需要的模型没装	点「补齐依赖」，或看错误里写的文件名手动补
报「ComfyUI 拒绝了这个工作流」	缺模型或参数越界	错误信息里会写明是哪个节点、哪个值
音乐生成完但界面没显示	旧版把音频当图片处理、超限丢弃	用新版工作台；音频现在有独立的 256 MB 上限
生成很慢 / 显存不足	模型太大或并行任务太多	先停掉别的服务；视频先用 5 秒试

7.3 AI 扩写不可用

扩写走在线 API，需要三样东西对：接口地址、API Key、模型名。

1. 到「服务控制台」→「AI 扩写服务」，看状态是不是「无法连接」。
2. 点「重新检测」，看提示的具体错误 —— HTTP 401 是 Key 不对，404 是模型名不对。
3. 确认接口地址以 /v1 结尾，比如 https://api.deepseek.com/v1。

7.4 磁盘与管理

问题	说明
解压后占多少	约 212 GB
分卷能删吗	能。解压并验证通过后可以删掉 7 个分卷，省 211 GB
怎么卸载	设置 → 应用 → 漫客工作台控制台 → 卸载；或用安装目录的「卸载.vbs」
卸载会删作品吗	默认不删 data 目录，作品和配置保留

7.5 彻底重来

如果环境彻底乱了，按这个顺序重来最干净：

1. 控制台点「全部停止」。
2. 卸载控制台（设置 → 应用）。
3. 删掉 manke 目录（如果还想保留作品，先备份其中的 workbench\\data）。
4. 重新解压部署包。
5. 重新安装控制台，重新指定 ComfyUI 位置。

关于数据安全：所有生成结果、项目、素材都在 workbench/data 里，不在 ComfyUI 目录。重装或替换 ComfyUI 不会丢作品。

附录 速查表

A. 关键路径

路径	是什么
D:\\manke\\ComfyUI	推理后端根目录（盘符换成你的）
D:\\manke\\workbench	工作台源码
D:\\manke\\workbench\\data	作品、项目、素材、配置（重要）
%LOCALAPPDATA%\\Programs\\漫客工作台	控制台安装目录
控制台 → 打开日志目录	所有服务日志

B. 端口

端口	服务	访问地址
3020	工作台网页	http://127.0.0.1:3020/zh
8188	ComfyUI 后端	http://127.0.0.1:8188

C. 关键环境变量

变量	作用	默认值
PORT	工作台端口	3020
BEATDESIGN_COMFYUI_HOME	ComfyUI 根目录	从配置读
PYTHONUTF8	让 Python 用 UTF-8	必须为 1
BEATDESIGN_LLM_BASE_URL	AI 扩写接口	从配置读
BEATDESIGN_LLM_API_KEY	AI 扩写密钥	从配置读

D. 一次完整的创作流程

1. 打开控制台 → 全部启动 → 等两个绿灯。
2. 点「打开工作台」。
3. 创作 → 选媒体类型 → 选模型。
4. 写提示词（或点 AI 扩写）。
5. 按需上传参考图 / 参考音频。
6. 调参数（画幅、时长、种子）。
7. 点生成，等结果。

8. 结果自动进素材库；拖进画布继续加工，或直接下载。

— 教程结束 —

遇到本教程没覆盖的问题：控制台 → 打开日志目录，把报错发出来。