漫客工作台

部署与使用教程

版本 0.3.0

本地优先 · 无需联网 · 素材不出本机

这份教程讲什么

按你实际会遇到的顺序写：从下载到最后出片，每一步都有截图。遇到问题直接翻第 6 章。

章节	内容	大概要多久
1. 先看看它是什么	工作台能做什么、跑在什么配置上	2 分钟
2. 下载	两个网盘链接，哪几个文件必下	看网速
3. 安装	单文件版还是安装版，怎么选	1 分钟
4. 首次启动	三屏引导、环境检测怎么读	2 分钟
5. 部署模型	9 个包怎么解、怎么省磁盘	30–60 分钟
6. 开始创作	首页、创作台、素材库	10 分钟
7. 常见问题	卡住了、报错了怎么办	按需查

1. 先看看它是什么

漫客工作台是一个跑在你自己电脑上的 AI 图像 / 视频 / 音乐创作台。它把 ComfyUI 那套节点工作流包成了普通界面 —— 写一句话，点一下，出片。模型全部在本机跑，不联网、不要账号、不要 API Key，素材也不出这台机器。

它能做什么

- 文生图 / 图生图：Qwen-Image 系列，支持 4 步加速版，十几秒一张
- 文生视频 / 图生视频：MiniMax H3 系列，720P 可跑
- 音频与配音：对白、环境音、歌曲创作（YuE2）
- 视频放大：SeedVR2 与 latent 空间放大
- AI 短片流水线：写剧本 → 定角色 → 逐段生成 → 烧字幕 → 混 BGM → 竖屏成片
- 22 个工作流模板，开箱即用，也能自己改

需要什么配置

项目	最低	推荐
系统	Windows 10 64 位	Windows 11
显卡	NVIDIA 12 GB 显存	20 GB（RTX 3080 及以上）
驱动	支持 CUDA 12.8	最新版驱动
内存	16 GB	32 GB

磁盘	250 GB 空闲	留出 300 GB

> **没有 NVIDIA 显卡会怎样**
>
> 能打开界面、能浏览项目，但生成会失败 —— 模型是基于 CUDA 编译的，CPU 跑不动。
>
> AMD 显卡同理。想在别的卡上跑，需要用对应版本的 torch 重新部署，超出本教程范围。

2. 下载

两样东西要下：程序本体（255 MB）和部署包（178.95 GB）。程序本体是界面，部署包是模型和运行环境。

2.1 程序本体

项目	内容
链接	https://pan.quark.cn/s/48f2de0199cc
提取码	~c1433c0TC4~:/
大小	255 MB（4 个文件）

下载后里面有这些：

文件	做什么
漫客工作台-单文件版-0.3.0.exe	双击就跑，推荐用这个
漫客工作台-安装版-0.3.0.exe	想装到本地、要桌面图标就用这个
安装说明.md	纯文字版教程
校验清单.md	9 个部署包的哈希，校验用

2.2 部署包

项目	内容
链接	https://pan.quark.cn/s/e9a51632e009
提取码	~f34c3bzCkm~:/
大小	178.95 GB（9 个独立压缩包）

9 个包分别是：

顺序	文件	大小	内容

1	01-python.7z	3.22 GB	便携 Python 3.13 + torch 2.13 cu130
2	02-comfyui.7z	1.02 GB	ComfyUI 本体 + 13 个节点包 + 目录骨架
3	03-minimax-big.7z	28.56 GB	MiniMax Singularity ref2va（31.7 GB）
4	04-minimax-a.7z	35.02 GB	MiniMax ref2va + fused
5	05-minimax-b.7z	17.51 GB	MiniMax hybrid fl2va / ref2va
6	06-qwen-a.7z	5.45 GB	Qwen-Image Q6 GGUF
7	07-qwen-b.7z	17.61 GB	Qwen-Image Q8 + fl2va
8	08-text-encoders.7z	27.87 GB	qwen3vl 32B / 8B 文本编码器
9	09-models-rest.7z	42.67 GB	LoRA / VAE / 放大 / 音频 / Flux / YuE

这 9 个是独立包，不是分卷

旧的分卷方案必须全部下完才能解压，磁盘要同时容纳压缩包和解压结果（约 422 GB）。

现在每个包单独解、单独删，磁盘峰值只需要容纳最大的一个 —— 42.67 GB。

也可以下一个解一个，不用等全部下载完。

3. 安装

两个 exe 功能完全一样，装一个就行。它们共用同一份用户数据，换着用项目不会丢。

3.1 两种方式的区别

	单文件版	安装版
双击就能用	是	要装一次（10 秒）
放在哪	临时目录，每次启动解压	AppData\Local\Programs\manke-workbench
写注册表	不写	写卸载项
快捷方式	无，自己建	开始菜单 + 桌面
卸载	删掉 exe 即可	控制面板或开始菜单
换机器	拷过去就能跑	要重装
启动速度	多等两三秒	更快

> **推荐单文件版**
>
> 不写注册表、卸载干净、换机器直接拷。多等的那两三秒基本感觉不到。
>
> 想常驻用、想要桌面图标，就选安装版。

3.2 如果 Windows 拦截了

程序没有买代码签名证书，Windows 可能弹出「已保护你的电脑」。点「更多信息」→「仍要运行」即可。SmartScreen 只是对没有签名的陌生程序一律拦，不代表程序有问题。

想确认文件没被篡改，用 PowerShell 校验：

```
Get-FileHash *.exe -Algorithm SHA256 | Format-Table Hash, Path
```

对照下面这组值，不一致就是下载时损坏了，重下：

```
fa8b878812ff2d547fae9e5fb89838362c95722e3c6d2e526fe196e1b3cb8add  单文件版
aa1e1b6f39d2f625fa276cece3879b518b034dd334121a3bd60102c860c29b17  安装版
```

4. 首次启动

第一次打开会走三屏引导，之后不再出现。

4.1 第一屏：欢迎



图 4-1　第一屏：告诉你哪些已经装好、还缺什么

「已经装好的」是界面、本地服务、展示素材、数据库 —— 都在程序里，不用另外装。「还缺的」是 ComfyUI 本体和模型（约 179 GB），下一步配。

4.2 第二屏：环境检测

点「开始检测」，它会把机器查一遍。




图 4-2　环境检测：五项，绿色勾是好的，黄色叹号要注意

检查项	正常长什么样	异常怎么办
工作台服务	绿色勾 + http://127.0.0.1:3020	服务没起来，点「重新检测」
ComfyUI	绿色勾 + 一个路径	点「选择已有的 ComfyUI 目录」或部署
ComfyUI 服务	绿色勾	黄色叹号表示目录有了但没启动，点按钮启动
显卡	绿色勾 + 型号和显存	红叉说明没 NVIDIA 卡或驱动太旧
数据目录	绿色勾 + 路径	磁盘满了或者权限不足

4.3 第三屏：可以开始了



图 4-3　第三屏：配置已保存，下次直接进工作台

点「进入工作台」就进去了。如果 ComfyUI 还没配好，也能先进界面看看 —— 只是生成会失败。想重跑引导，在控制台里点「重新检测环境」。

5. 部署模型

这一步最花时间，但只需要做一次。核心思路：打包解压到同一个目录，解一个删一个。

5.1 准备磁盘

项目	大小
9 个压缩包合计	178.95 GB
解压后占用	约 197 GB
边下边解边删，峰值	约 220 GB
建议预留	250 GB 以上

找个空间充足的盘，比如 D:\manke。不要放在 C 盘（系统盘容易满，满了会连窗口都开不出来）。

5.2 用引导页一键部署（推荐）

1. 把 9 个 .7z 和 manifest.json 放进同一个目录，比如 D:\manke-bundles。
2. 打开工作台，走到第二屏环境检测。
3. 找到「已经下载了部署包？」那一块，点「选择分卷目录」，选刚才那个目录。
4. 点「检查分卷」，它会告诉你 9 个包齐不齐、缺哪个。
5. 点「解压到…」，选目标盘，比如 D:\manke。
6. 它逐个解压。每解完一个会提示你「可以删除 xxx.7z」，删掉就省出空间。
7. 全部解完后，它自动把 ComfyUI 指向解压出来的目录，可以直接生成。

> **断点续传**
>
> 进度记在 deploy-state.json 里。中途关机、断网、程序崩了都不要紧，
>
> 重新打开会问你要不要继续 —— 已经解过的包会自动跳过。

5.3 手动解压

不想用引导页也行，注意三点：

1. 全部解到同一个目录，按 01 到 09 的顺序。
2. 每解完一个立刻删掉那个 .7z，磁盘只需要容纳最大的一个（42.67 GB）。

3. manifest.json 留着别删，工作台靠它认包。

```
7z x 01-python.7z        -o"D:\manke"
7z x 02-comfyui.7z       -o"D:\manke"
7z x 03-minimax-big.7z   -o"D:\manke"
7z x 04-minimax-a.7z     -o"D:\manke"
7z x 05-minimax-b.7z     -o"D:\manke"
7z x 06-qwen-a.7z        -o"D:\manke"
7z x 07-qwen-b.7z        -o"D:\manke"
7z x 08-text-encoders.7z -o"D:\manke"
7z x 09-models-rest.7z   -o"D:\manke"
```

解完后的目录结构应该是：

```
D:\manke\
├── python_embeded\      运行环境
├── ComfyUI\             程序本体
│   ├── models\          9 个包解出来的模型都在这
│   └── custom_nodes\    节点包
├── data\
└── run_nvidia_gpu.bat   官方启动脚本
```

5.4 部署完怎么验证

1. 回到工作台第二屏，点「重新检测」。

2. ComfyUI 应该是绿色勾，路径指向你解压的目录。

3. 如果 ComfyUI 服务是黄色叹号，点旁边的「启动 ComfyUI」。

4. 等它起来（首次加载模型要几分钟），变成绿色勾就好了。

6. 开始创作

进入工作台后，顶部导航有四个入口：首页、创作、项目、素材。

6.1 首页




图 6-1　首页：中间是提示词输入框，下面是本机真实生成的作品

最上面那个大输入框就是开始的地方 —— 直接写你想要什么画面，回车就交给本机渲染。下面轮播的是这台机器上真实生成过的作品，不是样张。

6.2 创作台



图 6-2　创作台：左侧选工作流，右侧填参数

22 个工作流模板分几类：文生图、图生图、文生视频、图生视频、放大、音频、短片流水线。选一个，填提示词和参数，点生成。

6.3 素材库



图 6-3　素材库：生成过的图、视频、音频都在这里

所有产出自动归档，可以按类型筛、按项目筛，也能直接拖进下一个工作流当输入。

6.4 控制台



图 8-4　控制台：启停服务、看日志、跑诊断、重新检测环境

ComfyUI 起不来、生成报错、想换主题，都在这里处理。「打开日志目录」能直接跳到日志文件夹。

7. 常见问题

双击 exe 没反应，或者一闪就没了

- 最常见的原因：程序被 SmartScreen 拦了但没弹窗。右键 → 属性 → 看看下面有没有「解除锁定」，勾上再试。
- 还不行就打开「打开日志目录」看 app.log —— 每一次启动、部署、启 ComfyUI 都记在里面。

环境检测里 ComfyUI 是红叉

- 说明没找到 ComfyUI 目录。如果你已经解压了部署包，点「选择已有的 ComfyUI 目录」，选中 <解压目录>\ComfyUI。
- 还没解压的话，先做第 5 章的部署。

ComfyUI 服务一直是黄色叹号

- 目录有了但服务没启动。点那一项右边的「启动 ComfyUI」。
- 首次启动要加载模型，可能几分钟没反应，别急着关。
- 超过五分钟还没好，看日志：多半是显存不够或者驱动版本太旧。

解压到一半卡住 / 程序崩了

- 重新打开工作台，它会把进度读出来问你要不要继续。点「继续部署」，已解完的包会自动跳过。
- 如果提示某个包不完整，用「校验清单.md」里的 SHA256 对一下，只重下那一个。

磁盘不够了

- 边解边删是省空间的关键 —— 每解完一个包就删掉那个 .7z。
- 9 个包全解完占 197 GB，加压缩包一起放需要 376 GB；边解边删只要 220 GB。

生成报错 / 出图是黑的

- 先确认环境检测里五项都是绿勾。
- 再看日志里最后一次失败的原因 —— 通常是显存不够（换小一点的模型版本）或者模型文件损坏（重新解对应那个包）。

想换台电脑用

- 程序本体：把单文件版 exe 拷过去就行。
- 项目和素材：在 %APPDATA%\漫客工作台\data 下面，整个文件夹拷过去。

- 模型：重新下载部署包最省事；也可以只拷 <解压目录>\ComfyUI\models。

怎么卸载干净

- 单文件版：删掉 exe，再删 %APPDATA%\漫客工作台（这里面是项目数据，确认不要了再删）。
- 安装版：开始菜单 → 卸载。用户数据同样在 %APPDATA%\漫客工作台，卸载不会自动删。

附录：文件清单与校验

程序本体

文件	大小	SHA256
单文件版	119.73 MB	fa8b878812ff…
安装版	135.65 MB	aa1e1b6f39d2…

部署包

9 个包的完整 SHA256 在网盘的「校验清单.md」里。要校验就把下面的命令跑一遍，逐个对：

```
Get-ChildItem *.7z | ForEach-Object {
  $h = (Get-FileHash $_.FullName -Algorithm SHA256).Hash.ToLower()
  "$($_.Name)  $h"
}
```

目录速查

内容	位置
程序本体（单文件版）	你下载的那个 exe
程序本体（安装版）	%LOCALAPPDATA%\Programs\manke-workbench
项目 / 素材 / 数据库	%APPDATA%\漫客工作台\data
日志	%APPDATA%\漫客工作台\data\logs\app.log
部署出来的模型	<你选的解压目录>\ComfyUI\models