漫客工作台 · 使用教程

从第一张图到完整短片 · 详细操作指南

本教程包含	
1	界面总览：四个主要区域
2	创作台：文生图与图生图
3	画布：可视化工作流编排
4	AI 短剧模式：分镜到成片
5	项目管理与素材库
6	生成参数详解
7	常见工作流与提示词技巧

1. 界面总览

打开 http://127.0.0.1:3020，首页是这样：




图 1-1 首页：中间是提示词输入框，下面是本机真实生成的作品轮播

顶部导航四个入口

入口	作用	适合
首页	直接输入提示词生成，最快出结果	试想法、随手创作
创作	创作台：完整参数控制，单张精修	正式出图、调参
项目	所有生成记录，按项目组织	管理作品、批量导出
素材	本机生成过的一切图片和视频	找历史素材、复用

右上角三个控制

控件	作用
ZH / EN / 日本語	切换界面语言，三种语言完整翻译
太阳 / 月亮图标	浅色 / 深色主题切换
方框图标	编辑模式：显示工作流节点，适合调试

2. 创作台：文生图与图生图

点顶部「创作」，进入创作台。这是日常用得最多的界面。



图 2-1 新建项目：三个入口分别是创作台、基本画布、AI 短剧模式

三个入口怎么选

入口	这是什么	什么时候用
创作台	单张图片 / 单段视频，参数面板齐全	做单张图、试提示词
基本画布	节点式可视化编排，自由连线条	自定义流程、调工作流
AI 短剧模式	分镜列表 + 角色设定 + 配音	做多镜头短片

第一次用建议从 **创作台** 开始 —— 它把常用参数都摆出来了，不用理解节点。

一次完整的文生图

在创作台里：

1. **选模型。**顶部下拉框选「小枫-qwen-image-2-1-文生图」。这是出图质量最好的一个。
2. **写提示词。**越具体越好。比如「雨夜的旧城区街道，积水映着霓虹招牌，电影感浅景深」。
3. **设分辨率。**默认 1328×1328。显存紧张就降到 1024 或 768。
4. **设步数和 CFG。**步数 20-30 够用；CFG 4.0-5.0 之间，太高会过饱和。
5. **点生成。**进度条在右下角，会显示当前跑到第几步。
6. **看结果。**不满意的可以调提示词重跑，或换种子。

单张图约 1-2 分钟（20 GB 显存）。第一次跑会慢一些，要加载模型进显存。

图生图

把参考图拖进左侧的「输入图」区域，然后：

- **重绘幅度（denoise）** 是关键参数：0.3 左右微调，0.6 明显改变，0.85 以上基本重画
- 提示词要描述**你想要的最终画面**，不是描述参考图
- 想保留构图就把重绘幅度调低，想换风格就调高

3. 画布：可视化工作流编排

画布是节点式的 —— 每个节点做一件事，用线连起来组成流水线。



图 3-1 画布：可以打开已有工作流，也可以从空白开始搭

什么时候需要用画布

场景	为什么画布更合适
想改工作流结构	创作台只能用预设流程，画布能随便加减节点
要复现别人的流程	直接导入工作流 JSON 就能跑
调试生成问题	能看到每一步的中间结果
做复杂链路	文生图 → 放大 → 图生视频，画布能串起来

基本操作

操作	方法
添加节点	右键空白处 → 选择节点类型
连接节点	从节点右侧输出点拖到另一节点左侧输入点
移动画布	按住空格拖拽，或拖动空白处
缩放	Ctrl + 滚轮
删除节点	选中后按 Delete
运行	点右上角「运行」，或按 Ctrl + Enter

工作台内置了 22
个工作流模板，覆盖文生图、图生视频、语音合成、视频放大、换脸、深度估计。在画布列表里能直接打开。

4. AI 短剧模式：分镜到成片

这是做多镜头短片的地方。和创作台的区别：创作台出单张，短剧模式管理整个叙事。

四个步骤

阶段	做什么	产出
1. 剧本	写故事大纲，AI 拆成分镜	分镜列表（每个镜头一句描述）
2. 角色	定义主角长相，给参考图或描述	角色一致性锚点
3. 出图	逐镜生成或批量生成	每个镜头的画面
4. 配音 + 成片	生成旁白/对白，拼接镜头	带字幕的完整视频

让镜头之间连贯的三个要点

- **角色锚点**：同一个角色在所有镜头里要用同一张参考图，否则长相会变
- **场景词汇统一**：比如「雨夜」「旧城区」这类词在每个镜头的提示词里都保留
- **镜头语言**：相邻镜头避免完全相同机位，加「特写」「远景」「俯拍」来区分

生成视频比图片慢得多。720P 单段约 3-4 分钟，1080P 约 8-9 分钟。建议先用 720P 把故事跑通，满意了再整体升到 1080P。

5. 项目管理与素材库

项目

所有生成记录都归到项目里。项目列表能看到每个项目的封面、生成数量、更新时间。




图 5-1 项目列表：每个项目一张卡片，显示封面和作品数

- 点卡片进入项目，能看到这个项目下的所有生成结果
- 删除项目会**级联删除**它产出的所有素材（进回收站，可恢复）
- 项目按时间排序，最近动的在最前

素材库

本机生成过的所有图片和视频都在这里，跨项目汇总。




图 5-2 素材库：所有生成结果，可以按类型筛选

- 按类型筛选：全部 / 图片 / 视频
- 点素材看大图，能直接下载或复用为下一张的参考图
- 删掉的素材进回收站，不会立刻消失

目录在哪

```
<workbench>\
    data\
        generated\      images and videos
        workflows\      22 workflow templates
        trash\          recycle bin
        logs\           runtime logs
    .output\            build output
```

6. 生成参数详解

参数	作用	建议值
分辨率	输出尺寸。越大越慢，显存占用越高	1328×1328（默认） 显存紧张降到 1024
步数 Steps	去噪迭代次数。少了细节不足，多了收益递减	20-30
CFG	提示词遵从强度。太高会过饱和、失真	4.0-5.0
种子 Seed	-1 每次随机；固定值可以复现同一张图	-1 或喜欢的值
采样器	去噪算法。不同采样器风格略有区别	euler / dpmpp_2m
重绘幅度	仅图生图。控制偏离参考图的程度	0.3 微调 / 0.6 改动

显存档位在「生成参数台」里选。20 GB 显存建议「自动」，让系统自己调度；12 GB 以下显存选「低」并降分辨率。

视频专属参数

参数	作用	建议值
帧数	生成多少帧。25 帧约 1 秒	49 / 97 帧
FPS	播放帧率	25
视频分辨率	720P 够日常用，1080P 要 8-9 分钟/段	720P 起步

7. 常见工作流与提示词技巧

22 个工作流模板覆盖什么

类别	模板	用途
文生图	Qwen-Image 2.1 基础 / 高清	最常用，出图质量最高
图生图	参考图重绘 / 风格迁移	在已有图基础上改
文生视频	MiniMax H3 基础 / 长视频	从文字直接出视频
图生视频	单图运镜 / 首尾帧	让静态图动起来
语音	Qwen3-TTS 旁白 / 对白	生成配音
后处理	SeedVR2 视频放大	720P 升 1080P
工具	ReActor 换脸 / DepthAnything 深度	特定加工

提示词怎么写

1. **主体 + 环境 + 光线 + 质感**，四段式最稳。
「一个穿风衣的女人，雨夜的老街，暖黄路灯从侧面照，电影胶片质感」
2. **具体比抽象好。**「破旧的木门」比「有年代感的东西」好得多。
3. **避免否定句。**模型更懂「玻璃很干净」而不是「不要脏」。
4. **风格词放最后。**「…，摄影作品，浅景深，35mm」
5. **人物保持一致**用同一张参考图 + 同样的外貌描述。

常用风格词速查

想要的效果	可以加的词
电影感	cinematic lighting, shallow depth of field, 35mm film
插画	digital illustration, clean lineart, flat shading
写实摄影	photorealistic, natural lighting, high detail
国风	traditional Chinese painting, ink wash, 水墨
赛博朋克	cyberpunk, neon lights, rain, night city
动漫	anime style, cel shading, vibrant colors

三个常见问题

现象	原因	怎么改
人物每张都长得不一样	没有固定角色锚点	用同一张参考图 + 固定种子
画面糊、细节少	步数太低或分辨率太小	步数提到 25-30，分辨率提到 1328
颜色过饱和 / 发灰	CFG 太高或太低	CFG 调到 4.0-5.0 之间
视频动作卡顿	帧数太少或 FPS 不匹配	帧数提到 97，FPS 设 25

附：快捷键

操作	快捷键
运行工作流	Ctrl + Enter
缩放画布	Ctrl + 滚轮
删除选中节点	Delete
深色 / 浅色切换	右上角太阳 / 月亮图标