# 漫客工作台 • 部署安装教程

从零把工作台装到一台新机器上 · Windows 版

| 本教程包含 | |
|---|---|
| 1 | 开始之前的准备（硬件与磁盘要求） |
| 2 | 第一步：安装控制台 |
| 3 | 第二步：下载部署包 |
| 4 | 第三步：用控制台部署 |
| 5 | 第四步：启动与验证 |
| 6 | 常见问题处理 |
| 7 | 卸载 |

## 1. 开始之前的准备

### 硬件要求

| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 操作系统 | Windows 10 / 11，64 位 |
| 显卡 | NVIDIA，**20 GB 显存起步**（720P 视频生成） |
| 内存 | 32 GB 建议 |
| 磁盘 | **至少 430 GB 空闲**（部署包 210 GB + 解压后 211 GB） |

**显卡是硬门槛。**包里带的是 CUDA 版 PyTorch，AMD 显卡和 Intel 核显跑不了这套模型。驱动也要较新 —— 打包时用的是 CUDA 13.0，驱动太旧会报错，更新到最新即可。

### 需要准备的东西

| 内容 | 大小 | 来源 |
|---|---|---|
| 控制台安装程序 | 25.6 MB | 漫客工作台控制台-Setup.exe |
| 部署包 | 210.7 GB | 夸克网盘，7 个分卷 |

控制台只管「装什么、装到哪」，本身不含模型。真正的 ComfyUI、模型、节点包都在部署包里。两者配合使用：**先装控制台 → 用控制台部署大包。**

## 2. 第一步：安装控制台

双击 漫客工作台控制台-Setup.exe，会出现安装向导。




图 2-1 安装向导：选择安装位置

1. **选安装位置。**左边下拉框列出所有固定硬盘并显示可用空间；选一块盘，右边路径自动变成 <盘符>\漫客工作台。也可以点「浏览...」自己挑目录。
2. **点「安装」。**约 1-2 分钟，装 167 个文件、约 100 MB。
3. **完成页勾选「立即打开控制台」，点「完成」。**

不要装到 C:\Program Files。那个目录需要管理员权限，写文件时会失败。向导会提前拦截并说明原因，但最好一开始就用默认位置（%LOCALAPPDATA%\Programs\漫客工作台）。

### 装完之后目录里有什么

```
%LOCALAPPDATA%\Programs\<install-dir>\
    launcher\       console UI, launcher, uninstaller
    scripts\        deploy + environment check
    node\           portable Node 24 + 7-Zip
    docs\           dependency manifest
    data\           config
    deploy\         drop volume files here
```

同时会创建桌面和开始菜单快捷方式，并在「设置 → 应用」里注册卸载入口。

## 3. 第二步：下载部署包

部署包在夸克网盘上，共 **7 个分卷，210.7 GB。**

| 文件 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| manke-bundle.7z.001 | 34.00 GB | 开头 |
| manke-bundle.7z.002 | 34.00 GB | 中间，大小相同 |
| manke-bundle.7z.003 | 34.00 GB | 中间，大小相同 |
| manke-bundle.7z.004 | 34.00 GB | 中间，大小相同 |
| manke-bundle.7z.005 | 34.00 GB | 中间，大小相同 |
| manke-bundle.7z.006 | 34.00 GB | 中间，大小相同 |
| manke-bundle.7z.007 | 6.70 GB | 最后一个偏小 |
| README-必读.md | — | 说明文档 |
| 校验清单.md | — | 每个分卷的 SHA256 |

**7 个分卷必须全部下载，一个都不能少。**它们是一个档案切成的 7 段，少一个就解不开。别试图只下几个先试。

### 下载到哪

把 7 个分卷 **放在同一个目录**，比如：

```
D:\manke-deploy\
    manke-bundle.7z.001
    manke-bundle.7z.002
    ...
    manke-bundle.7z.007
```

这个目录就是后面控制台里要填的「部署包目录」。

### 校验完整性（推荐）

下完建议核对一遍，避免解压到一半才发现某个包没下全：

在放分卷的目录里执行：

```
Get-ChildItem *.7z.* | ForEach-Object {
  "{0}  {1}" -f $_.Name, (Get-FileHash $_.Name -Algorithm SHA256).Hash
}
```

把输出和 校验清单.md 里的一行行对比，全部一致就没问题。

# 4. 第三步：用控制台部署

打开桌面上的「漫客工作台 控制台」。界面分成三块：服务状态、操作按钮、环境自检。





图 4-1 控制台主界面：服务状态、按钮区、环境自检、运行日志

### 第 1 步：检查部署包

点 **「检查部署包」**。如果分卷不在默认的 deploy\
目录里，会弹出文件夹选择框，选你放分卷的那个目录。检查通过后日志显示：

```
volumes: 7  |  210.7 GB  |  complete
extract to: D:\
[done] target drive has 425 GB free
ready to deploy
```

### 第 2 步：点「一键部署」，选硬盘

这时候会弹出选盘窗口：




图 4-2 选盘窗口：每个盘标出可用空间和差多少 GB

窗口里每一行是一个固定硬盘，格式是：

```
[ok]   D:\   425 / 476 GB free
[--]   C:\    52 / 207 GB free   (short by 158 GB)
```

- **实心圆点** = 空间够，可以选（绿色）
- **空心圆点** = 空间不够，标出差多少 GB（灰色）
- 默认自动选中第一个够用的盘

解压需要约 211 GB。如果所有盘都不够，窗口会全部显示灰点 ——
这时候得先清理磁盘，或者把分卷挪到别的盘再重新检查。

### 第 3 步：等待解压

确认后开始解压，进度实时打到日志区。整个过程 **约 20-40 分钟**，取决于磁盘速度。

解压期间**不要关闭窗口**，也不要动目标盘上的文件。中断了得从头再来。

解压完成后日志显示：

```
[done] ComfyUI    D:\manke\ComfyUI
[done] workbench  D:\manke\workbench
```

### 解压出来是什么

```
D:\manke\
    ComfyUI\              ready to run
        python_embeded\   portable Python 3.13 + PyTorch
        models\           26 models, 203.9 GB
        custom_nodes\     13 node packs
        main.py
    workbench\            workbench source
```

# 5. 第四步：启动与验证

### 指定 ComfyUI 位置

回到控制台，点 **「ComfyUI 位置」**。如果刚解压完，选 D:\manke\ComfyUI。

如果机器上本来就装有 ComfyUI，选那个已有目录也行 —— 控制台会写进 data\comfyui.config.json，启动时用这个位置。

### 运行环境自检

点 **「检查」**，应该看到 12 项全部通过：

12 项检查应该全部通过。下面是实际输出（中文版显示为中文，这里按结构示意）：

```
[ok] build          .output/server/index.mjs
[ok] deps           node_modules
[ok] config         data/comfyui.config.json
[ok] comfy-location D:\manke\ComfyUI
[ok] pythonPath     ...\python_embeded\python.exe
[ok] comfyui        http://127.0.0.1:8188  |  20 GB VRAM
[ok] templates      22
[ok] nodes          13 / 13
[ok] models         30 / 30  |  228.6 GB
pass 12  warn 0  fail 0
```

### 启动服务

点 **「全部启动」**，控制台会依次拉起 ComfyUI 和工作台：

- ComfyUI 启动约需 30-60 秒（要扫描 26 个模型）
- 工作台启动约需 30 秒

两个都显示「运行中」后，点 **「打开工作台」**，浏览器会打开 http://127.0.0.1:3020。

### 跑第一个生成任务

1. 打开工作台，点顶部「创作」
2. 选一个模型，比如「小枫-qwen-image-2-1-文生图」
3. 输入提示词，比如「雨夜的旧城区，路灯昏黄」
4. 点生成

图片约 1-2 分钟出结果。视频更慢，720P 单段约 3-4 分钟，建议先从图片试起。

看到图片出来，说明整条链路 —— 控制台 → 工作台 → ComfyUI → 模型 —— 全部打通了。

# 6. 常见问题

| 现象 | 原因与处理 |
| --- | --- |
| 解压报「数据错误」 | 某个分卷没下全。对照 校验清单.md 逐包核对 SHA256，重下损坏的那个。 |
| 提示「找不到下一卷」 | 7 个分卷没放在同一个目录。 |
| ComfyUI 起不来，报 ImportError: cannot import name 'models' | 解压不完整（torchvision\models 缺失）。旧版部署包有这个问题，当前的 7.0 GB 版本已修复，重新解压。 |
| ComfyUI 起来了但节点是灰的 | custom_nodes 没解出来。检查 D:\manke\ComfyUI\custom_nodes 下是否有 13 个目录。 |
| 生成时报 CUDA out of memory | 显存不够。在「生成参数台」里把分辨率降到 720P 或 480P，显存档位选「自动」。 |
| 控制台显示服务运行中，但自检报「无响应」 | ComfyUI 还在启动。等 30-60 秒再点「检查」，自检会自动等端口就绪。 |
| 一键部署点了没反应 | 先点「检查部署包」看分卷状态。分卷不全时会先让你选目录，不会静默失败。 |
| 驱动太旧报错 | 包里是 CUDA 13.0 版 PyTorch，把 NVIDIA 驱动更新到最新。 |

# 7. 卸载

## 卸控制台

三种方式，效果一样：

1. **设置 → 应用 → 「漫客工作台 • 服务控制台」→ 卸载**
2. 双击安装目录里的 卸载.vbs
3. 命令行运行 uninstall.cmd

会删除：控制台程序、Node、7-Zip、快捷方式、注册表项。

## 卸载不会删什么

| 内容 | 为什么保留 |
| --- | --- |
| deploy\ 里的分卷 | 那是 200 GB 数据，误删很痛 |
| ComfyUI 安装目录 | 模型和节点在里面 |
| 工作台项目目录 | .output、node_modules |
| 计划任务 BD-ComfyUI / BD-Workbench | 那是运行环境，不是控制台的一部分 |

## 彻底清理

要连部署的数据一起删：

```
Remove-Item "$env:LOCALAPPDATA\Programs\<install-dir>" -Recurse -Force
Remove-Item "D:\manke" -Recurse -Force
Remove-Item "D:\manke-deploy" -Recurse -Force
```

## 附：磁盘占用参考

| 阶段 | 占用 |
| --- | --- |
| 控制台 | 约 100 MB |
| 7 个分卷 | 210.7 GB |
| 解压后 | 211 GB |
| 峰值合计 | **约 422 GB** |

解压完成并验证通过后，可以删掉那 7 个分卷，省回 210.7 GB。建议保留至少一周，确认系统稳定再删。