ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Manual de la aplicación de permisos compensatorios y licencias

Guía de uso, administración e instalación local para la gestión del Talento Humano. Describe los trámites implementados y las decisiones confirmadas durante el levantamiento de requerimientos.

Versión local actualizada · 27 de octubre de 2026

Comenzar en este equipo

• Ejecute iniciar.cmd desde la carpeta del proyecto y mantenga abierta su ventana mientras use la aplicación.

• Abra http://127.0.0.1:8088 y consulte las cuentas iniciales en storage/acceso-local.txt.

• Cambie la contraseña inicial al ingresar. El usuario admin mantiene funcionarios y responsables.

• Antes de utilizar datos reales, revise la matriz de soportes, el calendario y la configuración de correo.

Contenido de esta guía

Acceso y roles; registro y seguimiento de solicitudes; decisiones y cancelaciones; actos y saldos; administración e importación; calendario y reglas; correo y operación; instalación; matriz de soportes; diagramas de casos de uso y base de datos.

Las cuentas y dependencias precargadas son ficticias. Los correos usan el dominio reservado ejemplo.invalid y no reciben mensajes. La autenticación con el directorio de Windows corresponde a una etapa futura.

Acceso y responsabilidades

Ingrese con su usuario y contraseña propios de la aplicación. El sistema exige cambiar la contraseña temporal. La nueva contraseña debe tener de 12 a 128 caracteres e incluir letras y números. La sesión vence después de 30 minutos de inactividad.

Si olvida la contraseña, solicite al administrador de Talento Humano que restablezca el acceso. Ocho intentos fallidos bloquean temporalmente el ingreso durante 15 minutos.

Rol	Responsabilidades
Solicitante	Registra solicitudes y actos; adjunta soportes; consulta decisiones; corrige devoluciones; solicita cancelaciones y descarga PDF.
Jefe inmediato	Realiza la primera decisión y concluye los Ordinario-Remunerado de hasta dos horas del flujo general.
Subsecretario	Concluye el flujo general y resuelve cancelaciones de solicitudes ya aprobadas. Es el jefe de Talento Humano.
Alcalde	Decide exclusivamente los permisos de Asesores de Despacho, Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina.
Nómina	Aprueba o rechaza los actos administrativos de compensatorio; registra observación, fecha y hora. No puede aprobar actos propios.
Administrador de Talento Humano	Mantiene funcionarios, dependencias y designaciones; administra calendario, matriz y reportes. Asigna el rol de Nómina.

Reglas de aprobación

• Flujo general: jefe inmediato y después subsecretario. Aplica a permisos, compensatorios y ambas clases de licencias.

• Ordinario-Remunerado de hasta dos horas: solo jefe inmediato, salvo funcionarios clasificados de alto rango.

• Permisos de alto rango: solo alcalde, con independencia de la duración. Sus compensatorios y licencias siguen el flujo general.

• Nómina aprueba el cargue de actos administrativos; no agrega una etapa a la solicitud de disfrute. No se utilizan firmas digitales. Cada decisión conserva responsable, fecha y hora de Bogotá.

Registrar y consultar una solicitud

• Abra Nueva solicitud. Compruebe su nombre, identificación, cargo y dependencia. Si hay errores, solicite la actualización a Talento Humano.

• Seleccione el tipo e ingrese una justificación de al menos diez caracteres. Para luto, indique también el parentesco.

• Agregue una o varias fechas. En cada fecha elija Por horas o Día completo. Para periodos de varios días, registre cada día laborable. Se admiten hasta 90 fechas por solicitud.

• Revise el total calculado y la ruta de aprobación. No se aceptan cruces con otra solicitud activa ni horarios superpuestos.

• Revise si el tipo indica soporte obligatorio u opcional. Adjunte al menos un archivo si es obligatorio y pulse Enviar a aprobación. Las solicitudes devueltas conservan sus anexos.

• Consulte Mis solicitudes, abra el radicado y revise el historial. Descargue el PDF con los datos, constancias e incorporación de soportes.

Duración y anticipación

El día ordinario equivale a 510 minutos. De lunes a jueves la jornada es 07:30 a 12:00 y 13:00 a 17:00; el viernes, 07:00 a 12:00 y 12:30 a 16:00. El cálculo excluye almuerzos, sábados, domingos y festivos. Los horarios temporales registrados sustituyen la jornada base durante su vigencia.

La anticipación mínima es de 48 horas calendario dentro de días hábiles. Se cuentan las 24 horas de cada día de lunes a viernes, incluidos almuerzos y horas fuera de la jornada, y se excluyen completos los sábados, domingos y festivos. Por ejemplo, de lunes a las 08:00 a miércoles a las 08:00 se completan 48 horas si no hay festivos. Cuando no se cumple el plazo, el envío exige justificar la excepción con al menos diez caracteres. La duración del permiso sigue calculándose con la jornada laboral.

Ordinario-Remunerado tiene un cupo fijo de 1.530 minutos, equivalente a 25 h 30 min, en cada semestre del año en curso: enero a junio y julio a diciembre. Los permisos de hasta dos horas también consumen cupo. Se incluyen reservas y aprobaciones; las solicitudes devueltas mantienen la reserva hasta que se corrijan, rechacen o cancelen.

Soportes y PDF

Se admiten PDF, JPG y PNG, hasta 12 MB por archivo y diez archivos por carga. Una solicitud puede acumular hasta veinte soportes. Los PDF deben estar sin contraseña, ser compatibles con el importador y tener hasta cien páginas por archivo. Si un PDF se rechaza, vuelva a guardarlo como PDF compatible. Las imágenes no deben superar 25 megapíxeles.

Revisar corregir y cancelar

Decisión del aprobador

Abra Por aprobar y seleccione el radicado. Revise los datos, fechas y soportes. El sistema permite decidir únicamente al responsable de la siguiente etapa. Aprobar completa su etapa; Devolver exige motivo y habilita la corrección del solicitante; Rechazar definitivamente exige motivo y finaliza el trámite liberando las reservas.

Cada radicación conserva al jefe y al subsecretario que estaban designados en esa fecha. Un relevo no traslada las etapas pendientes: el responsable anterior las termina, conservando su rol y cuenta activos. Las actuaciones ya realizadas se conservan. La aplicación bloquea la autoaprobación; si falta un suplente válido para un trámite propio, Talento Humano debe configurar la designación competente antes del envío.

Aprobar varias solicitudes

El jefe inmediato y el subsecretario pueden abrir Por aprobar, marcar solicitudes individualmente o usar Seleccionar todas de esta página y pulsar Aprobar seleccionadas. Se admiten hasta cien por acción y una observación común opcional. Cada solicitud conserva su ruta, constancia y notificación. El resultado informa cuáles se aprobaron y por qué otras no pudieron procesarse, sin detener las demás. La bandeja tiene paginación y cada lote aprueba solo la etapa seleccionada.

Corregir una devolución

Abra la solicitud devuelta y seleccione Corregir y reenviar. Modifique los datos necesarios y adjunte soportes adicionales. El reenvío inicia una nueva revisión desde la primera etapa, conservando el historial previo. El nuevo tiempo vuelve a validarse contra cupos y saldos.

Cancelar

En una solicitud pendiente o devuelta, indique el motivo y solicite la cancelación: esta se hace efectiva y libera las reservas. Si ya está aprobada, pasa a Cancelación en revisión y conserva su efecto hasta que el subsecretario resuelva. El alcalde no reemplaza al subsecretario en este trámite de cancelación.

Al autorizar una cancelación, se considera disfrutado el tiempo laborable transcurrido hasta la fecha y hora de la decisión; se reintegra el tiempo restante. Si se deniega, la solicitud conserva su aprobación. Si todo el periodo terminó, no se reintegra tiempo.

Ejemplo: se aprobaron 3 horas de compensatorio, de 07:00 a 10:00 un viernes. Si el subsecretario autoriza la cancelación a las 08:00, se conserva 1 hora disfrutada y se reintegran 2 horas.

Estado	Significado
En aprobación	Esperando la siguiente decisión.
Aprobada	Concluyeron todas las etapas.
Devuelta para corregir	Requiere modificación y reenvío; conserva reserva.
Rechazada	Decisión definitiva; reservas liberadas.
Cancelación en revisión	Solicitud aprobada pendiente de decisión de cancelación.
Cancelada	Cancelación efectiva; conserva el historial y tiempo disfrutado.

Actos administrativos y saldos

• Abra Actos y saldos y registre número del acto, fecha de expedición, fecha de vencimiento y total de horas otorgadas. Adjunte el documento del acto.

• Un usuario con rol de Nómina diferente del titular revisa el documento y aprueba o rechaza el registro, dejando observación. Se conserva su identidad, fecha y hora. Talento Humano sin ese rol no aprueba actos.

• Solo los actos aprobados y vigentes pueden respaldar una solicitud de Disfrute por acto administrativo.

• Al solicitar el disfrute, asigne las horas que se utilizarán de uno o varios actos. La suma debe coincidir exactamente con la duración de la solicitud.

• Cada acto debe cubrir todas las fechas de la solicitud. Las horas se reservan al enviar, se descuentan definitivamente con la aprobación final y se liberan con el rechazo o la cancelación.

Un saldo vencido permanece visible para consulta histórica, pero no puede utilizarse. Una cancelación no amplía la vigencia del acto. El saldo puede recuperarse contablemente y seguir sin disponibilidad para nuevos disfrutes si el acto ya venció.

Conservación de cálculos

La solicitud guarda las franjas laborables que se usaron al enviarla. Un cambio posterior del calendario o del horario no recalcula las duraciones históricas ni altera lo ya disfrutado. Si cambian las condiciones de una solicitud pendiente, devuélvala para corregir y reenviar.

Importes y unidades

Todos los cálculos se guardan en minutos enteros. En campos de horas, 8,5 equivale a 510 minutos. La interfaz permite incrementos de 0,05 horas, equivalentes a tres minutos. El servicio rechaza valores que no equivalen a minutos enteros.

Administrar funcionarios e importar Excel

Directorio y responsables

En Funcionarios puede crear dependencias, registrar o editar funcionarios, su fecha de nacimiento, roles y clasificación de alto rango. La fecha de nacimiento es necesaria para Cumpleaños y solo la mantiene Talento Humano. La clasificación usa tres valores específicos: Asesor de Despacho, Secretario de Despacho y Jefe de Oficina. El cargo escrito como texto no modifica por sí mismo el flujo.

En Designaciones seleccione un jefe inmediato, un suplente para solicitudes propias, una o varias dependencias y la fecha de inicio. Registre también la designación institucional del subsecretario y su suplente. El periodo anterior termina el día calendario previo; los responsables futuros no pueden aprobar anticipadamente. Los cambios guardan usuario, fecha y hora. Las fechas deben ser hoy o futuras y posteriores a la última designación del mismo alcance. El alcalde y su suplente se configuran por separado.

Importación

• Descargue la plantilla CSV desde Importar Excel. Puede completarla y guardarla como CSV o XLSX.

• Use los encabezados: cedula, nombre, usuario, correo, cargo, codigo, grado, vinculacion, dependencia, cedula_jefe, alto_rango y fecha_nacimiento (opcional, texto AAAA-MM-DD). Mantenga las cédulas como texto.

• Incluya los jefes en el mismo archivo o asegúrese de que ya existan. Los campos cedula_jefe mantienen compatibilidad con listados anteriores. Las designaciones vigentes por dependencia tienen prioridad sobre ese dato individual.

• Cargue un archivo de hasta 5 MB y 1.000 registros. Revise la vista previa y confirme. Una cédula existente actualiza sus datos; una nueva crea una cuenta.

• Descargue las contraseñas temporales de las cuentas nuevas durante esa sesión y entregue cada acceso a su titular. Los roles administrativos existentes se conservan.

Si una fila no cumple la validación, se revierte toda la importación y no se crean registros parciales. El sistema no admite fórmulas. Las dependencias nuevas se crean automáticamente y los funcionarios referenciados como jefes reciben ese rol.

Reportes e historial

Reportes filtra por fechas de disfrute y exporta CSV con una fila por franja solicitada. El historial administrativo muestra las últimas 300 actuaciones; cada solicitud conserva su propio historial completo. Las pantallas de listado tienen límites de filas para la revisión local, detallados en README.md y el código.

Designaciones y consulta de saldos

• Registre el responsable por dependencia desde Designaciones. Un mismo jefe puede tener varias dependencias; no es necesario editar a cada funcionario. La primera designación sustituye la configuración individual anterior a partir de su fecha de inicio. Antes de esa fecha se conserva la configuración anterior.

• Un cambio no reasigna trámites radicados. Cada aprobador anterior conserva sus etapas pendientes incluso después del cierre de su periodo. Mantenga su cuenta y rol mientras haya trámites pendientes. Un reenvío después de devolución inicia una nueva revisión con los responsables vigentes al reenviar.

• Los suplentes se registran por dependencia y para el subsecretario; se usan para solicitudes del propio responsable. Si falta un suplente competente, el envío se bloquea.

• En Consulta de saldos seleccione una fecha de corte de su periodo designado. Los jefes anteriores no ven movimientos posteriores al cierre. La consulta incluye cupo semestral ordinario, tiempo reservado y aprobado de cada tipo, vigencias de cumpleaños y actos disponibles al corte.

• El historial de saldos se conserva mediante instantáneas inmutables desde esta actualización. No se fabrican saldos de fechas anteriores ni designaciones históricas sin evidencia. Talento Humano debe registrar las primeras designaciones de cada dependencia.

Cumpleaños

Una jornada completa por vigencia

• Seleccione Cumpleaños, la vigencia del beneficio y una única fecha en modalidad Día completo. Talento Humano debe haber registrado su fecha de nacimiento.

• El día puede disfrutarse en cualquier fecha de su vigencia. Para nacidos en diciembre, también se permite del 1 al 30 de enero siguiente, cargándolo al año del cumpleaños y sin consumir el beneficio del año siguiente. No se anticipan beneficios de años futuros.

• Una solicitud pendiente, devuelta, aprobada o con cancelación en revisión reserva o consume el beneficio. El rechazo o la cancelación antes del disfrute lo libera; si ya se disfrutó parte de la jornada, se mantiene consumido.

Configurar calendario reglas y correo

Calendario y horarios temporales

El calendario nacional se precarga para el año de instalación y los dos siguientes. En Calendario laboral, agregue días no laborables o retire registros futuros cuando corresponda. La duración solicitada se calcula con la jornada laboral configurada y excluye fines de semana, festivos y descansos. El funcionario no declara jornadas personalizadas en la solicitud. Para ampliar la cobertura, ejecute php scripts/calendar.php AÑO.

Registre un horario temporal con fechas de inicio y fin y con la jornada completa de lunes a viernes. Se permiten hasta tres franjas por día; las franjas deben estar ordenadas y no superponerse. No se admiten vigencias temporales que se crucen. La jornada base vuelve a aplicarse cuando termina la vigencia.

Matriz de tipos y soportes

En Tipos y soportes, el administrador marca o desmarca Exigir al menos un soporte para cada tipo de permiso, compensatorio o licencia y pulsa Guardar regla. Al desmarcarlo, el formulario indica Soporte opcional y permite enviar sin adjuntos. Los tipos existentes conservan su obligatoriedad hasta que Talento Humano la cambie. Los archivos que se carguen conservan las validaciones de formato y tamaño. El documento para registrar un acto administrativo que otorga saldo continúa siendo obligatorio.

La obligatoriedad del soporte es independiente de Regla revisada por Talento Humano. El administrador también puede editar documentos, notas y máximo de horas por solicitud. El máximo numérico se aplica solo a reglas revisadas. El cupo semestral Ordinario-Remunerado siempre se valida.

Cumpleaños tiene control automático de una jornada completa por vigencia. Las demás frecuencias y parentescos escritos en las notas son informativos hasta completar y validar la matriz.

Notificaciones

Copie config/example.php a config/local.php y configure host, puerto, usuario, contraseña, cifrado, remitente y URL. Ejecute php scripts/mail-worker.php regularmente con el programador de tareas del servidor. Cada ejecución procesa hasta cincuenta correos y reintenta fallos hasta cinco veces.

Sin SMTP los correos permanecen pendientes. No se ha verificado entrega contra un servidor institucional. Si el trabajador se interrumpe durante un envío, revise los mensajes con estado sending antes de reponerlos en cola para evitar duplicados.

Instalación y operación local

Requisitos: PHP 8.4 o superior compatible con composer.lock; extensiones PDO MySQL, fileinfo, mbstring, GD, zip, intl, DOM, XML, curl y OpenSSL; Composer para instalar dependencias. En este equipo PHP está en .runtime/php y MySQL 8.4.13 en .runtime/mysql-8.4.13-winx64. MySQL escucha solo en 127.0.0.1:3310 y no modifica XAMPP. No hace falta Node para ejecutar el portal.

• En otro equipo instale PHP 8.4, PDO MySQL y dependencias con composer install --no-dev --prefer-dist. Instale MySQL 8.4 LTS o use configurar-mysql.ps1 para una instancia independiente local.

• Configure host, puerto, nombre de base y credenciales en config/local.php. Cree la base y el esquema con una cuenta de administración; para una instalación nueva ejecute php scripts/install.php. Las cuentas iniciales deben cambiar la contraseña al ingresar.

• Inicie con php -S 127.0.0.1:8088 -t public public/router.php. En este equipo puede usar iniciar.cmd.

• Para cambiar parámetros, cree config/local.php a partir del ejemplo. La base de datos y los soportes deben conservar permisos de lectura y escritura para el proceso PHP.

Respaldo y recuperación

Ejecute php scripts/backup.php para crear un respaldo SQL consistente de MySQL con los soportes y un manifiesto de conteos y SHA-256. La herramienta usa una transacción de lectura y verifica los archivos antes de completar el respaldo. Resguarde también config/local.php por un canal protegido. Para recuperar, use php scripts/restore-mysql.php --backup=CARPETA --config=ARCHIVO_PHP --uploads=DESTINO sobre una base vacía y con credenciales de administración. Se comprueban el SQL, los conteos, las claves foráneas y los archivos. No se reemplazan bases que ya contengan tablas.

Arquitectura y comprobaciones

La aplicación usa PHP, PDO y MySQL 8.4 LTS con tablas InnoDB y utf8mb4; TCPDF/FPDI para PDF con anexos; PhpSpreadsheet para XLSX y PHPMailer para SMTP. La carpeta pública es public; app contiene las reglas; views, las pantallas; database, el esquema y catálogo; storage, los archivos privados; y scripts, las herramientas de operación.

La revisión actualizada ejecutó 155 comprobaciones funcionales y 88 por HTTP. Incluye designaciones, autorización por vigencia, Nómina, cumpleaños, saldos históricos, retiro de la jornada personalizada y los flujos anteriores. Las pruebas usan bases MySQL y usuarios aislados, e incluyen concurrencia de cupos, actos, cumpleaños y decisiones, migración verificada y restauración de respaldos.

La publicación en Internet y la integración con el directorio de Windows no se han realizado. La instalación futura requerirá servidor web con raíz en public, HTTPS y configuración institucional de sesiones, correo, acceso y respaldos.

Migración y operación con MySQL

• La instancia local del proyecto usa MySQL Community 8.4.13 en 127.0.0.1:3310. iniciar.cmd inicia MySQL si está detenido y abre el servidor PHP en el puerto 8088. El servidor de base de datos permanece independiente del proceso web.

• Las credenciales de la aplicación están en config/local.php. Las de administración y los datos del servidor están en storage/mysql y no se publican en GitHub. El usuario web tiene permisos SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE, sin privilegios globales ni de creación o eliminación de tablas.

• Para migrar una base anterior ejecute php scripts/migrate-sqlite-to-mysql.php --activate después de configurar el destino vacío. La herramienta conserva el SQLite original, migra una copia, compara cada tabla y valida los archivos. Solo cambia la conexión después de terminar satisfactoriamente. Las contraseñas y los identificadores de los funcionarios se mantienen.

• Cada transacción que modifica trámites o saldos toma un bloqueo SELECT FOR UPDATE sobre app_locks antes de validar y guardar. Esto conserva la serialización que impedía reservar dos veces un saldo o duplicar el beneficio de cumpleaños.

• Para detener únicamente este MySQL ejecute php scripts/stop-mysql.php con el servidor web cerrado. iniciar.cmd vuelve a iniciarlo. No se cambian servicios ni bases de XAMPP.

• SQLite se requiere exclusivamente para leer y actualizar las copias de migración de versiones anteriores. La aplicación y sus pruebas funcionales y HTTP usan MySQL.

Matriz inicial de duraciones y soportes

Esta matriz distingue las reglas confirmadas de las propuestas pendientes. Los valores de días presentes en el formato se conservan como referencia y no se aplican como límites automáticos adicionales sin validación de Talento Humano.

Permiso

Tipo	Soportes propuestos	Duración y estado
Ordinario-Remunerado	Soporte que sustente la justificación del permiso.	Cupo confirmado: 1.530 minutos por semestre del año en curso; incluye permisos de hasta dos horas.
Académico	Certificado de estudios con horarios y fechas presenciales; propuesta de reposición cuando aplique.	Duración y frecuencia pendientes de validar.
Bienestar	Tarjeta vacacional o constancia de asignación del beneficio.	Equivale a Uso de tarjeta vacacional. Soporte propuesto pendiente de validar.
Para ejercer la docencia universitaria	Documento que acredita la calidad de docente universitario y su horario.	Duración y frecuencia pendientes de validar.
Receso Escolar	Constancia de estudio o último boletín del hijo en escolaridad.	Duración y frecuencia pendientes de validar.
Calamidad	Documento que sustente el evento y la justificación de la solicitud.	Soporte propuesto; duración y condiciones pendientes de validar.
Quinquenio	Constancia de reconocimiento de antigüedad o del derecho al permiso.	El formato menciona 4 días. Límite pendiente de confirmar; solo existe como permiso.

Compensatorio

Tipo	Soportes propuestos	Duración y estado
Disfrute por acto administrativo	Acto administrativo registrado y aprobado por Talento Humano; soporte de la solicitud.	Saldo, reserva y fecha de vencimiento obligatorios.
Bici usuario	Registro de ingreso y salida en bicicleta.	El formato menciona 1 día. Duración y frecuencia pendientes de confirmar.
Sufragar	Certificado electoral.	El formato menciona medio día. Duración y frecuencia pendientes de confirmar.
Claveros / Jurado de votación	Certificación de la Registraduría como clavero o jurado de votación.	El formato menciona 1 día. Duración y frecuencia pendientes de confirmar.
Cumpleaños	Documento de identidad que permita acreditar la fecha de nacimiento.	Una jornada completa por vigencia. Nacidos en diciembre: disfrute hasta el 30 de enero siguiente con cargo a la vigencia anterior.

Licencia remunerada

Tipo	Soportes propuestos	Duración y estado
Matrimonio	Registro civil de matrimonio.	El formato menciona 5 días. Duración y condiciones pendientes de confirmar.
Luto	Documentos para acreditar el fallecimiento y el parentesco.	El formato menciona 5 días. Matriz de parentesco y documentos pendientes de validar.
Actividades deportivas	Solicitud o certificación de la entidad deportiva competente.	Entidad y duración pendientes de validar con Talento Humano.

Licencia no remunerada

Tipo	Soportes propuestos	Duración y estado
Para adelantar estudios	Duración del programa académico y copia de la matrícula durante la licencia.	Duración y condiciones pendientes de validar.
No Remunerada Ordinaria	Documento que sustente la justificación de la licencia.	Soporte propuesto; duración y frecuencia pendientes de validar.

Fuentes y decisiones de implementación

La fuente funcional principal son las instrucciones y respuestas del usuario. El formato institucional entregado es F-GAT-8100-238,37-183, versión 6.0; aporta campos y soportes. Prevalecen las decisiones expresas del usuario: Bienestar equivale a tarjeta vacacional, Quinquenio solo es permiso y Nómina aprueba únicamente el cargue de actos administrativos de compensatorio.

El calendario nacional se calcula con las reglas de traslado de la Ley 51 de 1983. Incluye desde 2026 la conmemoración del 9 de julio trasladada al lunes siguiente cuando corresponde, documentada por la Circular MTIC 23 de 2026. Los días adicionales municipales se mantienen en el calendario de la aplicación.

Ley 51 de 1983 - Normograma Cancillería

Circular MTIC 23 de 2026

Instalación FPDI y compatibilidad con TCPDF

PHP para Windows

Condiciones pendientes para la operación institucional

• Entregar el Excel real y revisar correspondencias de columnas, jefes y clasificaciones de alto rango.

• Completar y validar duraciones, frecuencias, parentescos y soportes obligatorios de los beneficios que no tienen regla confirmada.


• Proporcionar parámetros SMTP y verificar la recepción de novedades con cuentas institucionales.

• Definir responsables competentes para las solicitudes propias de aprobadores que no tengan suplente configurado.

Decisiones técnicas visibles en el funcionamiento

Las solicitudes se registran para fechas y horas futuras. La aprobación final se detiene si su fecha inicial ya pasó, en cuyo caso se debe devolver para corregir. La cancelación reintegra tiempo según la hora de autorización, no según la hora de petición. Las solicitudes devueltas retienen sus reservas y un cambio de calendario no recalcula trámites existentes.


Casos de uso



Los aprobadores también pueden ser solicitantes; no se permite autoaprobar.

Base de datos de trámites


Relaciones principales



PK: clave primaria · FK: clave foránea · UQ: valor único · 1:N: uno a muchos

Base de datos de saldos y soportes

Saldos, soportes e historial



Cada soporte pertenece a una solicitud o a un acto.
outbox almacena el destinatario; no tiene FK de usuario.

Base de datos de configuración

Configuración y calendario laboral

settings

PK key
value
Responsables y suplentes

holidays

PK date
name
Días no laborables

schedules

PK id
name, start_date, end_date
periods JSON
created_by FK users

settings contiene referencias de responsables validadas por la aplicación.

El calendario base se define en WorkCalendar; schedules registra excepciones con vigencia.

app_locks

PK id = 1
Bloqueo SELECT FOR UPDATE


users

PK id
Responsable del registro

N : 1

Base de datos de designaciones

Designaciones por vigencia y consulta histórica de saldos



La radicación fija al aprobador. El relevo cierra el periodo anterior y conserva los trámites pendientes.

Diccionario de tablas

Tabla	Campos
acts	id, user_id, number, issued_on, expires_on, granted_minutes, status, reviewed_by, reviewed_at, comment, created_at
allocations	id, request_id, act_id, minutes, state, returned_minutes
app_locks	id
approvals	id, request_id, revision, step, role, assigned_user_id, status, acted_by, acted_at, comment, designation_id
attachments	id, user_id, request_id, act_id, original_name, stored_name, mime, size, sha256, created_at
balance_snapshots	id, user_id, department_id, created_at, data
categories	id, family, name, slug, supports, supports_required, max_minutes, policy_confirmed, notes
departments	id, name
designations	id, role, department_id, user_id, alternate_id, start_date, end_date, created_by, created_at
events	id, actor_id, request_id, action, detail, created_at
holidays	date, name
outbox	id, recipient, subject, body, status, attempts, last_error, created_at, sent_at
request_slots	id, request_id, date, start_time, end_time, minutes, segments, semester, start_at, end_at, is_full_day
requests	id, user_id, category_id, status, justification, exception_reason, relationship, total_minutes, snapshot, revision, created_at, updated_at, cancellation_reason, cancelled_at, route_note, department_id, birthday_year, cancellation_assignee_id
schedules	id, name, start_date, end_date, periods, created_by
settings	key, value
users	id, name, identification, username, email, password, job_title, code, grade, appointment_type, department_id, manager_id, deputy_manager_id, high_rank, birth_date, roles, active, force_password, failures, locked_until

El esquema SQL completo y sus restricciones se encuentran en database/schema.sql. Los tiempos se guardan en minutos, los roles y copias de datos del funcionario como JSON y las constancias como eventos y aprobaciones. Las contraseñas se guardan como hash; los soportes quedan fuera de la raíz pública.