
Ejercicio 1:




Atleta(INT N°Dorsal,

VARCHAR(32) Nombre,...)

Da_relevo_a(INT DorsalAtletaSale **FK** ->Atleta, INT DorsalAtletaEntra **FK** ->Atleta)

Ejercicio 2:



Elemento(VARCHAR(32)Nombre_elem,

DECIMAL(3,2)Peso_atómico, CHAR Símbolo, INT(3) Num_atómico)

Compuesto_por(INT ID,

VARCHAR(32)Nombre_elem:**FK** ->Elemento, VARCHAR(32)Nombre_comp:**Fk** ->Compuesto,

VARCHAR(3)Proporción)

Gaseoso(int ID,

INT Coef_expan,
DECIMAL Temp_lic,
VARCHAR(32)Nombre_compuesto)

Líquido(int ID,


DECIMAL(3,2)Densidad, DECIMAL(3,2)Temp_Evap, VARCHAR(32)Nombre_compuesto

Sólido(int ID,

)

VARCHAR(10)Color, VARCHAR(10)Olor, VARCHAR(10)Dureza, VARCHAR(32)Nombre_compuesto)

Ejercicio 3:



Cliente(INT DNI,

VARCHAR(10) Nombre, VARCHAR(16) Apelidos, VARCHAR(16) Dirección, VARCHAR(16) Ciudad)

Sucursal(INT <u>numeroSucursal</u>, VARCHAR(16) Ciudad, INT Activo)

Cuenta(INT numCuenta,

INT Saldo)


Abrir(int ID, ç

INT DNI:**FK** ->Cliente, INT numeroSucursal:**FK** -> Sucursal INT numCuenta:**FK** ->Cuenta)

Transacción(INT numTransacción,

DATE Fecha,
VARCHAR(16) TipoOperación,
INT Cantidad,
INT numCuenta:**FK** ->Cuenta
)

Ejercicio 4:



Parque_Bomberos(int Cod_Parque,

```
varchar(20) Nombre,
      varchar(20) Direccion,
      int Telefono,
      varchar(20) Categoria)
Bombero(int Cod_bomb,
      varchar(10) Nombre,
      varchar(50) Apellidos,
      date Fecha_Nac,
      varchar(9) DNI,
      varchar(36) Dirección,
      int Telefono,
      int Cod_Parque FK ->Parque_Bomberos)
Coche(int Num_Coche,
      varchar(20) Marca,
      varchar(20) Modelo,
      varchar(20) Num_Matricula,
      date Fecha_Compra,
      date Fecha ult rev
      int Cod_Parque FK ->Parque_bomberos)
Equipo(int Cod_Eq,
      varchar(20) Nombre)
Peticion_Servicio(int CodPetServ,
      varchar(20) Tipo_Serv,
      int GradoUrgencia
      int Cod_Eq FK ->Equipo)
Recibe(int id,
      date Fecha,
      int Hora,
      int CodParque FK ->Parque_Bomberos,
      int CodPetServ FK ->Petición Servicio)
Período(date Fecha_inicio,
      date Fecha_fin)
Turno(int Cod_Turno,
      varchar(50) Descripción)
```


FormaParteDe(int id,

varchar(20) Puesto,
int Cod_Bom FK ->Bombero,
int cod_Eq FK ->Equipo)

TrabajaEn(int id,

int Cod_Bombero **FK** ->Bombero, int Cod_Turno **FK** ->Turno, date Fecha_Inicio **FK** ->Período, date Fecha_Final **FK** ->Período)

Ejercicio 5:



Socios(INT numSocio,

VARCHAR(10) Nombre, VARCHAR(16) Apelidos, INT Teléfono, DATE Fecha_cad)

Sanción(INT numDias,

INT numSocio: FK -> Socios)


Fondo(VARCHAR(16) (**Título, Autor**), INT Cantidad)

```
Libro(VARCHAR(16) <u>Signatura</u>,
BOOL Disponible,
VARCHAR(16) (<u>Título</u>, <u>Autor</u>):FK ->Fondo
)

Préstamo_s(INT <u>ID</u>,
DATE Fecha_prest,
INT numSocio: FK -> Socios,
INT libro: FK -> Libro)

Préstamo_e(INT <u>ID</u>,
DATE Fecha_prest,
INT numSocio: FK -> Socios,
INT libro: FK -> Libro,
DATE Fecha_Devol)
```

Ejercicio 6:



Cliente(INT Cod_cliente)

```
Proveedor(INT <u>Cod_proveedor</u>,
)
```

Producto(INT <u>Cod_producto</u>, INT Cantidad)


Pedido(INT Cod_pedido,

INT Cod_cliente:**FK->Cliente**,
INT Cod_producto:**FK->Producto**DATE Fecha_pedido,
INT num_unidades)

Encarga(INT ID,

INT cod_producto:FK ->Producto,
INT cod_proveedor: FK ->Proveedor,
INT unidades,
DATE fecha_encargo)

Ejercicio 7:




Arendatario(varchar(32) CIF arendatario,

varchar(32)nombre_fiscal, varchar(32)nombre_firmante, varchar(32)cargo_firmante, varchar(32)dirección, int(5)código_postal, varchar(32)ocalidad, varchar(32)provincia, Varchar(32)actividad, varchar(32)fax, int tel_fijo, int tel_movil

)

```
Nave(varchar(32)codigo_nave,
       varchar(32)polígono,
       varchar(32)calle,
       int(3)número,
       varchar(32)localidad
       int(5)codigo_postal,
       varchar(32)provincia,
       int(9)teléfono,
       varchar(100)características,
       BLOB foto,
       varchar(200)datos_esctritura,
       boolena alquilada,
       decimal(3,2)gastos_cominidad
       )
Recibo(int(12)numero recibo,
       decimal(4,2)importe_total,
       decimal(4,2)importe_iva,
       boolean pagado,
       date fecha,
       varchar(32)codigo_nave:FK ->Nave,
       varchar(32)CIF arendatario:FK -> Arendatario
)
Alquila(int ID,
       varchar(32)codigo_nave:FK ->Nave,
       varchar(32)CIF arendatario:FK -> Arendatario,
       varchar(32)numero_cuenta,
       varchar(32)dias_pago,
       date fecha_alquiler,
       date fecha_fin_alquiler,
       decimal(4,2)importe_alquiler)
```

Ejercicio 8:



Piso(INT Puerta,

VARCHAR(9) DNI, VARCHAR(10) Nombre, VARCHAR(20) Apellidos,' VARCHAR(16) Dirección, INT CodigoPostal, VARCHAR(16) Localidad, VARCHAR(16) Provincia, INT Teléfono)

Cargo(INT CódigoCargo,

VARCHAR(10) Nombre, VARCHAR(16) Funciones)

Ostenta(INT ID,

INT Puerta: **FK->Piso**, INT CódigoCargo: **FK->Cargo**, DATE FechaPosesion)

Anotación(INT CódigoAnotación,

DATE Fecha, INT Importe)

IngresoRecibo(INT<u>ID</u>,

INT Mes,

BOOL Pagado,

INT Puerta: **FK->Piso**,

INT <u>CódigoAnotación</u>:FK -> Anotacion)

IngresoExtra(VARCHAR(32) Concepto,

INT **CódigoAnotación**:FK -> Anotacion)

TipoGastoFijo(INT Codigo,

VARCHAR(10) Nombre, VARCHAR(20) Descripción)

GastoFijo(INT Consumo,

DATE Fechalnicio,

DATE FechaFin,

INT Codigo: FK-> Tipo Gasto Fijo),

INT <u>CódigoAnotación</u>:FK -> Anotacion)

GastoVariable(DATE Fecha,

VARCHAR(32) Concepto,

INT Numero,

INT <u>CódigoAnotación</u>:FK -> Anotacion)

DetalleRecibo(INT NumeroLinea,

VARCHAR(32) Concepto,

INT Importe,

INT IDIngresoExtra:FK ->IngresoExtra)