

3.1

$\langle \text{Reserved words, function} \rangle \langle \text{id, max} \rangle$

$\langle \text{op, (} \rangle \langle \text{id, i} \rangle \langle \text{op, } \rangle \langle \text{id, j} \rangle \langle \text{op, :} \rangle$

$\langle \text{Reserved words, integer} \rangle \langle \text{op, } \rangle \langle \text{op, :} \rangle$

$\langle \text{Reserved words, integer} \rangle \langle \text{op, ;} \rangle$

$\langle \text{op, \{ } \rangle \langle \text{Constants, "return the maximum of integers i and j"} \rangle \langle \text{op, \} } \rangle$

$\langle \text{Reserved words, begin} \rangle \langle \text{Reserved words, if} \rangle$

$\langle \text{id, i} \rangle \langle \text{op, } \rangle \langle \text{id, j} \rangle \langle \text{Reserved words, then} \rangle$

$\langle \text{id, max} \rangle \langle \text{op, :=} \rangle \langle \text{id, i} \rangle \langle \text{Reserved words, else} \rangle$

$\langle \text{id, max} \rangle \langle \text{op, :=} \rangle \langle \text{id, j} \rangle \langle \text{Reserved words, ends} \rangle$

$\langle \text{op, ;} \rangle$

3.2 用 Grammar 去生成这个语言

将正则表达式表示为以下语法

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$N = \{S, T, F, A, R\}$$

$$P = \{S \rightarrow T \mid F,$$

$$F \rightarrow a R a$$

$$R \rightarrow a R \mid b R \mid \varepsilon,$$

$$T \rightarrow A b A b A b A,$$

$$A \rightarrow a A \mid \varepsilon, \}$$

$$S = \{S\}$$

$\therefore G(\Sigma, N, P, S) \quad L(G)$ 即为

此语法生成的语言。且也为正则表达式产生的语言。


3.3 在写正则表达式时每个字母
都写成大写字母 | 小写字母的格式

如 $(S|s)(E|e)(L|l)(E|e)(C|c)(T|t)$

3.4 过程


1. 草稿

1* (0|0|1)*





3.4

1. 结束





2. 草稿




3.4

2.



3.5.

1.



2. $10(0|z|1)^*0/2$