



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas

Tomo: 3 - Asiento: 187



1

ACTA SESIÓN Nro. 007-2025

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho horas con cinco minutos del martes veinticinco de noviembre del dos mil veinticinco, Comisión Obras Públicas, periodo dos mil veinticinco -dos mil veintiséis, con la siguiente asistencia:

REGIDORES PROPIETARIOS: Ingrid Molina Huevo, Bolívar Jiménez Rodríguez,

REGIDORES SUPLENTE: Alexis López Villalta, Julio Quirós Porras.

SINDICOS: Ninguno

AUSENTE: Andrea Vargas Uribe

FUNCIONARIOS: Dayana Álvarez Cisneros, Ma Gabriela Oviedo Villalobos, **Secretarias,** Alba Iris Ortiz Recio **Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones.**

CAPÍTULO I. EXPEDIENTES PENDIENTES.

ARTICULO I. DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS N°. COP-027-11-2025-SOLICITUD DISPOSITIVOS DE SEGURIDA RUTA A048

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 32 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce oficio MC-DGV-1303-10-2025 suscrita por el señor Randall Rodríguez Araya, Director de Gestión Vial, sobre el acuerdo MC-CM-0654-10-2025 sobre solicitud de vecino sobre la implementación de algunas medidas de seguridad vial en la ruta nacional de travesía A048.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce oficio MC-DGV-1303-10-2025 suscrita por el señor Randall Rodríguez Araya, Director de Gestión Vial, sobre el acuerdo MC-CM-0654-10-2025 sobre solicitud de vecino sobre la implementación de algunas medidas de seguridad vial en la ruta nacional de travesía A048.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, el oficio en cuestión indica:



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 3 - Asiento: 187

2



Municipalidad de Curridabat | Dirección
de Gestión Vial



13 de octubre de 2025

MC-DGV-1303-10-2025

Licda. Marilyn Solano Durán
Asistente de Secretaría del Concejo Municipal
Municipalidad de Curridabat

Asunto: Respuesta al Oficio MC-CM-0654-10-2025 – Gestión sobre seguridad vial en Ruta A048

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias..

La presente tiene con fin brindar respuesta al oficio MC-CM-0654-10-2025, mediante la cual nos remite la solicitud de un vecino sobre la implementación de algunas medidas de seguridad vial en la Ruta Nacional de Travesía A048.

Se le informa que la Dirección de Gestión Vial procedió a trasladar dicha gestión al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mediante el Oficio MC-DGV-1302-10-2025, dirigido al Departamento de Diseño y Estudios específicamente al Ingeniero Ronny Rodríguez Araya y al Viceministro de Infraestructura, Ing. Pablo Camacho Salazar, para que procedan según sus competencias.

El requerimiento incluye la valoración técnica para la colocación de señalización, reductores de velocidad y otras posibles intervenciones físicas que permitan mejorar la seguridad vial y peatonal en dos puntos específicos: el costado sureste del Cementerio de Curridabat y el sector frente a la Escuela Juan Santamaría.

Cabe destacar que el 13 de febrero del año 2025, mediante el oficio MC-DGV-0123-02, se remitió una solicitud al Departamento de Estudios y Diseños del MOPT para que se valorara la colocación de reductores de velocidad y semáforos con fases fijas sobre esta misma ruta, en respuesta a la problemática constante que enfrentan los vecinos debido al tránsito vehicular a alta velocidad. (Ver adjuntos oficios)

Se remite copia de la presente a la Junta Vial Cantonal para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2300
📞 (506) 2216 5200

📞 (506) 2272 0809
🌐 www.curridabat.go.cr



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 3 - Asiento: 187

3



Se despide atentamente,

Ing. Randall Rodríguez Araya
Director de Gestión Vial
Municipalidad de Curridabat

DB.

OM. Archivo.

C/C (Junta vial Cantonal)

Con el fin de evaluar el servicio de atención dado por la Municipalidad de Curridabat ante su solicitud, le agradecemos que nos ayude a responder una corta encuesta. La encuesta la puede abrir al dar clic en el siguiente enlace o escanear el código Qr <https://tinyurl.com/ybk5vml6>



Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2300
☎ (506) 2216 5200
☎ (506) 2272 0809

✉ archivo.municipal@curridabat.go.cr
🌐 www.curridabat.go.cr

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:



- a) TENER POR RECIBIDO la nota remitida por el Director de Gestión Vial E INSTRUIR a la Secretaría para que lo comunique a los vecinos solicitantes.

ACUERDO #1 Por unanimidad de votos se APRUEBA El dictamen de la Comisión de Obras COP 027-11-2025.

Votan a favor : Regidora Molina Huevo- Regidor Quirós Porras-Regidor Jiménez Rodríguez- Sindico López Villalta.

ARTICULO II: DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS N°. COP-026-11-2025-PASO ENTRE PONDEROSA Y RÍO AZUL

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 32 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce moción de los Regidores Fernández Aguilar, Molina Huevo, Jiménez Rodríguez, Quirós Porras, Solano Fernández, López Villalta, la síndica Calvo Aguilar para que se solicite al Señor Alcalde Municipal, inicie las gestiones necesarias ante las entidades correspondientes para el estudio y viabilidad de abrir el paso entre Tirrases “Ponderosa” y Río Azul.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce moción de los Regidores Fernández Aguilar, Molina Huevo, Jiménez Rodríguez, Quirós Porras, Solano Fernández, López Villalta, la síndica Calvo Aguilar para que se solicite al Señor Alcalde Municipal, inicie las gestiones necesarias ante las entidades correspondientes para el estudio y viabilidad de abrir el paso entre Tirrases “Ponderosa” y Río Azul.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, esta Comisión atendió en audiencia a dichos vecinos conjuntamente con los funcionarios Ingenieros Juan Carlos Arroyo y Randall Rodríguez, Director de Desarrollo y Control Urbano y Gestión Vial, respectivamente.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:

- a) APROBAR la moción supra indicad y SOLICITAR al Señor Alcalde remita informe, en el plazo de treinta días, los estudios y viabilidad de abrir el paso entre Tirrases “Ponderosa” y Río Azul.



ACUERDO #2 Por unanimidad de votos se APRUEBA El dictamen de la Comisión de Obras COP 026-11-2025.

Votan a favor : Regidora Molina Huevo- Regidor Quirós Porras-Regidor Jiménez Rodríguez- Sindico López Villalta.

ARTICULO III: DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS N°. COP-025-11-2025-MUIR CLARKE.

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 32 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce nota de fecha 20 de octubre del 2025, de la señora Margit Rosett Muir Clarke, cédula de identidad 108490046, referente a solicitud de constitución de servidumbre de paso voluntaria en terreno municipal.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce nota de fecha 20 de octubre del 2025, de la señora Margit Rosett Muir Clarke, cédula de identidad 108490046, referente a solicitud de constitución de servidumbre de paso voluntaria en terreno municipal.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, según se infiere de la nota remitida, existen dos trámites presentados en la Municipalidad: a) el trámite 8891-2025 y b) el trámite 12049-2025.

SEGUNDO: Que, para atender dicha solicitud es indispensable conocer los criterios técnicos de la Administración.

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:

- a) SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, se sirva instruir a los funcionarios Ingenieros Juan Carlos Arroyo y Randall Rodríguez, Director de Desarrollo y Control Urbano y de Gestión Vial; así como al profesional que corresponda de la Dirección Jurídica, criterio sobre ambos trámites, así como la remisión completa de los expedientes de los mismos.
- b) NOTIFIQUESE a la señora Muir Clarke.



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas

Tomo: 3 - Asiento: 187



6

ACUERDO #3 Por unanimidad de votos se APRUEBA El dictamen de la Comisión de Obras COP 025-11-2025.

Votan a favor : Regidora Molina Huevo- Regidor Quirós Porras-Regidor Jiménez Rodríguez- Sindico López Villalta.

ARTICULO IV: DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS N°. COP-024-11-2025-MOCIÓN SOBRE IMPACTO DE PROYECTOS.

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 32 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce moción suscrita por la Regidora Vargas Uribe sobre informe detallado de construcciones en el cantón y la capacidad soportante de los servicios públicos del mismo.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce moción suscrita por la Regidora Vargas Uribe sobre informe detallado de construcciones en el cantón y la capacidad soportante de los servicios públicos del mismo.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, la moción señala lo siguiente:



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 3 - Asiento: 187

7



Municipalidad
de Curridabat

Curridabat
CIUDAD DULCE

MOCION: Impacto de proyectos

ALTERACION
DISPENSA
FONDO
ACUERDO FIRME

Presentada por: Regidora Andrea Vargas
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Curridabat

Considerando:

- I. Que el cantón de Curridabat ha experimentado en los últimos años un crecimiento acelerado en materia de desarrollos inmobiliarios y proyectos de construcción, tanto de carácter residencial como comercial.
- II. Que dicho crecimiento, aunque puede generar beneficios económicos y urbanísticos, también implica una presión significativa sobre los servicios públicos esenciales tales como agua potable, energía eléctrica, manejo de aguas pluviales y aguas residuales.
- III. Que el Gobierno Local, como ente rector del ordenamiento territorial y promotor del desarrollo sostenible, tiene la responsabilidad de velar por que las nuevas construcciones se desarrollen dentro de los límites de capacidad de la infraestructura existente, garantizando así la calidad de vida de los habitantes.
- IV. Que es fundamental para la toma de decisiones municipales contar con información técnica actualizada sobre la capacidad instalada y proyectada de los servicios básicos en cada distrito del cantón.

Por tanto.

Se acuerda:

- I.
 1. Solicitar a la Alcaldía Municipal que, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, presente ante el Concejo Municipal un informe detallado que incluya:
 - a) La lista de proyectos de construcción aprobados de grandes dimensiones (condominios, apartamentos, entre otros) y en trámite dentro del cantón de Curridabat haciendo la indicación por distrito.
 - b) La valoración de capacidad de los servicios públicos esenciales —agua potable, electricidad, aguas pluviales y aguas residuales— en relación con dichos proyectos.
 - c) Las coordinaciones realizadas o pendientes con las instituciones competentes, tales como AyA, CNFL e INVU, entre otras.
 - d) Que el informe permita determinar si la infraestructura existente puede soportar el crecimiento proyectado, o si se requiere la ejecución de obras complementarias de mitigación o ampliación de capacidad antes de seguir aprobando nuevos permisos constructivos.
- II. Que a partir de los resultados que arroje el informe se coordine con las instituciones implicadas a efectos de que se coordinen acciones individuales y conjuntas para eliminar o mitigar el impacto de este tipo de obras por el incremento de lluvias en el cantón.



POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:

- a) APROBAR la moción de la Regidora Vargas y en consecuencia, SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, lo siguiente:
 - a) La lista de proyectos de construcción aprobados de grandes dimensiones (condominios, apartamentos, entre otros) y en trámite dentro del cantón de Curridabat haciendo la indicación por distrito.
 - b) La valoración de capacidad de los servicios públicos esenciales —agua potable, electricidad, aguas pluviales y aguas residuales— en relación con dichos proyectos.
 - c) Las coordinaciones realizadas o pendientes con las instituciones competentes, tales como AyA, CNFL e INVU, entre otras.
 - d) Que el informe permita determinar si la infraestructura existente puede soportar el crecimiento proyectado, o si se requiere la ejecución de obras complementarias de mitigación o ampliación de capacidad antes de seguir aprobando nuevos permisos constructivos.
- b) LO ANTERIOR en un plazo de treinta días hábiles.

ACUERDO #4 Por unanimidad de votos se APRUEBA El dictamen de la Comisión de Obras COP 024-11-2025.

Votan a favor : Regidora Molina Huevo- Regidor Quirós Porras-Regidor Jiménez Rodríguez- Sindico López Villalta.

ARTICULO V: DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS N°. COP-023-11-2025- LOMAS DEL SOL.

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 32 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce nota suscrita por los vecinos Andrea Núñez Salazar, cédula de identidad 1-1497-0716 y María Beatriz Pérez Sánchez, cédula de identidad 9-0026-0498, en representación del Comité de Vecinos de



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 3 - Asiento: 187

9

Urbanización Lomas del Sol, mediante la cual, solicitan información referente a la Mesa de Trabajo que involucra dicha comunidad, sobre la caseta de seguridad de dicha localidad.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce nota suscrita por los vecinos Andrea Núñez Salazar, cédula de identidad 1-1497-0716 y María Beatriz Pérez Sánchez, cédula de identidad 9-0026-0498, en representación del Comité de Vecinos de Urbanización Lomas del Sol, mediante la cual, solicitan información referente a la Mesa de Trabajo que involucra dicha comunidad, sobre la caseta de seguridad de dicha localidad.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, la nota en cuestión señala lo siguiente:



Concejo municipal 001

16004

MUNI_CURRIDABAT PLATAFORMA

2025 1 NOV 15:00

JCH

Concejo Municipal de Curridabat

PRESENTE

Buenas tardes señoras y señores miembros del Concejo Municipal.

Nosotras ANDREA NUÑEZ SALAZAR, cedula 1-1497-0716, vecina de Curridabat y Dra. MARÍA BEATRIZ PÉREZ SÁNCHEZ cédula 9-0026-0498 , carnet periodista 1576, en representación del Comité de Vecinos Urbanización Lomas del Sol . Comparezco hoy en mi calidad de representante del Comité de Vecinos de la Urbanización Lomas del Sol, para dejar constancia formal de una situación que no solo afecta a nuestra comunidad, sino que compromete directamente los principios de legalidad, transparencia administrativa y respeto a los procesos ciudadanos establecidos por esta misma Municipalidad.

Nuestra comunidad ha actuado siempre dentro del marco institucional, participando activamente, cumpliendo plazos, respondiendo solicitudes y confiando en la buena fe de la Administración. Sin embargo, los acuerdos formales adoptados en la mesa de trabajo del **6 de febrero del 2025** —acuerdos emitidos por esta Municipalidad— **no han sido cumplidos** .

Presentamos los documentos solicitados, dentro de los plazos otorgados, y hasta la fecha **no hemos recibido respuesta formal alguna** . Es importante subrayar que tampoco se ha dado cumplimiento a la consulta ciudadana que fue prometida, ni se ha resuelto el recurso administrativo interpuesto en enero de este año.

Pese a esto, meses después, la comunidad recibió una comunicación municipal ordenando la desconexión de electricidad y retiro de la caseta de seguridad, **al margen del proceso pactado y sin que mediara resolución final o notificación previa de cierre del expediente administrativo** .



Señoras y señores: esto no es una diferencia de criterio.

Esto constituye una **ruptura del debido proceso**, una **vía de hecho administrativo**, y una clara afectación a la confianza legítima que los vecinos depositaron en esta institución.

Hoy no venimos a confrontar; Venimos a exigir lo que corresponde conforme a derecho:

respeto al proceso, respuesta a los escritos formales y cumplimiento de los acuerdos municipales que esta misma institución estableció.

Nuestra comunidad cree en el diálogo, la transparencia y la colaboración. Lo que solicitamos es simple y legítimo: que se respete lo acordado, que se conteste lo presentado y que se actúe con apego a la legalidad y al principio de participación ciudadana que este cantón enarbola como bandera.

Comparezco y expongo:

I. Hechos y cronología procesal

1. El **30 de enero de 2025** se presentó **Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio** en relación con las notificaciones N° 001942 y 001941 (aceras y caseta).
2. El **06 de febrero de 2025**, la Municipalidad emitió el documento **MC-DGV-0144-02-2025**, estableciendo acuerdos obligatorios, entre ellos:
 - o responder el recurso presentado;
 - o diseño y aplicación de consulta ciudadana;
 - o participación de la comunidad;
 - o plazo de **10 días hábiles** para presentar opciones de reubicación.
3. El **20 de febrero de 2025**, dentro del plazo, el Comité presentó el **Oficio No. 003**, con dos alternativas de reubicación de la caseta, cumpliendo completamente con lo requerido.
4. **No existe respuesta** a la fecha respecto:



- o al Recurso interpuesto;
- o a la propuesta de reubicación;
- o ni al cumplimiento de los acuerdos pactados.

5. El **21 de octubre de 2025** , mediante oficio **MC-DGV-1371-10-2025** , la Municipalidad ordena la desconexión de electricidad de la caseta e intenta proceder con su remoción, **ignorando y violentando el proceso acordado** .

II. Violaciones de Derecho identificadas

1. Violación al debido proceso administrativo

Conforme a los artículos **139 y 140 LGAP** , toda actuación administrativa debe observar el debido proceso y respetar etapas y garantías.

Aquí existió:

- proceso formal creado por la Municipalidad,
- obligaciones mutuas,
- un recurso pendiente de resolución, y
- un acto administrativo posterior contrario al procedimiento acordado.

La orden de desconexión **interrumpe el trámite sin resolución motivada** , configurando **vía de hecho administrativo** (Art. 308 LGAP).

2. Falta de respuesta administrativa

Los artículos **322 y 323 LGAP** obligan a resolver tempestivamente los escritos y recursos presentados.

La falta de respuesta configura **silencio administrativo improcedente** y violación al derecho fundamental del artículo **27 de la Constitución Política** .

3. Violación del principio de confianza legítima y buena fe



Una vez que la Administración establezca un canal, acuerdos y etapas formales, **no puede retroceder arbitrariamente** ni imponer una medida sin resolver el proceso previo.

Se infringen los principios:

- **Legalidad** (Art. 11 CP y Art. 4 LGAP)
- **Buena fe administrativa** (Art. 9 LGAP)
- **Seguridad jurídica**

4. Violación del principio de participación ciudadana y filosofía de promoción de una Cultura de paz.

El acuerdo municipal incluye específicamente consulta comunitaria.

Actuar posteriormente sin ejecutar dicha consulta vulnera el modelo de gestión colaborativa que promueve la Municipalidad, y los principios constitucionales y jurisprudenciales sobre participación vecinal en decisiones que afectan la seguridad barrial.

III. Solicitudes formales

Con fundamento en la ley y los hechos expuestos, solicita:

1. **Suspensión inmediata de toda medida operativa** relacionada con la caseta hasta que el expediente sea resuelto conforme a derecho.
2. **Resolución motivada y formal** al Recurso interpuesto el 30 de enero de 2025.
3. **Respuesta oficial** al oficio presentado el 20 de febrero de 2025 con alternativas de reubicación.
4. **Ejecución íntegra de los acuerdos del 06 de febrero de 2025**, especialmente la consulta ciudadana.
5. Que el presente escrito sea incorporado al expediente administrativo para constancia y control.



6. Remisión del caso a **Contraloría de Servicios y Auditoría Interna** para verificación del debido proceso.

IV. Prevención formal

De mantener la ausencia de respuesta y la actuación unilateral, **me reservo el derecho** de interponer:

- Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional
- Denuncia ante Defensoría de los Habitantes
- Gestión formal ante Contraloría General de la República

No actuamos por conflicto, sino por **legalidad, transparencia y protección del tejido comunitario**.

Se adjuntan documentación probatoria.

NOTIFICACIONES

Representante del Comité de Vecinos Lomas del Sol

Correo: comiteurbomasdelsol@gmail.com

Teléfono: 60164757

Nosotras ANDREA NUÑEZ SALAZAR, cedula 1-1497-0716,


Dra. MARÍA BEATRIZ PÉREZ SÁNCHEZ cédula 9-0026-0498



SEGUNDO: Que, de previo a resolver, es necesario solicitar el informe correspondiente a la Administración Municipal.

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:

- a) SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, se sirva instruir a los funcionarios Ingenieros Juan Carlos Arroyo y Randall Rodríguez, Director de Desarrollo y Control Urbano y de Gestión Vial; así como al profesional que corresponda de la Dirección Jurídica, un informe detallado sobre los hechos que refieren las vecinas de Urbanización Lomas del Sol, así como la remisión completa de los expedientes de los mismos. Lo anterior, en el plazo de diez días hábiles.
- b) NOTIFIQUESE a las señoras Andrea Núñez Salazar y María Beatriz Pérez Sánchez.

ACUERDO #5 Por unanimidad de votos se APRUEBA El dictamen de la Comisión de Obras COP 023-11-2025.

Votan a favor : Regidora Molina Huezó- Regidor Quirós Porras-Regidor Jiménez Rodríguez- Sindico López Villalta.

**ARTICULO VI: DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS N°. COP-022-11-2025-
INFORME ESTADO SOLICITUD Y REGLAMENTO.**

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 32 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce correo electrónico suscrito por el señor Jorge Montero y Julieta Rossi Rossi, Presidente y Encargada de comunicación con la municipalidad del Residencial Quinta Guayabos, mediante el cual solicitan estado y aprobación de solicitud para colocación de aguja en la entra de dicho residencial.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce correo electrónico suscrito por el señor Jorge Montero y Julieta Rossi Rossi, Presidente y Encargada de comunicación con la municipalidad del Residencial Quinta Guayabos, mediante el cual solicitan estado y aprobación de solicitud para colocación de aguja en la entra de dicho residencial.

CONSIDERANDO



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 3 - Asiento: 187

16

PRIMERO: Que, esta Comisión atendió en audiencia a dichos vecinos conjuntamente con los funcionarios Ingenieros Juan Carlos Arroyo y Randall Rodríguez, Director de Desarrollo y Control Urbano y Gestión Vial, respectivamente.

En dicha audiencia, se aclaró el punto de la solicitud y se determinó que, en un plazo razonable, se le resolvería a dichos vecinos, así como se remitiría el proyecto de reglamento de colocación de agujas y dispositivos de seguridad, debidamente actualizado.

SEGUNDO: Que, los vecinos han sido informados del contenido del oficio MC-DDCU-269-11-2025 suscrito por el Ing. Arroyo, que en lo que interesa dispone:



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 3 - Asiento: 187

17



Municipalidad
de Curridabat | Alcaldía

Curridabat
CIUDAD DULCE

12 de noviembre del 2025
MC-ALC-1500-11-2025

Señores y Señoras
Concejo Municipal
Municipalidad de Curridabat

Asunto: Remisión del oficio MC-DDCU-269-11-2025, atención a trámite No. 15954-2025

Estimados señores y señoras,
Reciban un cordial saludo.

Mediante la presente, se traslada el oficio MC-DDCU-269-11-2025, con fecha del 11 de noviembre del 2025, suscrito por el funcionario Juan Carlos Arroyo Viquez, Director de la Dirección de Desarrollo y Control Urbano en atención a trámite No. 15954-2025

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier información adicional que estimen necesaria.

Cordialmente,

ERROL ANDRES
SOLANO
BOLANOS (FIRMA) Firmado digitalmente por
ERROL ANDRES SOLANO
BOLANOS (FIRMA)
Fecha: 2025.11.13 08:09:54
C=CR

Errol Solano Bolaños
Alcalde
Municipalidad de Curridabat

Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2300
📞 (506) 2216 5200

📠 (506) 2272 0809
🌐 www.curridabat.go.cr



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 3 - Asiento: 187

18



Municipalidad de Curridabat | Dirección
Control Urbano



11 de noviembre de 2025

MC-DDCU-269-11-2025

Señor
Errol Solano
Alcalde
Municipalidad de Curridabat

Asunto: Atención a trámite No. 15954-2025

Estimado señor:

Espero se encuentre bien. La presente tiene como fin brindarle respuesta a la solicitud planteada a través del trámite No. 15954-2025.

Le indico que, tal como lo establece el artículo #9 del **Reglamento de Autorización para Instalación de Casetas y Mecanismos de Vigilancia de Acceso a Barrios, Caseríos y Residenciales del Cantón de Curridabat**, se remite informe técnico con la evaluación a petitoria de autorización de caseta de vigilancia en la calle A024 Guayabos, en el distrito de Curridabat.

Se puede observar en la inspección de campo que la propuesta incumple, según el reglamento de autorización para la **Instalación de casetas y mecanismos de vigilancia de acceso** con:



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 3 - Asiento: 187

19



Municipalidad de Curridabat | Dirección
Control Urbano



Aspectos por considerar según el artículo 8° del Reglamento de autorización para instalación de casetas y mecanismos de vigilancia y acceso a barrios, caseríos y residenciales del cantón de Curridabat		Número de trámite:	15954
Solicitante	Ubicación de la caseta y/o mecanismo de vigilancia	Cumplimiento	Observaciones
Víctor Bermúdez Mora	Calle A024, Guayabos		
a) Establecer nombre, los apellidos, las firmas y demás calidades de al menos una persona, por casa o local, que integre el comité de vecinos, debidamente acreditado ante la Municipalidad, la asociación de desarrollo comunal o cualquier otra organización vecinal pertinente que exista en la comunidad, con la dirección exacta de cada uno de sus miembros.		No Cumple	Adjunta diagrama de referencia de las casas que conforman el comité de vecinos; sin embargo, en el listado falta la firma de al menos una persona de la casa con número de referencia 2. No se evidencia la lista de los integrantes del comité de vecinos debidamente acreditado ante la Municipalidad, la asociación de desarrollo comunal u otra organización vecinal.
b) Descripción de la cantidad de casas habitadas o locales de cualquier tipo, en el barrio, caserío o residencial en el que se solicita la autorización.		No Cumple	No indica la cantidad de casas habitadas.
c) Establecer lugar para recibir notificaciones.		Cumple	victorbermudez.cr@gmail.com
d) Las firmas de los vecinos que ostentan la representación de la organización vecinal que se indicaba en el inciso a) deben ser autenticadas por notario público, en el caso de estar organizados bajo persona jurídica se deberá aportar personería jurídica al día.		No Cumple	Las firmas no se encuentran autenticadas por un notario público.
e) Adjuntar copia del documento idóneo que acredite la existencia de personal de seguridad para la atención del mecanismo de vigilancia.		No Cumple	No adjunta contrato por servicios con la empresa de seguridad. Aun cuando el servicio de seguridad sea ocasional se debe presentar documentación que respalde la existencia del personal de seguridad.
g) Aportar el diseño básico de la caseta, su ubicación exacta y una solución de servicio sanitario; se deben guardar los principios de razonabilidad y proporcionalidad pertinentes.		No Cumple	No se adjunta diseño de la caseta, ubicación exacta ni con la solución de servicio sanitario. No se admite la utilización de servicio sanitario en comercios vecinos debido al horario limitado de los comercios.
h) Cumplir con el diseño de construcción y la utilización de los materiales apropiados para la caseta, según las normas establecidas en el plan regulador del cantón.		No Cumple	No se indica las dimensiones ni materiales de la caseta.
i) Cuando el lugar donde se desee ubicar la caseta sea propiedad privada, deberá adjuntarse nota de autorización del propietario del inmueble, para la ejecución de dicha obra; esta autorización deberá estar autenticada por notario público. Los vecinos que la realicen deberán gestionar los permisos y cancelar el impuesto de construcción respectivo ante la Municipalidad de Curridabat.		No Aplica	Corresponde a uso en precario.
j) Indicación precisa del tipo de mecanismos de vigilancia de acceso que se desea instalar y el horario de este.		Cumple	Indica el mecanismo: Caseta.
k) Ubicación propuesta de los mecanismos de vigilancia de acceso, que establezca una relación clara respecto de la caseta de seguridad correspondiente.		No Aplica	-



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 3 - Asiento: 187

20



Municipalidad
de Curridabat | Dirección
Control Urbano

Curridabat
CIUDAD DULCE

Según inspección de campo, se observa la existencia de tres casetas de seguridad que se encuentran ubicadas según el **Mapa 1**.

Mapa 1. Ubicación en sitio de las casetas de seguridad.



A continuación, se adjuntan fotografías producto de la inspección en campo realizada.

1. Caseta Punto 1:

- La caseta se encuentra en la zona de acera.





Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 3 - Asiento: 187

21



Municipalidad de Curridabat | Dirección
Control Urbano



- No cuenta con una solución de servicio sanitario.



- No cuenta con medidor de fluido eléctrico, pero sí con una conexión anómala en el tendido eléctrico.
- Se observa incumplimiento del espacio libre mínimo permitido en la acera.



2. Caseta Punto 2:

- La caseta se encuentra en la acera.





Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 3 - Asiento: 187

22



Municipalidad de Curridabat | Dirección
Control Urbano



- No cuenta con una solución de servicio sanitario dentro de la caseta de seguridad.
- No cuenta con medidor de fluido eléctrico.



- Se observa cumplimiento del espacio libre mínimo permitido en la acera.
- Se identifica en desuso.



3. Caseta Punto 3:

- La caseta se encuentra en la acera.





Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 3 - Asiento: 187

23



Municipalidad de Curridabat | Dirección
Control Urbano



- No cuenta con una solución de servicio sanitario dentro de la caseta de seguridad.
- Cuenta con medidor de fluido eléctrico.




- Se observa cumplimiento del espacio libre mínimo permitido en la acera.



Según ubicación descrita en el trámite 15954-2025 se solicita la autorización para mantener la caseta de vigilancia en la franja verde corresponde a la **Caseta punto 3**. Esta dirección recomienda no aprobar dicha solicitud en virtud del incumplimiento de los puntos anteriores del Reglamento de Autorización para Instalación de Casetas y Mecanismos de Acceso a Barrio, Caseríos y Residenciales del Cantón de Curridabat.

Se despide atentamente,



Ing. Juan Carlos Arroyo Víquez
Director
Dirección de Desarrollo y Control Urbano

JAV/BRQ/GLG
Anexo: Informes de inspección en campo.

Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2300
☎ (506) 2216 5200
☎ (506) 2272 0809

✉ archivo.municipal@curridabat.go.cr
🌐 www.curridabat.go.cr



POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:

- a) INFORMAR a los vecinos señor Jorge Montero y Julieta Rossi Rossi, Presidente y Encargada de comunicación con la municipalidad del Residencial Quinta Guayabos.
- b) SOLICITAR al señor Alcalde que informe el estado de la reforma del reglamento de colocación de agujas y dispositivos de seguridad,

ACUERDO #6 Por unanimidad de votos se APRUEBA El dictamen de la Comisión de Obras COP 022-11-2025.

Votan a favor : Regidora Molina Huezó- Regidor Quirós Porras-Regidor Jiménez Rodríguez- Sindico López Villalta.

ARTICULO VII: DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS N°. COP-021-11-2025 INCOMPATIBILIDADES REGLAMENTO DE TELECOMUNICACIONES

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 32 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce nota MC-ALC-1152-09-2025 que remite oficio MC-DDCU-212-08-2025 suscrito por el Ing. Juan Carlos Arroyo, Director del Departamento de Desarrollo y Control Urbano que vierte criterio técnico sobre incompatibilidades del Reglamento Municipal Modelo para la Gestión Local de Infraestructura de Telecomunicaciones con la Ley 10216.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce nota MC-ALC-1152-09-2025 que remite oficio MC-DDCU-212-08-2025 suscrito por el Ing. Juan Carlos Arroyo, Director del Departamento de Desarrollo y Control Urbano que vierte criterio técnico sobre incompatibilidades del Reglamento Municipal Modelo para la Gestión Local de Infraestructura de Telecomunicaciones con la Ley 10216.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, esta Comisión solicitó el criterio vertido, el cual indica literalmente:



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 3 - Asiento: 187

25



Municipalidad de Curridabat | Dirección
Control Urbano



29 de agosto de 2025

MC-DDCU-212-08-2025

Señor(a)
Errol Solano Bolaños
Alcalde
Paula Camacho Solís
Vicealcaldesa

Asunto: Criterio técnico sobre incompatibilidades del Reglamento Municipal Modelo para la Gestión Local de Infraestructura de Telecomunicaciones con la Ley N.º 10216.

Por medio de la presente, me permito remitir a su despacho el siguiente criterio técnico, elaborado con el objetivo de identificar disposiciones contenidas en el *Reglamento Municipal Modelo para la Gestión Local de Infraestructura de Telecomunicaciones* que resultan incompatibles con la **Ley N.º 10216** y su **Reglamento Ejecutivo**, en el marco de la normativa nacional costarricense vigente en materia de infraestructura de telecomunicaciones.

A continuación, se detallan las incompatibilidades normativas encontradas:

1. Artículo 4 del Reglamento Municipal

- **Incompatibilidad:** El canon es definido por la Municipalidad.
- **Contravención:** Según el **Artículo 5 de la Ley 10216** y el **Artículo 43 del Reglamento Ejecutivo**, el canon debe ser fijado por la **Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda**.

2. Artículo 5 del Reglamento Municipal

- **Incompatibilidad:** Se permite verificar alineamientos viales, retiros, alturas y franjas de amortiguamiento en propiedad privada.
- **Contravención:**
 - **Artículo 11 del Reglamento Ejecutivo:** La ubicación depende del diseño de red del operador.
 - **Artículo 13 del Reglamento Ejecutivo:** Las distancias entre infraestructuras también dependen del diseño de red.
 - **Artículo 12 del Reglamento Ejecutivo:** Los planes reguladores no pueden incluir restricciones técnicas o de zonificación para esta infraestructura.

3. Artículo 6 del Reglamento Municipal

Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2300
☎ (506) 2216 5200

☎ (506) 2272 0809
🌐 www.curridabat.go.cr



- **Incompatibilidad:** Establece una distancia mínima de 25 metros entre estructuras en espacio público.
- **Contravención:** El **Artículo 13 del Reglamento Ejecutivo** indica que estas distancias deben ser definidas por el operador según el diseño de red.

5. Artículo 7 del Reglamento Municipal

- a. **Incompatibilidad:** La Municipalidad puede exigir medidas de mimetización o camuflaje.
- b. **Contravención:** Aunque el Reglamento Ejecutivo permite mimetización (**Artículos 22 y 30**), esta debe ser coordinada con la **Dirección General de Aviación Civil (DGAC)** y no puede imponerse unilateralmente.

6. Artículo 11 del Reglamento Municipal

- a. **Incompatibilidad:** El canon será definido por acuerdo del Concejo Municipal.
- b. **Contravención:** Contradice el **Artículo 5 de la Ley 10216** y el **Artículo 43 del Reglamento Ejecutivo**, que establecen que el canon debe ser fijado por la Dirección General de Tributación.

Adicionalmente, el reglamento del **MICIT** permite la instalación de postes tanto en áreas públicas como privadas.

Conclusión técnica De acuerdo con el **Artículo 4 de la Ley 10216**, se establece que: "ARTÍCULO 4 - Municipalidades. El Poder Ejecutivo, a través del rector de Telecomunicaciones, con los criterios técnicos correspondientes, establecerá vía reglamento las disposiciones técnicas relacionadas con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, las cuales deberán ser acatadas por todas las municipalidades del país."

Por lo tanto, desde este despacho técnico se recomienda que la Municipalidad de Curridabat respete lo dispuesto en la Ley 10216 y acate su reglamento ejecutivo, evitando disposiciones locales que contravengan la normativa nacional.

Sin otro particular, quedo atento a cualquier consulta o requerimiento adicional.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO
FIRMA
San José - Costa Rica
Ing. Juan Carlos Arroyo Viquez
Director Desarrollo y Control Urbano

JUAN CARLOS
ARROYO
VIQUEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
JUAN CARLOS
ARROYO VIQUEZ
(FIRMA)
Fecha: 2025.08.29
12:02:34 -06'00'



POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:

- a) TENER POR RECIBIDO el criterio solicitado y SOLICITAR al Señor Alcalde Municipal que instruya al profesional que corresponda de la Dirección Jurídica, para que se implemente el criterio del Ing. Juan Carlos Arroyo, en el Reglamento de Estructuras Soportantes de Bases de Radiocomunicaciones; advirtiéndole que esta Comisión considera que conforme a la Resolución dictada para este municipio en la materia, por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo, debe mantenerse que dichas estructuras solo podrán colocarse, en la jurisdicción del cantón, en espacios públicos.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Cuando ustedes ingresaron les conté que este Reglamento de Estructuras para Radio Bases de Telecomunicaciones había surgido y don Julio recordará porque él era en aquel momento síndico, producto de una sentencia que tuvimos del Tribunal Contencioso Administrativo donde nosotros habíamos ido y habíamos ganado el juicio. Entonces, a mí me parece que en este nuevo reglamento tienen que considerar esa ley, pero también lo que dispuso el Tribunal Contencioso Administrativo porque es vinculante para el municipio. La recomendación va en ese sentido, tener por recibido el informe de Juan Carlos, solicitar al alcalde que instruya al profesional que corresponda de la Dirección Jurídica para que se implemente el criterio de Juan Carlos Arroyo en el reglamento nuestro, advirtiéndole que deberán tomar en consideración la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo.

ACUERDO #7 Por unanimidad de votos se APRUEBA El dictamen de la Comisión de Obras COP 021-11-2025.

Votan a favor : Regidora Molina Huevo- Regidor Quirós Porras-Regidor Jiménez Rodríguez- Sindico López Villalta.

ARTICULO VIII: DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS N°. COP-020-11-2025-ESTADO DE CONTRATACIÓN DE ROTULACIÓN DE OBRAS PUBLICAS.

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 32 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce nota suscrita por el Señor Alcalde Municipal referente al cumplimiento del acuerdo MC-CM-0725-10-2025 sobre los rótulos informativos en obras públicas del cantón.



RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce nota suscrita por el Señor Alcalde Municipal referente al cumplimiento del acuerdo MC-CM-0725-10-2025 sobre los rótulos informativos en obras públicas del cantón.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, la nota en cuestión señala lo siguiente:



Municipalidad
de Curridabat

Alcadía



Curridabat
CIUDAD DULCE

Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

 17-2300
 (506) 2216 5200

 (506) 2272 0809
 www.curridabat.go.cr



POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:

- a) SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, el estado de la contratación administrativa para ampliar la rotulación de obras públicas en el cantón.
- b) LO ANTERIOR en un plazo de diez días hábiles.

REGIDOR PROPIETARIO MORA ALTAMIRANO: Muchas gracias por la oportunidad de poder participar, aún no siendo integrante de esta comisión. Yo quisiera, doña Alba, que por favor de manera urgente le solicitemos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes todos los permisos que tienen registrados en el departamento respectivo.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Pero es que estos son otro tipo de rótulos. Esos son los rótulos informativos de las obras que realiza la Municipalidad y que ustedes propusieron una moción para que se coloque inclusive el acuerdo del Concejo Municipal que es otro tipo. Si usted me pide esa moción, yo se la hago con mucho gusto, pero por aparte.

REGIDOR PROPIETARIO MORA ALTAMIRANO: Porque quisiera saber dónde está más bien en qué proceso quedó el informe que nos entregaron de rótulos que están de en el cantón, había un informe,

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: En el periodo en que Óscar fue presidente del Concejo, se aprobó una moción para solicitarle al MOPT un informe del estado de los rótulos del cantón y los permisos de esos rótulos. Eso se hizo con base en los principios de contaminación visual y luminica. El MOPT entregó un informe, eso lo entregó como unos 4 meses antes de que don Óscar terminara. Necesitamos saber qué pasó con esos informes y ubicar este expediente para que me haga el favor y ubiquemos para poder retomar el tema.

REGIDOR PROPIETARIO MORA ALTAMIRANO: Gabi, tal vez entonces aportando a lo que Alba acaba de mencionar, no solo durante mi periodo constitucional como presidente se solicitó, sino que en este periodo constitucional también se solicitó un informe y lo que yo recuerdo es que ese informe traía alrededor de unos 100 rótulos, digamos, para poner un número. No lo preciso con exactitud, pero el cantón está saturado de contaminación visual y justamente la Sala Constitucional recientemente acaba de condenar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por el incumplimiento del Departamento de Demoliciones, justamente porque no ha hecho lo que le corresponde y tampoco ha puesto la atención. Lamentablemente yo desconozco las razones por las cuales el cantón se está llenando de puvallas, ya hay varias al frente del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, hay algunas un poco más abajo sobre esa vía principal, tenemos unas pantallas que en principio el Reglamento de Curridabat no lo permite. Todos esas todos esos casos son casos para cuestionar las gestiones del MOPT, porque aunque sea en carretera nacional, lo cierto del caso es que nosotros somos los administradores del territorio y



ya eso está resuelto con la autonomía municipal y dicho varias veces. De modo tal que yo tengo interés en continuar con esa investigación y determinar, digamos, las razones por las cuales se siguen permitiendo una cantidad exorbitante de rótulos. Me llama mucho la atención que se roban los rótulos de la Municipalidad de temas viales, pero no se roban los rótulos de los privados. Eso como que llama un poco la atención. Entonces, creo que hay una valla que está por aquí cerca de la Municipalidad que no tiene permiso según los registros. Sin embargo, el MOPT tampoco hace nada, eso está en el derecho de vida de ellos, así que por lo menos aparentemente, así que yo pediría, Gabi, que por favor juntemos eso de nuevo, si usted fuera tan amable, de colaborar a la Comisión de Obras y enviarle, todo lo que tenga relación con rótulos en vías nacionales y en vías cantonales para ver qué es lo que le corresponde a este Concejo, si es ir a la sala, si es volver al MOPT, si y también clausurar aquí localmente lo que corresponda. Muchas gracias.

REGIDOR PROPIETARIO JIMENEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias. Sí, bueno, primero apoyar la situación que manifiesta don Óscar Mora, si vemos la calle principal que viene de San Pedro hacia la autopista, eso se hizo completo rótulos por todos lados, pero es increíble en los últimos días como salió que de hecho cuando estábamos en desarrollo el presupuesto nosotros lo hablamos. Curridabat tiene un incremento en rótulos increíble y hablando con algunos propietarios ellos ni siquiera saben, porque eso me consta a mí, que ni siquiera saben que los cobran, entonces quiere decir que no hay un control. Bueno, pero siguiendo en lo que es el informe, es importante que de este informe de los rótulos de las obras que se están haciendo se rotulan porque se han hecho varias obras y el pueblo no lo sabe. Entonces es importantísimo que esa rotulación se haga, por ejemplo, en Granadilla dos trabajos seguidos de un sol, vemos el acá por el sector de Multiplaza, también otro trabajo grande y no se le informa el pueblo, y hay varios trabajos, por ejemplo, que se hizo aquí cerca de la Municipalidad, vemos trabajos en Tirrases, vemos trabajos en varios lados, pero no se están rotulando. Esto con el sentido de que le informemos al pueblo y que el pueblo se dé cuenta que sí se está invirtiendo dinero, y si amen de eso vemos que quedan seis obras grandes, que Dios permita que empiecen este año, que bueno, que no quiero hablar más de eso, pero que inicien este año también son obras muy importantes, muy grandes y que sean rotuladas y que de esa forma pueden poderle informar al pueblo bien. Gracias, señora presidente.

REGIDOR PROPIETARIO MORA ALTAMIRANO: Se estaba planteando aquí una de las formas de comunicación y transparencia más clara que podríamos tener mientras tanto el tema de los rótulos se resuelve. es que en adelante la comisión tome un acuerdo que se aprobaría en el Concejo en el momento oportuno, que diga que todas las obras municipales al momento del inicio deben ser publicadas en las redes sociales, incluyendo todos los datos que ustedes han mencionado en la moción inicial a saber el tipo de obra, presupuesto, el área, el permiso de centenas, sí es que corresponde, el acuerdo del Concejo Municipal con el que se aprobó el dinero, sea el ordinario o sea un extraordinario y de modo tal que los ciudadanos que nos ven aquí entiendan que la función del Concejo es vital en la participación de las obras, porque ciertamente es el que aprueba los recursos para que la administración pueda ejecutarlos, y creo que es valioso que los ciudadanos sepan cuáles son las funciones que tienen unos y cuáles son las funciones que tienen otros, dentro de la corporación municipal como un solo gente, que a su vez está dividido en dos jerarquías, una que es lado de la alcaldía y otra que es el Concejo Municipal.



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas




Tomo: 3 - Asiento: 187

31

Entonces, si ustedes lo tienen a bien, lo podrían incluir en el dictamen que al inicio de toda obra cuando se publique y que se publique no es optativo, ¿verdad? diga toda la información que corresponde porque los ciudadanos tienen derecho a saber qué se está haciendo y cuáles son los permisos y cuál es el presupuesto y quién lo aprobó. Gracias.

PRESIDENTA COMISIÓN MOLINA HUEZO: Alba podemos ver como quedo la recomendación por favor.



ACUERDO #8 Por unanimidad de votos se APRUEBA El dictamen de la Comisión de Obras COP 020-11-2025.

Votan a favor : Regidora Molina Huezó- Regidor Quirós Porras-Regidor Jiménez Rodríguez- Sindico López Villalta.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Para que limpiemos esa carpeta solicita se archiven el bloque los siguientes documentos, S.O 66, Convenio de servidumbre pluvial, S.O 79, Contraloría General de la República. Informe sobre asentamientos informales. S.O 081, Documento atiende trámite 1500.

ACUERDO #9 Por unanimidad de votos se aprueba ARCHIVAR los trámites mencionados por la asesora legal.



Votan a favor : Regidora Molina Huevo- Regidor Quirós Porras-Regidor Jiménez Rodríguez- Sindico López Villalta.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Lo que queda pendiente en la carpeta es viene de la S.O 069 que es un documento sobre Gestión Integral de Riesgo, que entiendo que usted va a reunirse primero con María del Mar y que va a venir María del Mar y el otro compañero ingeniero a atender consultas.

S.O 071 que es sobre la rotulación de calles públicas que lo quieren ver en detalle por el contenido económico que eso significa.

Queda la carpeta que se llama anexo correo de Marilyn, que es un correo de Marilyn a Jonathan Web sobre el tema de los canon.

y que queda pendiente ese tema en la carpeta.

Queda pendiente de la S.O 079 de Urbanización Lomás del Sol que pidieron audiencia.

Queda pendiente de la S. 079 que es sobre el acuerdo MC-CM683 que pidió don Errol audiencia.

Queda pendiente de la 081 de Urbanización La Troja.

Ahora le pregunto, doña Ingrid, ¿Qué pasó con la visita de los Álamos para ver si resolvemos ese que está en la carpeta?

PRESIDENTA COMISIÓN MOLINA HUEZO: Sí, el visitamos miembros de la Comisión de Obras Públicas a los vecinos de Los Álamos con el funcionario Randall Rodríguez de Junta Vial y él dijo que nos iba a hacer un informe sobre lo visto para ver como en qué se les puede ayudar y todo. Entonces estamos en espera del informe.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Entonces esa también queda pendiente.

PRESIDENTA COMISIÓN MOLINA HUEZO: Finaliza la Comisión al ser las 17:41 horas.

Firmado digitalmente
por INGRID MOLINA
HUEZO (FIRMA)
Fecha: 2025.12.29
12:02:42 -06'00'

INGRID MOLINA HUEZO
PRESIDENTA

MARIA GABRIELA
OVIEDO
VILLALOBOS
(FIRMA)
Firmado digitalmente por
MARIA GABRIELA OVIEDO
VILLALOBOS (FIRMA)
Fecha: 2025.12.24 10:31:08
-06'00'

Ma GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS
SECRETARIA