

健康の保持増進に関わる行動変容

2026.7.10

M4講義

環境労働衛生学 伊藤由起

イラスト作成にChatGPTを使用

本日の授業

- 行動科学にまつわる理論
- 認知バイアスとナッジ
- アプローチ方法

行動科学にまつわる理論

健康増進のための行動科学の活用

- **健康課題の多くは**知識不足ではなく「**行動**」の問題であり、世界中の人々の健康を向上させるには、人間の行動と意思決定のメカニズムを科学的に理解することが不可欠

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Using behavioural science for better health. Bull World Health Organ 2021;99:755




CNN.co.jp

健康行動と行動変容

5

- 健康行動
 - 疾病予防や健康増進を目的とする行動
- 保健行動
 - 健康のあらゆる段階に見られる健康保持、回復、増進を目的とする行動
- ウェルネス行動
 - 健康のあらゆる段階にあっても人間の可能性の個性的実現を目的とする行動
 - 健やかで満たされた状態(wellness)を志向
- 行動変容
 - 経験によって生じる比較的永続的な行動の変化



行動科学理論① レスポンド条件付け

6


- パブロフが発見した刺激によって誘発されるレスポナント（応答する）行動（古典的条件づけ）



行動科学理論② オペラント条件付け

7

- スキナーが体系化した能動的に外界に働きかけるオペラント（自発する）行動（道具的条件づけ）




- ◇行動の後に**良い**ことが起さればその行動は**増える**
- ◇行動の後に**悪い**ことが起さればその行動は**減る**

行動科学理論③ ABCモデル

8

- A** Antecedent 先行刺激
- B** Behavior 行動
- C** Consequence 後続刺激
 - 正の強化 望ましいものが増える
 - 負の強化 望ましくない者が減る




ケース Aさん 43歳男性
状況 ・健康診断で昨年に引き続き少し血圧が高めだった。
昨年:131/81 mmHg、今年:135/84 mmHg
・両親(68歳と69歳)はともに高血圧
・妻が作る食事は薄味だが、物足りなくて醤油をかけてしまう。
・オフィスワークで汗はかかない。

行動科学理論④ ABCDEモデル

9

- Delayed effects 長期的悪影響
- Establishing operation 確立操作



行動科学理論⑤ 自己決定理論

10

- 人が行動するには3つの基本的欲求がある
 - 自立性 自分で選んでいるという感覚
 - 有能感 自分にはできるという感覚
 - 関係性 誰かとつながっているという感覚
- 動機づけ
 - 内発的動機づけ 活動そのものが楽しい、興味がある
 - 外発的動機づけ 以下の段階
 - 統合的調整 価値観と一致
 - 同一化的調整 重要性を理解
 - 取り入れ的調整 義務感や罪悪感
 - 外的調整 報酬や罰

自己効力感 self-efficacy


11

- 自分が行為の主体であり、自分が行為を統制しており、外部からの要請に対応できるという確信の程度
- 自己効力感は行動に影響を与え、行動はそれに伴う体験を通して、事故効力感に影響を与える（相互決定主義）
- 行動、環境要因、個人要因の3者が相互に影響

行動科学理論⑥ 健康信念モデル

12

- 人が健康行動をとるかどうかは5つの信念によって決まる
 - 罹患性の認識
 - 重大性の認識
 - 利益性/有益性
 - 障害性/負担性
 - 行動のきっかけ



ケース Bさん 23歳男性

状況

- 新型コロナウイルス感染症が断続的に流行している。
- 自治体での公費の新型コロナウイルスのワクチン接種が始まった。
- mRNAワクチンに対して不安があり、接種を迷っている。
- 副反応が怖い。
- 気管支喘息患者である高齢の祖母(87歳)と一緒に生活している。

松本千明. 健康行動理論の基礎

運動を促す場合

13

運動のメリット

- 体脂肪が減る
- ストレス発散になる
- 血圧がよくなる
- 血糖の値がよくなる
- 中性脂肪が下がる
- 善玉コレステロールが増える
- 風邪をひきにくくなる
- 脳が活性化される
- 肩こりや腰痛が軽くなる
- 体力がつく
- 骨が丈夫になる
- よく眠れるようになる
- 便秘が改善する



有益性の認識を強めるためには、相手が価値を置いているメリットを強調して伝えることが大事

運動をする際の妨げ


- 時間がない
- 運動は楽しくない
- 運動する場所がない
- 疲れていて気力がない



このステップを繰り返して、障害の認識を減らすサポートをすることが大事

行動科学理論⑦ 行動変容ステージモデル

14




ケース Cさん 25歳女性

- 状況
- ・21歳から喫煙
 - ・加熱式タバコ(フレーバー系メンソール)
 - ・大学生時代に居酒屋バイト中、憧れの先輩が吸っていた影響で吸い始めた。
 - ・喫煙がストレス解消になっている。
 - ・タバコ代が月に1万円
 - ・結婚・出産の前には、辞めたいと思っている。

行動科学理論⑦ 統合的な認知行動理論

15

- 人が行動を変えようというモチベーションとそれによる行動変容は、環境と人間の相互作用の下に起こっている。



行動変容技法 (Behavior Change Technique Taxonomy)

16

- 行動変容を促す技法を Behavior change technique (BCT) をもった最小単位に分割し、整理分類
- 全93技法を16のカテゴリに分類

No.	分類	定義	使用例
1.1	行動目標の設定	達成する行動目標を設定、合意する	患者と1日に歩く距離とゴールについて合意する。野菜や果物を食べる量を決める
1.3	結果目標の設定	獲得したい行動のよい結果目標を設定、合意する	食事習慣を変えた結果として、体重減少のゴール(例、1週間で0.5 kg 減らす)を設定する
2.2	行動へのフィードバック	行動の出来栄についてモニターし、知識的/評価的なフィードバックを提供する	1日の歩数(万歩計の記録など)や摂取カロリー量を患者に知らせる
2.3	行動のセルフモニタリング	患者が自身の行動をモニターし、記録する方法を確立する	患者に万歩計を渡し、1日の総歩数を記録日記に付けさせる
2.4	行動結果のセルフモニタリング	患者が自身の行動結果をモニターし、記録する方法を確立する	運動量を増やすために、2週間、毎身体重を測りグラフに記録させる
2.7	行動結果へのフィードバック	行動の出来栄の結果についてモニターし、知識的/評価的なフィードバックを提供する	新しい運動方法を実行したことでの程度体重が減ったかを教える

小田原幸、坪井康次、社会の健康増進に行動医学はどう活かせるか？心身医58(3)、243-247, 2018

ナッジ

ナッジ (Nudge)

- 人が見せるバイアス（行動の傾向）を解消したり改善するようなことはせず、それを「活用」して人の判断や意思決定をよりよい方向へ導く方法

Cf. スラッジ (Sludge)



相手に「正しい知識や情報を提供すれば、人は合理的に正しい行動を選択する」、という暗黙の人間観を医療・健康領域に関わる人は持ちがち。実際には正しいとわかっていてもその通りに行動できないのが人間

ナッジ活用例① 臓器提供者を増やすには？

意思表示欄の例（臓器提供意思表示カード）

〈 1. 2. 3. いずれかの番号を○で囲んでください。〉

STEP: 1 1. 私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。

2. 私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。

3. 私は、臓器を提供しません。


STEP: 2 (1) 又は (2) を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。
【心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球】

STEP: 3 (特記欄:)

STEP: 4 署名年月日: 年 月 日

本人署名(自筆):


家族署名(自筆):



出典：内閣府「移植医療に関する世論調査」2017年（平成29年）／2021年（令和3年）
※2021年調査は郵送法により実施しており、調査員による個別面接聴取法で実施した2017年調査以前の単純比較は行わない

日本臓器移植ネットワークHP

ナッジ活用例① 臓器ドナーを増やすには？




Effective consent rates, by country. Explicit consent (opt-in, gold) and presumed consent (opt-out, blue).

Johnson EJ and Goldstein D. Do Defaults Save Lives?. Science 302, 1338-1339 (2003).


望ましい選択肢をデフォルトにする

ナッジ活用例② がん検診の受診率を上げるには？ 21



パターン A

利得が伝わりやすい表現で通知
受診率 = 22.7%



パターン B


損失が伝わりやすい表現で通知
受診率 = 29.9%

環境省『社会の課題解決のために行動科学を活用した取組事例（2）健康・医療分野（がん検診受診率改善）：東京都八王子市／（株）キャンサースキャンの取組』

損失＞利得 22

- 自分が行動しないことによって、これまで自分が享受していた行政サービスを受けられなくなるという損失を回避したい意識が働く

プロスペクト理論



Kahneman, Daniel, and Amos Tversky (1979) "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk", *Econometrica*, XLVII (1979), 263-291

あなたならどうする？① 23

A 今1万円をもらう

B 1年後に1万1千円をもらう



多くの人はAを選択 24

現在バイアスが生じてしまうプロセス



<https://www.unprinted.design/articles/present-bias/>

あなたならどうする？②

25

A この手術の生存率は
80%です

B この手術の死亡率は
20%です

意味は同じだけれど…

伝え方一つで行動は変わる

26



フレーミング効果

例えば、
塩分を控えてください⇒汁を残すようにすればラーメンを食べても大丈夫ですよ

あなたならどうする？③

27

メニュー

握り寿司

特上 : 4,000円
上 : 2,000円
並 : 1,000円



松竹梅の法則

28

- 多くの人が真ん中を選んでしまう（極端回避性）
- 選択肢が4つ以上だと選ぶこと自体を面倒に感じてしまう
- サイズでS, M, Lとなっている場合も選ぶ人の多さはM>S>Lの順

うまく3つの選択肢を作って、選ばせてみる

あなたならどうする？④

29



- A 普段どおり
- B 20-30%値引き (元値\$5.25-5.50)
- C 健康メッセージ 健康的な食事は心身の健康を高めます。店では健康的な選択を提供します。 不健康な食事は心身の健康を高めます。店では健康的な選択を提供します。
- D 値引き + 健康メッセージ

研究期間：ベースライン3週間、値引き3週間、中間ベースライン2週間、健康メッセージ8日間、組み合わせ2週間、最終ベースライン3週間
HargenKB, Brownell KD. Comparison of price change and health message interventions in promoting healthy food choice. Health Psychology 2002; 21: 505-12.

お得感・魅力的であることが大事

30



- A 普段どおり
- B 20-30%値引き (元値\$5.25-5.50)
- C 健康メッセージ 健康的な食事は心身の健康を高めます。店では健康的な選択を提供します。 不健康な食事は心身の健康を高めます。店では健康的な選択を提供します。
- D 値引き + 健康メッセージ

価格引き下げのみが、対照品と比較して一部の健康的な食品の購入増加とより強く関連。
健康的な食品が「味が悪い」と想定される場合、健康メッセージは逆効果をもたらす。

元値がアンカーになってお得感

アンジー効果

31

The New York Times

Opinion
OP-ED CONTRIBUTOR

My Medical Choice

By Angelina Jolie
May 14, 2013

Show full article

LOS ANGELES

MY MOTHER fought cancer for almost a decade and died at 56. She held out long enough to meet the first of her grandchildren and to hold them in her arms. But my other children will never have the chance to know her and experience how loving and gracious she was.

We often speak of "Mommy's mommy," and I find myself trying to explain the illness that took her away from us. They have asked if the same could happen to me. I have always told them not to worry, but the truth is I carry a "faulty" gene, BRCA1, which sharply increases my risk of developing breast cancer and ovarian cancer.

My doctors estimated that I had an 87 percent risk of breast cancer and a 50 percent risk of ovarian cancer, although the risk is different in the case of each woman.

Only a fraction of breast cancers result from an inherited gene mutation. Those with a defect in BRCA1 have a **65 percent** risk of getting it, on average.

利用可能性
ヒューリスティック

"アンジー効果"で遺伝子検査を受ける女性倍増—カナダ

2014年9月10日 10:30

米女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが昨年、遺伝子検査を受けた結果から、まだがんを発症していない乳癌を切腹したことを公表し、世界から注目を浴びた（関連記事：[アンジェリーナ・ジョリー、遺伝子検査と予防的乳房切除は受けざるを得ない](#)）。この発表は多くの女性に衝撃を与えたことが、カナダの調査から示された。カナダ・オタワががんセンターのJacques Raphael氏は、ジョリーさんの告白の間に同センターで遺伝子検査などを受ける女性が倍増したことを、9月4〜6日に米サンフランシスコで開催された米国臨床腫瘍学会の会場で発表した。公表の理由を「がんのリスクにさらされるがら生きている可能性があることを、多くの女性が知らずにいるので」としていたジョリーさんの強いやりになったのだ。

リスク高い女性たちに響く

Raphael氏らがオタワがんセンターのデータベースを調べたところ、ジョリーさんの公表後6か月間に遺伝子検査を受けた女性は419人になり、公表前6か月間（211人）の約2倍に増えたことが分かった。

また、遺伝カウンセリング（専門のカウンセラーが遺伝子検査のメリットやデメリットなどを説明するプログラム）を紹介された女性数は59%増（公表前増で47人、887人）。検査で乳がんや卵巣がんなどに関係する遺伝子変異（BRCA1および変異）が特定された女性も倍増していた（前29人、60人）。

遺伝カウンセリングを求める人はこれまで、多くが家族や本人に病歴があるリスクの高い女性だった。ジョリーさんの公表によってカウンセリングを受ける人数が増え、実際に遺伝子検査に連絡する人の割合が下がるとみられていたが、今回の調査では以前と変わらないことも明らかになった。これは、ジョリーさんの公表がリスクの高い女性たちに影響したことを示しているといえる。

二次がんの予防にも

BRCA1および変異を持っているのは、1,000人に1人2〜4人と推定されている。しかし、家族に乳がんや卵巣がんなどの病歴がある人、アンチナージ系ユダヤ人の家系など、特定の女性では発癌率が高い。

ナッジ活用例③ 風疹抗体検査・ワクチン接種を促進するには？³²

- 2019年にオンライン調査でランダム化比較試験実施
- どのようなナッジ・メッセージが風しんの抗体検査受検・ワクチン接種を促進するか

ナッジ	メッセージ文		年齢（2019年4月時点）				
			39	40-46	47-56	57-59	All
厚労省	昭和37年度～昭和53年度生まれの男性の皆様へ あなたと、これから生まれてくる世代の子どもを守るために風しんの抗体検査と予防接種を受けましょう！	N 20	210	321	49	600	
年齢共現	40代・50代の男性の皆様へ（昭和37年度～昭和53年度生まれの男性の皆様へ）あなたと、これから生まれてくる世代の子どもを守るために風しんの抗体検査と予防接種を受けましょう！	N 23	205	309	63	600	
利他強調	40代・50代の男性の皆様へ（昭和37年度～昭和54年度生まれの男性の皆様へ）あなたがきっかけで、妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、胎児をもった赤ちゃんが生まれてくる可能性があります！	N 24	214	296	66	600	
利己強調	40代・50代の男性の皆様へ（昭和37年度～昭和55年度生まれの男性の皆様へ）成人男性が風しんに感染すると、重症化して、脳炎や血小板減少性紫斑病などの合併症が発症する可能性があります！	N 16	225	302	57	600	
社会比較	40代・50代の男性の皆様へ（昭和37年度～昭和56年度生まれの男性の皆様へ）あなたの世代の5人に1人は、風しんの抗体を持っています。これは、他の世代に比べて倍以上の人が風しんに感染する可能性があるということです！	N 18	204	321	57	600	
有効期限	40代・50代の男性の皆様へ（昭和37年度～昭和57年度生まれの男性の皆様へ）お漏けした風しんの抗体検査とワクチン接種の無料クーポン券は2020年3月31日で有効期限が切れてしまいます！	N 18	216	299	67	600	
低コスト	40代・50代の男性の皆様へ（昭和37年度～昭和58年度生まれの男性の皆様へ）風しんの抗体検査とワクチンの無料クーポン券をふだんの医療診断で採血は、何度も採血をすることなく、検査を受けることができます！	N 19	213	307	61	600	

加藤大貴他. 風しんの抗体検査とワクチン接種を促進するためのナッジ・メッセージの探究—全国規模オンライン・フィールド実験による効果検証. RIETI Discussion Paper Series 22-J-010 2022年3月


人は誰かのために(>自分のために)行動する

33

2019年度 クーポン券 配布

対象者

非対象者



ナッジ活用例④ 医療職の残業を削減するには？

34

- 熊本市医師会熊本地域医療センター
- 2014年4月～
- スムーズな引き継ぎに使える
- 残業削減し、離職サイクルから脱却



パーガンディー(右)が日勤、ピーコックグリーン(左)が夜勤のユニフォーム、勤務交代時、日勤と夜勤の担当者が一緒に病室を巡回し、ウォーキングカンファレンスを行う(2019年末に撮影)

	2013年度	2019年度
日勤1人当たりの年間平均残業時間	112.8h	13.5h
離職率	20%>	9.9%

離職率が全国平均以下、日勤・夜勤の始業前残業はゼロ化を実現

社会的規範

TCG review 変革を起こす「3本の矢」を放ち、「働いてよかった」を実現：熊本市医師会熊本地域医療センター
<https://review.tanabeconsulting.co.jp/modelcompanies/22973/>

行動経済学にみる代表的な認知バイアス

35

- 現状維持バイアス
 - 現状の状態や選択肢を保持する。望ましい選択肢を初期設定にすることで選びやすくする。
- 損失回避
 - 利得よりも損失を大きく感じ、損失を避ける方向に向かう。
- 現在バイアス
 - 現在の価値を高く評価し、将来の価値を低く見積もる。先延ばし
- フレーミング効果
 - 伝え方が異なると受け取り方が変わり、意思決定が変わる
- アンカリング
 - 最初に提示された情報（アンカー＝錨）が基準となり、その後の判断や評価が無意識のうちに歪められてしまう。
- 利用可能性ヒューリスティック
 - 情報が多すぎると人間の脳は近道（思い込み）を選択してしまう。手に入れやすい情報だけを用いて意思決定する。
- 社会的規範
 - もっと知りたい方 https://www.lumonji-u.ac.jp/sscs/ikeda/cognitive_bias/cate_d/参照

ナッジ活用例⑤ 寄付を増やすには？

36



5歳の誕生日を迎えられない子ども

年間 **490万人** (2024年)

厳しい貧困や栄養不良の状況下、予防接種や治療で防げる病気により、5歳の誕生日を迎えられずに子どもたちが命を落としています。その原因の多くは安全な水やワクチンがあれば防ぐことができるものです。

ユニセフ マンスリーサポートHP

人の意思決定は、感情>合理的思考
 大規模な統計データよりも、特定の子どもの個人的なストーリーや顔写真の方が、人々に強い共感や助けたいというモチベーションを生み出す。「一人の死は悲劇だが、100万人の死は統計にすぎない」by レマルク(ドイツの作家)

ナッジ活用例⑥ 歩数を増やすには？

37

- 楽しさや喜びこそが人々の行動をポジティブに変える最良の方法
- The Fun Theory

<https://youtu.be/2lXh2n0aPyw?si=eSSpsWGdVRnr251S>

普段より66%も多くの人が階段を利用

ゲーミフィケーション

38

- 課題解決や人々の行動変革に向けて、ゲーム以外の領域にゲームデザインの技術やメカニズムを利用すること
- ユーザーが楽しみながら取り組めるような活動設計を行い、ユーザー自身が意図せずとも結果として課題解決や行動変革に貢献できるような仕組みを実現すること



> J Med Internet Res. 2023 Nov 13;25:e49019. doi: 10.2196/49019.
Influence of Pokémon GO on Physical Activity and Psychosocial Well-Being in Children and Adolescents: Systematic Review

Haiyan Liang ¹, Xi Wang ², Ruopeng An ²

Conclusions: Overall, Pokémon GO tends to positively affect PA levels, while the impact on psychosocial well-being remains complex and requires further investigation. Future research should investigate the mechanisms connecting Pokémon GO use with PA and psychosocial well-being and the potential risks of excessive gameplay. These findings can help inform public health interventions to harness gaming technologies for promoting PA and enhancing well-being among the younger generation.



> Sleep Health. 2025 Jun;11(3):275-278. doi: 10.1016/j.sleh.2025.03.001. Epub 2025 Apr 12.

Temporal changes in sleep parameters and body mass index after using a sleep-tracking app with gamification

Masao Iwagami ¹, Jaehoon Seol ², Masashi Yanagisawa ³

ナッジ理論のフレーム① EAST

39



Behavioural Insights Team, UK

ナッジ理論のフレーム② NUDGES

40

iNcentives	損得がわかるように
Understand mappings	行動と結果を直感的に理解できるように
Default	望ましい行動を初期設定に
Give feedback	行動の結果をすぐに伝える
Expect error	ミスを前提に仕組みを整える
Structure complex choices	選択肢を比較しやすく

ナッジ理論のフレーム③ MINDSPACE

41



ナッジ理論のフレーム④ CAN

42



ブースト

43

- 私たちが持っている認知的技量（competence）を高める、あるいは新たな認知的技量を獲得させることによって、人が自律性を維持しつつ合理的な判断や意思決定をできるようにするための介入


特徴	ナッジ (Nudge)	ブースト (Boost)
アプローチ	選択の環境や構造をデザインする	個人のスキルや知識(コンピテンシー)を向上させる
目的	望ましい選択を「そっと後押し」する	個人が主体的に良い選択をする能力を「育成・武装」する
自律性	選択肢自体は制限しないが、環境で誘導する	個人の自律性を高めることを主眼に置く

アプローチ例

44

マルチレベルアプローチ

45



エコロジカルモデル


1) Glanz K, Rimer BK, Viswanath K, editors. Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice. 4th ed. California: Jossey-Bass; 2008.

これは、周りの環境がどのように個人の行動に影響を与えるかについて視覚化したモデルです。個人の行動は、個人レベルの要因（例えば、知識や、健康に関する考えなど）だけではなく、人と人とのつながりや、その人が所属している組織、住んでいる地域や属しているコミュニティ、環境や政策などの環境レベルの要因に規定されることを表しています。

国全体へのアプローチ例

46

- 英国民が最も多く食塩を摂取していたのはパン
- 国と科学者を中心とした非営利組織が計画した減塩作戦に大手パンメーカー業界団体が賛同
- 購買行動に変化なし（味覚適応）




『佐々木 敏のデータ栄養学のすすめ』佐々木 敏 著P.191を参考に家庭画報が作成

ハイリスクアプローチ、ポピュレーションアプローチ

47

- リスクが高い人たち一人ひとりに働きかける
- 集団に一齐に働きかける



コホート調査戦略に行動科学を活用①

48

社会的規範, Norms, Social

学童期検査(小6)が7月から始まります

学童期検査(小6)が7月から再開します

学童期検査(小6)に参加のラストチャンス

Easy

Understand mappings

Incentives

Attractive

Timely

850人が参加

エコチル調査 愛知ユニットセンターメンバーズカード

■ 私はエコチル調査愛知ユニットセンターの参加者の1人として、未来の子もたちが健やかに成長できる環境づくりに貢献しています！



エコチル調査愛知ユニットセンターのイベントに参加すると獲得できる良いとこあるカード！

大好評につき 学童期検査(小6)の 年内的枠は残りわずかです

尾崎 尾崎学童期検査申込センター TEL 052-651-1111 FAX 052-651-1112 〒465-0821 愛知県名古屋市中区錦2-1-10 052-651-1111, 1112, 1113, 2000(代)	尾崎学童期検査申込センター TEL 052-651-1111 FAX 052-651-1112 〒465-0821 愛知県名古屋市中区錦2-1-10 052-651-1111, 1112, 1113, 2000(代)
--	---

学童期検査申込センターのイベントに参加すると獲得できる良いとこあるカード！

社会的規範

検査日時/会場

2026年4月4日(土)11:10～

尾崎ファウンデーションセンター

〒491-0931

愛知県一宮市大和町馬引字南正電 4-1-1

検査所要時間 (約110分程度)

謝礼：クオカード XX 円分

エコチル調査愛知ユニットセンター事務局

TEL (平日 9時～17時)

メール：

今なら`検査でBINGO`実施中！

ピングで景品もらえます
お子さんが受けた検査に応じて
ピングチャンスが上がるよ

大好評



エコチル調査愛知ユニットセンター事務局

TEL 052-651-1111 FAX 052-651-1112
〒465-0821 愛知県名古屋市中区錦2-1-10
052-651-1111, 1112, 1113, 2000(代)

ゲームフィケーション

選択肢過多
効果の解消

対象者26名中
協力した方・予約中の方 11名(42.3%)
非協力表明 5名(19.2%)

全国15か所のUCの中でトップレベルの医学検査参加率

- 知識があっても行動は変わらない
- 習慣はなかなか変えられない
- 認知バイアス
- 社会的規範や家族・職場環境の影響
- ストレスや疲労も意思決定に影響を与える

- 行動を変えるよう一方的に指示するのではなく、患者の価値観や生活背景を理解する。
- 患者が現在どの行動変容ステージにいるかを見極める。
- 達成可能で具体的な目標を患者とともに設定する。
- 自己効力感を高め、小さな成功体験を積み重ねられるよう支援する。
- セルフモニタリングやフィードバックを活用し、行動の継続を支える。
- ナッジや行動経済学の知見を取り入れ、健康的な選択をしやすい環境づくりを提案する。
- 行動変容を「患者の意志の問題」と捉えるのではなく、個人・家庭・地域・医療システムを含めた環境との相互作用として考える。