

・ 手の外科・末梢神経障害 ・ マイクロサージャリー



名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科
川口洋平

2026. 7. 7

1. 骨・関節の解剖
2. 先天異常
3. 外傷
4. 関節疾患
5. 腫瘍
6. 末梢神経疾患
7. その他
8. 微小外科(マイクロサージャリー)

骨・関節の解剖

左手



先天異常

先天異常


- ・ 発生頻度が少ない
- ・ 外観上の異常が目立つ
- ・ 機能障害がある



第5中手骨短縮症





母指多指症



合指症 (皮膚性合指)



母指形成不全症







裂手症



絞扼輪症候群





橈骨遠位端骨折


3. 掌側Barton骨折



4. 背側Barton骨折



5. chauffeur骨折



橈骨遠位端骨折 (Colles骨折)



槌指(マレット指)

伸筋腱の末節骨停止部での損傷



正常

腱性マレット指

骨性マレット指



腱の断裂

腱付着部の骨折



関節疾患

変形性関節症

X線像の特徴

- ・関節裂隙の狭小化
- ・軟骨下骨の硬化
- ・骨棘形成
- ・嚢胞形成








ヘバーデン結節

ブシャール結節

関節リウマチの手の変形




- 手関節の変形
 - 伸筋腱断裂
- 手指の変形
 - 母指IP関節橈屈変形
 - MP関節尺側偏位
 - スワンネック変形
 - ボタンホール変形







母指IP関節撓屈変形・MP関節尺側偏位







【手術器械】





【手術器械】




【手術方法】






1. 腋窩または足関節神経ブロック，駆血帯を使用
2. 罹患部の内側と外側に 2-3 mm の皮切
3. 骨孔を作製し，外套管，小鋭匙で盲目的に搔爬
4. 骨髓腔内に生食水を流入させて洗浄
5. 鏡視下に病巣搔爬
(小鋭匙と電動シェーバーを使用)



症例

14歳 女性 左第4中手骨








図 22-20 横骨神経の神経支配
(Haymaker and Woodhall, 1953)




図 22-15 正中神経の神経支配
(Haymaker and Woodhall, 1963)






図 22-10 尺骨神経の神経支配
(Haymaker and Woodhall, 1953)



マイクロサージャリー

微小外科(マイクロサージャリー)

微小血管(直径0.5~2mm程度)を吻合する技術

1. 切断指再接着
2. 遊離組織移植

皮弁・筋皮弁 ← 広範囲軟部組織欠損


血管柄付き骨 ← 広範囲骨欠損

足趾移植

切断指再接着



広背筋皮弁移植





広背筋皮弁移植

悪性骨腫瘍切除術
腫瘍用人工膝関節置換術



血管柄付き腓骨移植





『名市大整形外科』っていいですよ!!

- ・『和』の精神で、皆で協力し合う医局
- ・『出身校』や『性別』にとらわれない人事
- ・『整形外科』を選んで後悔した人はいない

