





1. SG BIJOUX CASOS DE USO



1.1. Administrador

Identificación: AC02

1.1.1. Propiedades

Abstracto	falso
Hoja	falso
Raíz	falso

1.1.2. Relaciones

Relación	Desde	A
unnamed	Administrador	UC35 Gestión de Usuarios
unnamed	Administrador	UC08 Gestión de Productos
unnamed	Administrador	UC32 Gestionar PQRS
unnamed	UC02 Iniciar sesión	Administrador
unnamed	UC03 Recuperar contraseña	Administrador
unnamed	UC04 Actualizar perfil	Administrador
unnamed	UC05 Cerrar sesión	Administrador
unnamed	UC09 Registrar producto	Administrador

Relación	Desde	A
—unnamed	● UC10 Actualizar producto	👤 Aministrador
—unnamed	● UC11 Eliminar producto	👤 Aministrador
—unnamed	● UC12 Gestionar categorías	👤 Aministrador

👤 1.2. Cliente

Identificación: AC01

1.2.1. Propiedades

Abstracto	falso
Hoja	falso
Raíz	falso

1.2.2. Relaciones

Relación	Desde	A
—unnamed	👤 Cliente	● UC06 Consultar catálogo
—unnamed	👤 Cliente	● UC07 Consultar producto
—unnamed	👤 Cliente	● UC25 Agregar producto al carrito
—unnamed	👤 Cliente	● UC29 Consultar historial
—unnamed	👤 Cliente	● UC14 Generar pedido
—unnamed	👤 Cliente	● UC15 Consultar pedido
—unnamed	👤 Cliente	● UC18 Consultar envío
—unnamed	👤 Cliente	● UC22 Seleccionar método de pago
—unnamed	👤 Cliente	● UC31 Crear PQRS
—unnamed	👤 Cliente	● UC33 Solicitar devolución
—unnamed	👤 Cliente	● UC20 Registrar pago
—unnamed	👤 Cliente	● UC21 Consultar pago
—unnamed	👤 Cliente	● UC35 Gestión de Usuarios
—unnamed	● UC01 Registrarse	👤 Cliente
—unnamed	● UC02 Iniciar sesión	👤 Cliente
—unnamed	● UC03 Recuperar contraseña	👤 Cliente
—unnamed	● UC04 Actualizar perfil	👤 Cliente
—unnamed	● UC05 Cerrar sesión	👤 Cliente
—unnamed	● UC26 Generar venta	👤 Cliente
—unnamed	● UC30 Gestión de Postventa	👤 Cliente

1.3. SG Bijoux

1.3.1. Propiedades

Abstracto	falso
Hoja	falso
Raíz	falso

1.3.2. Children Summary

Nombre	Descripción
 UC01 Registrarse	Permite que nuevos clientes creen una cuenta dentro del sistema para acceder a las funcionalidades de compra, seguimiento de pedidos y servicios postventa. Este proceso garantiza que la información básica del cliente quede registrada para futuras operaciones comerciales.
 UC02 Iniciar sesión	El usuario ingresa sus credenciales de acceso. El sistema valida la información registrada y, si es correcta, permite el acceso a las funcionalidades correspondientes según el rol asignado.
 UC03 Recuperar contraseña	El usuario solicita la recuperación de su contraseña proporcionando el correo electrónico registrado. El sistema genera y envía un enlace seguro que permite establecer una nueva contraseña.
 UC04 Actualizar perfil	El usuario modifica información de su perfil como nombre, correo electrónico, contraseña o imagen de perfil. El sistema valida los cambios realizados y actualiza la información almacenada.
 UC05 Cerrar sesión	El usuario solicita finalizar la sesión activa. El sistema elimina la información temporal de autenticación y redirige al usuario a la pantalla de acceso.
 UC06 Consultar catálogo	El cliente accede al catálogo de productos disponibles y visualiza información general como nombre, precio, imagen y categoría.
 UC07 Consultar producto	El cliente selecciona un producto del catálogo y consulta información detallada como descripción, precio, disponibilidad e imágenes asociadas.
 UC08 Gestión de Productos	El administrador gestiona el ciclo de vida de los productos mediante su registro, actualización, suspensión y organización por categorías.
 UC09 Registrar producto	El administrador registra un nuevo producto indicando nombre, descripción, precio, stock, imágenes y categoría correspondiente.
 UC10 Actualizar producto	El administrador modifica información existente de un producto como precio, descripción, imágenes, stock o categoría.
 UC11 Eliminar producto	El administrador suspende un producto para impedir nuevas ventas sin eliminar completamente su historial del sistema.
 UC12 Gestionar categorías	El administrador crea, modifica o elimina categorías utilizadas para clasificar los productos.
 UC13 Gestión de Pedidos	El vendedor administra la creación, consulta, actualización y seguimiento de los pedidos registrados.
 UC14 Generar pedido	El cliente confirma los productos seleccionados y genera un pedido con estado inicial pendiente.

Nombre	Descripción
 UC15 Consultar pedido	Permite a los clientes y a los vendedores consultar la información detallada de pedidos registrados.
 UC16 Actualizar estado pedido	El vendedor modifica el estado de un pedido siguiendo el flujo definido por el negocio.
 UC17 Registrar envío	El vendedor registra los datos de envío correspondientes a un pedido aprobado.
 UC18 Consultar envío	Permite consultar la información relacionada con el envío de un pedido.
 UC19 Gestión de pagos	El vendedor supervisa y gestiona las operaciones relacionadas con los pagos de los pedidos, incluyendo su registro, consulta y actualización de estados, asegurando la correcta validación de las transacciones realizadas.
 UC20 Registrar pago	El cliente realiza el pago correspondiente a un pedido utilizando uno de los métodos de pago disponibles. El sistema registra la transacción y actualiza la información financiera relacionada.
 UC21 Consultar pago	El cliente o usuario consulta los detalles de un pago registrado, incluyendo valor, fecha, método utilizado y estado actual de la transacción.
 UC22 Seleccionar método de pago	El cliente selecciona uno de los métodos de pago disponibles para asociarlo al pedido antes de realizar la transacción correspondiente.
 UC23 Actualizar estado de pago	El vendedor actualiza el estado de un pago cuando se confirma, rechaza o valida una transacción realizada por el cliente.
 UC24 Gestión de ventas	El vendedor supervisa y administra las ventas generadas por el sistema, incluyendo su registro, validación y emisión de comprobantes asociados.
 UC25 Agregar producto al carrito	El cliente selecciona uno o varios productos disponibles del catálogo de productos y los añade a su carrito de compras para poder realizar pedidos futuros.
 UC26 Generar venta	El sistema registra automáticamente una venta cuando se verifica el pago completo de un pedido, dejando evidencia de la operación comercial realizada.
 UC27 Emitir comprobante	El sistema genera automáticamente un comprobante digital que contiene la información relevante de la venta realizada y del pago efectuado.
 UC28 Calcular total	El sistema calcula automáticamente el valor total de una compra teniendo en cuenta cantidades, precios unitarios, descuentos e impuestos aplicables.
 UC29 Consultar historial	El cliente visualiza el historial de pedidos y compras realizadas, incluyendo fechas, estados, valores y detalles asociados.
 UC30 Gestión de Postventa	El vendedor supervisa y gestiona las actividades relacionadas con la atención posterior a la venta, incluyendo PQRS y solicitudes de devolución presentadas por los clientes.
 UC31 Crear PQRS	El cliente registra una petición, queja, reclamo o sugerencia proporcionando la información necesaria para que la empresa pueda analizar y responder adecuadamente la solicitud.

Nombre	Descripción
 UC32 Gestionar PQRS	El administrador revisa, analiza y actualiza el estado de las PQRS registradas, registrando respuestas y acciones correctivas cuando sea necesario.
 UC33 Solicitar devolución	El cliente registra una solicitud de devolución indicando el pedido asociado, el producto involucrado y el motivo por el cual desea realizar la devolución.
 UC34 Gestionar devolución	El vendedor analiza las solicitudes de devolución registradas, verifica la información asociada y determina si la devolución es aprobada, rechazada o finalizada según las condiciones aplicables.
 UC35 Gestión de Usuarios	El administrador gestiona los usuarios registrados dentro del sistema, incluyendo su creación, actualización, validación de acceso y mantenimiento de la información necesaria para el correcto funcionamiento de la plataforma.

1.4. UC01 Registrarse

Identificación: UC01

Permite que nuevos clientes creen una cuenta dentro del sistema para acceder a las funcionalidades de compra, seguimiento de pedidos y servicios postventa. Este proceso garantiza que la información básica del cliente quede registrada para futuras operaciones comerciales.

1.4.1. Primary Actors

 [Cliente](#)

1.4.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El cliente no debe estar registrado previamente en el sistema.
Post-conditions	La cuenta del cliente queda registrada y disponible para autenticación en el sistema.
Author	Cliente
Assumptions	Permite que nuevos clientes creen una cuenta dentro del sistema para acceder a las funcionalidades de compra, seguimiento de pedidos y servicios postventa. Este proceso garantiza que la información básica del cliente quede registrada para futuras operaciones comerciales.

1.4.3. Requisitos

 [RNF-06 Integridad de datos](#)

Identificación: UC01.REQ002

 [RNF-07 Tiempo de respuesta](#)

Identificación: UC01.REQ003

 [RNF-09 Facilidad de uso](#)

Identificación: UC01.REQ004

 [RNF-10 Control y retroalimentación de errores](#)

Identificación: UC01.REQ005

RNF-11 Consistencia visual

Identificación: UC01.REQ006

SYS-FR-001 Registro de usuarios

Identificación: UC01.REQ001

1.4.4. Relaciones

Relación	Desde	A
unnamed	 UC01 Registrarse	 Cliente
unnamed	 UC35 Gestión de Usuarios	 UC01 Registrarse

1.4.5. Reference Diagrams

Registrarse Requirements Spec

Registrarse Requirements Spec

1.5. UC02 Iniciar sesión

Identificación: UC02

El usuario ingresa sus credenciales de acceso. El sistema valida la información registrada y, si es correcta, permite el acceso a las funcionalidades correspondientes según el rol asignado.

1.5.1. Primary Actors

 [Aministrador](#),  [Cliente](#),  [Vendedor](#)

1.5.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El usuario debe estar registrado previamente en el sistema.
Post-conditions	Se crea una sesión activa para el usuario que se autentique con sus datos
Author	Cliente
Assumptions	El usuario ingresa sus credenciales de acceso. El sistema valida la información registrada y, si es correcta, permite el acceso a las funcionalidades correspondientes según el rol asignado.

1.5.3. Requisitos

RNF-01 Cierre de sesión por inactividad

Identificación: UC02.REQ002

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC02.REQ003

RNF-07 Tiempo de respuesta

Identificación: UC02.REQ004

RNF-10 Control y retroalimentación de errores

Identificación: UC02.REQ005

SYS-FR-002 Autenticación de usuarios

Identificación: UC02.REQ001

1.5.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC02 Iniciar sesión	 UC03 Recuperar contraseña
 unnamed	 UC02 Iniciar sesión	 Cliente
 unnamed	 UC02 Iniciar sesión	 Administrador
 unnamed	 UC02 Iniciar sesión	 Vendedor
 unnamed	 UC35 Gestión de Usuarios	 UC02 Iniciar sesión

● 1.6. UC03 Recuperar contraseña

Identificación: UC03

El usuario solicita la recuperación de su contraseña proporcionando el correo electrónico registrado. El sistema genera y envía un enlace seguro que permite establecer una nueva contraseña.

1.6.1. Primary Actors

 [Administrador](#),  [Cliente](#),  [Vendedor](#)

1.6.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El correo electrónico de la cuenta debe encontrarse registrado en el sistema.
Post-conditions	El usuario recibe por medio del correo electrónico registrado un enlace de recuperación válido para restablecer su contraseña.
Author	N/A
Assumptions	El usuario solicita la recuperación de su contraseña proporcionando el correo electrónico registrado. El sistema genera y envía un enlace seguro que permite establecer una nueva contraseña.

1.6.3. Requisitos

RNF-01 Cierre de sesión por inactividad

Identificación: UC03.REQ002

RNF-07 Tiempo de respuesta

Identificación: UC03.REQ003

RNF-10 Control y retroalimentación de errores

Identificación: UC03.REQ004

SYS-FR-003 Recuperación de contraseña

Identificación: UC03.REQ001

1.6.4. Relaciones

Relación	Desde	A
← unnamed	 UC03 Recuperar contraseña	 Vendedor
← unnamed	 UC03 Recuperar contraseña	 Administrador
← unnamed	 UC03 Recuperar contraseña	 Cliente
←E unnamed	 UC02 Iniciar sesión	 UC03 Recuperar contraseña

1.7. UC04 Actualizar perfil

Identificación: UC04

El usuario modifica información de su perfil como nombre, correo electrónico, contraseña o imagen de perfil. El sistema valida los cambios realizados y actualiza la información almacenada.

1.7.1. Primary Actors

 [Administrador](#),  [Cliente](#),  [Vendedor](#)

1.7.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Post-conditions	La información del perfil queda actualizada correctamente.
Author	N/A
Assumptions	El usuario modifica información de su perfil como nombre, correo electrónico, contraseña o imagen de perfil. El sistema valida los cambios realizados y actualiza la información almacenada.

1.7.3. Requisitos

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC04.REQ002

RNF-07 Tiempo de respuesta

Identificación: UC04.REQ003

RNF-09 Facilidad de uso

Identificación: UC04.REQ004

SYS-FR-005 Modificación de perfil

Identificación: UC04.REQ001

1.7.4. Relaciones

Relación	Desde	A
—unnamed	 UC04 Actualizar perfil	 Cliente
—unnamed	 UC04 Actualizar perfil	 Administrador
—unnamed	 UC04 Actualizar perfil	 Vendedor
⚡unnamed	 UC35 Gestión de Usuarios	 UC04 Actualizar perfil

1.8. UC05 Cerrar sesión

Identificación: UC05

El usuario solicita finalizar la sesión activa. El sistema elimina la información temporal de autenticación y redirige al usuario a la pantalla de acceso.

1.8.1. Primary Actors

 [Administrador](#),  [Cliente](#),  [Vendedor](#)

1.8.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir una sesión activa en el sistema.
Post-conditions	La sesión es cerrada y el usuario debe autenticarse nuevamente para acceder al sistema.
Author	N/A
Assumptions	El usuario solicita finalizar la sesión activa. El sistema elimina la información temporal de autenticación y redirige al usuario a la pantalla de acceso.

1.8.3. Requisitos

RNF-01 Cierre de sesión por inactividad

Identificación: UC05.REQ002

RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC05.REQ003

SYS-FR-023 Cierre de sesión

Identificación: UC05.REQ001

1.8.4. Relaciones

Relación	Desde	A
—unnamed	 UC05 Cerrar sesión	 Vendedor
—unnamed	 UC05 Cerrar sesión	 Cliente

Relación	Desde	A
unnamed	 UC05 Cerrar sesión	 Aministrador
 unnamed	 UC35 Gestión de Usuarios	 UC05 Cerrar sesión

1.9. UC06 Consultar catálogo

Identificación: UC06

El cliente accede al catálogo de productos disponibles y visualiza información general como nombre, precio, imagen y categoría.

1.9.1. Primary Actors

 [Cliente](#)

1.9.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El catálogo debe contener productos registrados y disponibles.
Post-conditions	El cliente visualiza el listado actualizado de productos disponibles en el sistema.
Author	N/A
Assumptions	El cliente accede al catálogo de productos disponibles y visualiza información general como nombre, precio, imagen y categoría.

1.9.3. Requisitos

 ***RNF-07 Tiempo de respuesta***

Identificación: UC06.REQ002

 ***RNF-09 Facilidad de uso***

Identificación: UC06.REQ003

 ***RNF-11 Consistencia visual***

Identificación: UC06.REQ004

 ***RNF-12 Accesibilidad básica***

Identificación: UC06.REQ005

 ***RNF-13 Compatibilidad con dispositivos***

Identificación: UC06.REQ006

 ***RNF-14 Compatibilidad con navegadores***

Identificación: UC06.REQ007

 ***SYS-FR-010 Búsqueda y filtros***

Identificación: UC06.REQ001

1.9.4. Relaciones

Relación	Desde	A
«E» unnamed	UC06 Consultar catálogo	UC07 Consultar producto
«I» unnamed	UC08 Gestión de Productos	UC06 Consultar catálogo
— unnamed	👤 Cliente	UC06 Consultar catálogo

1.10. UC07 Consultar producto

Identificación: UC07

El cliente selecciona un producto del catálogo y consulta información detallada como descripción, precio, disponibilidad e imágenes asociadas.

1.10.1. Primary Actors

👤 [Cliente](#)

1.10.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El producto debe existir y encontrarse registrado en el sistema.
Post-conditions	Se muestran información detallada completa del producto seleccionado.
Author	N/A
Assumptions	El cliente selecciona un producto del catálogo y consulta información detallada como descripción, precio, disponibilidad e imágenes asociadas.

1.10.3. Requisitos

📄 *RNF-07 Tiempo de respuesta*

Identificación: UC07.REQ002

📄 *RNF-09 Facilidad de uso*

Identificación: UC07.REQ003

📄 *RNF-11 Consistencia visual*

Identificación: UC07.REQ004

📄 *SYS-FR-010 Búsqueda y filtros*

Identificación: UC07.REQ001

1.10.4. Relaciones

Relación	Desde	A
«I» unnamed	UC08 Gestión de Productos	UC07 Consultar producto
«E» unnamed	UC06 Consultar catálogo	UC07 Consultar producto
— unnamed	👤 Cliente	UC07 Consultar producto

1.11. UC08 Gestión de Productos

Identificación: UC08

El administrador gestiona el ciclo de vida de los productos mediante su registro, actualización, suspensión y organización por categorías.

1.11.1. Primary Actors

 [Aministrador](#)

1.11.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.
Post-conditions	La información de los productos queda actualizada en el sistema.
Author	N/A
Assumptions	El administrador gestiona el ciclo de vida de los productos mediante su registro, actualización, suspensión y organización por categorías.

1.11.3. Requisitos

 [RNF-02 Auditoría y trazabilidad](#)

Identificación: UC08.REQ005

 [RNF-06 Integridad de datos](#)

Identificación: UC08.REQ006

 [RNF-09 Facilidad de uso](#)

Identificación: UC08.REQ007

 [SYS-FR-006 Registro de productos](#)

Identificación: UC08.REQ001

 [SYS-FR-007 Actualización de productos](#)

Identificación: UC08.REQ002

 [SYS-FR-008 Suspensión de productos](#)

Identificación: UC08.REQ003

 [SYS-FR-009 Gestión de categorías](#)

Identificación: UC08.REQ004

1.11.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 Unnamed	 UC08 Gestión de Productos	 UC09 Registrar producto
 Unnamed	 UC08 Gestión de Productos	 UC12 Gestionar categorías
 Unnamed	 UC08 Gestión de Productos	 UC07 Consultar producto

Relación	Desde	A
unnamed	UC08 Gestión de Productos	UC06 Consultar catálogo
unnamed	UC08 Gestión de Productos	UC10 Actualizar producto
unnamed	UC08 Gestión de Productos	UC11 Eliminar producto
unnamed	Aministrador	UC08 Gestión de Productos

1.12. UC09 Registrar producto

Identificación: UC09

El administrador registra un nuevo producto indicando nombre, descripción, precio, stock, imágenes y categoría correspondiente.

1.12.1. Primary Actors

Aministrador

1.12.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El administrador debe previamente haber iniciado sesión en el sistema
Post-conditions	El producto registrado queda disponible dentro del catálogo de productos
Author	N/A
Assumptions	El administrador registra un nuevo producto indicando nombre, descripción, precio, stock, imágenes y categoría correspondiente.

1.12.3. Requisitos

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC09.REQ002

RNF-09 Facilidad de uso

Identificación: UC09.REQ003

RNF-10 Control y retroalimentación de errores

Identificación: UC09.REQ004

SYS-FR-006 Registro de productos

Identificación: UC09.REQ001

1.12.4. Relaciones

Relación	Desde	A
unnamed	UC09 Registrar producto	Aministrador
unnamed	UC08 Gestión de Productos	UC09 Registrar producto

1.13. UC10 Actualizar producto

Identificación: UC10

El administrador modifica información existente de un producto como precio, descripción, imágenes, stock o categoría.

1.13.1. Primary Actors

 [Aministrador](#)

1.13.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El producto debe existir dentro del sistema.
Post-conditions	Los cambios realizados quedan almacenados en el sistema y la información visible por los usuarios de dicho producto queda actualizada.
Author	N/A
Assumptions	El administrador modifica información existente de un producto como precio, descripción, imágenes, stock o categoría.

1.13.3. Requisitos

 [RNF-02 Auditoría y trazabilidad](#)

Identificación: UC10.REQ002

 [RNF-06 Integridad de datos](#)

Identificación: UC10.REQ003

 [RNF-09 Facilidad de uso](#)

Identificación: UC10.REQ004

 [SYS-FR-007 Actualización de productos](#)

Identificación: UC10.REQ001

1.13.4. Relaciones

Relación	Desde	A
—unnamed	 UC10 Actualizar producto	 Aministrador
 unnamed	 UC08 Gestión de Productos	 UC10 Actualizar producto

1.14. UC11 Eliminar producto

Identificación: UC11

El administrador suspende un producto para impedir nuevas ventas sin eliminar completamente su historial del sistema.

1.14.1. Primary Actors

 [Aministrador](#)

1.14.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El producto debe existir y no presentar conflictos con pedidos activos por parte de los clientes.
Post-conditions	El producto queda inhabilitado para nuevas operaciones comerciales.
Author	N/A
Assumptions	El administrador suspende un producto para impedir nuevas ventas sin eliminar completamente su historial del sistema.

1.14.3. Requisitos

RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC11.REQ002

RNF-05 Integridad transaccional

Identificación: UC11.REQ004

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC11.REQ005

SYS-FR-008 Suspensión de productos

Identificación: UC11.REQ001

1.14.4. Relaciones

Relación	Desde	A
— unnamed	 UC11 Eliminar producto	 Aministrador
 unnamed	 UC08 Gestión de Productos	 UC11 Eliminar producto

1.15. UC12 Gestionar categorías

Identificación: UC12

El administrador crea, modifica o elimina categorías utilizadas para clasificar los productos.

1.15.1. Primary Actors

 [Aministrador](#)

1.15.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El adminnistrador debe haber iniciado sesión previamente en el sistema.
Post-conditions	Las categorías quedan actualizadas en el sistema.
Author	N/A

Assumptions

El administrador crea, modifica o elimina categorías utilizadas para clasificar los productos.

1.15.3. Requisitos

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC12.REQ002

RNF-09 Facilidad de uso

Identificación: UC12.REQ003

SYS-FR-009 Gestión de categorías

Identificación: UC12.REQ001

1.15.4. Relaciones

Relación	Desde	A
unnamed	 UC12 Gestionar categorías	 Aministrador
unnamed	 UC08 Gestión de Productos	 UC12 Gestionar categorías

1.16. UC13 Gestión de Pedidos

Identificación: UC13

El vendedor administra la creación, consulta, actualización y seguimiento de los pedidos registrados.

1.16.1. Primary Actors

 [Vendedor](#)

1.16.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	1. El vendedor debe haber iniciado sesión previamente en el sistema. 2. Debe existir al menos un pedido registrado.
Post-conditions	La información de los pedidos queda actualizada.
Author	N/A
Assumptions	El vendedor administra la creación, consulta, actualización y seguimiento de los pedidos registrados.

1.16.3. Requisitos

RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC13.REQ004

RNF-05 Integridad transaccional

Identificación: UC13.REQ005

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC13.REQ006

SYS-FR-013 Creación de pedidos

Identificación: UC13.REQ001

SYS-FR-014 Modificación/cancelación de pedidos

Identificación: UC13.REQ002

SYS-FR-017 Ciclo de vida del pedido

Identificación: UC13.REQ003

1.16.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC13 Gestión de Pedidos	 UC14 Generar pedido
 unnamed	 UC13 Gestión de Pedidos	 UC15 Consultar pedido
 unnamed	 UC13 Gestión de Pedidos	 UC16 Actualizar estado pedido
 unnamed	 UC13 Gestión de Pedidos	 UC17 Registrar envío
 unnamed	 UC13 Gestión de Pedidos	 UC18 Consultar envío
 unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC13 Gestión de Pedidos
 unnamed	 Vendedor	 UC13 Gestión de Pedidos

1.17. UC14 Generar pedido

Identificación: UC14

El cliente confirma los productos seleccionados y genera un pedido con estado inicial pendiente.

1.17.1. Primary Actors

 [Cliente](#)

1.17.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir un carrito de compras con productos válidos seleccionados.
Post-conditions	Se registra un nuevo pedido en la cuenta del cliente en estado Pendiente.
Author	N/A
Assumptions	El cliente confirma los productos seleccionados y genera un pedido con estado inicial pendiente.

1.17.3. Requisitos

RNF-05 Integridad transaccional

Identificación: UC14.REQ003

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC14.REQ004

RNF-07 Tiempo de respuesta

Identificación: UC14.REQ005

SYS-FR-012b Conversión a pedido

Identificación: UC14.REQ001

SYS-FR-013 Creación de pedidos

Identificación: UC14.REQ002

1.17.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC13 Gestión de Pedidos	 UC14 Generar pedido
 unnamed	 Cliente	 UC14 Generar pedido

1.18. UC15 Consultar pedido

Identificación: UC15

Permite a los clientes y a los vendedores consultar la información detallada de pedidos registrados.

1.18.1. Primary Actors

 [Cliente](#),  [Vendedor](#)

1.18.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir un pedido registrado en el sistema.
Post-conditions	Se puede visualizar la información detallada del pedido realizado.
Author	N/A
Assumptions	Permite a los clientes y a los vendedores consultar la información detallada de pedidos registrados.

1.18.3. Requisitos

RNF-07 Tiempo de respuesta

Identificación: UC15.REQ002

RNF-09 Facilidad de uso

Identificación: UC15.REQ003

SYS-FR-018 Historial de compras

Identificación: UC15.REQ001

1.18.4. Relaciones

Relación	Desde	A
—unnamed	● UC15 Consultar pedido	♀ Vendedor
⚙unnamed	● UC13 Gestión de Pedidos	● UC15 Consultar pedido
—unnamed	♀ Cliente	● UC15 Consultar pedido

● 1.19. UC16 Actualizar estado pedido

Identificación: UC16

El vendedor modifica el estado de un pedido siguiendo el flujo definido por el negocio.

1.19.1. Primary Actors

♀ Vendedor

1.19.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El pedido debe existir en el sistema.
Post-conditions	El pedido es actualizado con un nuevo estado en el sistema, el cual será visible para el comprador (cliente).
Author	N/A
Assumptions	El vendedor modifica el estado de un pedido siguiendo el flujo definido por el negocio.

1.19.3. Requisitos

📄 RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC16.REQ002

📄 RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC16.REQ003

📄 SYS-FR-017 Ciclo de vida del pedido

Identificación: UC16.REQ001

1.19.4. Relaciones

Relación	Desde	A
—unnamed	● UC16 Actualizar estado pedido	♀ Vendedor
⚙unnamed	● UC13 Gestión de Pedidos	● UC16 Actualizar estado pedido

● 1.20. UC17 Registrar envío

Identificación: UC17

El vendedor registra los datos de envío correspondientes a un pedido aprobado.

1.20.1. Primary Actors

 [Vendedor](#)

1.20.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El pedido debe encontrarse aprobado en el sistema para ser despachado.
Post-conditions	La información acerca del envío queda registrada dentro del sistema, visible para el comprador (cliente).
Author	N/A
Assumptions	El vendedor registra los datos de envío correspondientes a un pedido aprobado.

1.20.3. Requisitos

 **RNF-02 Auditoría y trazabilidad**

Identificación: UC17.REQ002

 **RNF-06 Integridad de datos**

Identificación: UC17.REQ003

 **SYS-FR-017 Ciclo de vida del pedido**

Identificación: UC17.REQ001

1.20.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC17 Registrar envío	 Vendedor
 unnamed	 UC13 Gestión de Pedidos	 UC17 Registrar envío

1.21. UC18 Consultar envío

Identificación: UC18

Permite consultar la información relacionada con el envío de un pedido.

1.21.1. Primary Actors

 [Cliente](#),  [Vendedor](#)

1.21.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir un pedido despachado y enviado que este registrado dentro del sistema.
Post-conditions	Se pueden visualizar todos los datos relacionados con la información del envío.
Author	N/A

Assumptions

Permite consultar la información relacionada con el envío de un pedido.

1.21.3. Requisitos

RNF-07 Tiempo de respuesta

Identificación: UC18.REQ002

RNF-09 Facilidad de uso

Identificación: UC18.REQ003

SYS-FR-017 Ciclo de vida del pedido

Identificación: UC18.REQ001

1.21.4. Relaciones

Relación	Desde	A
— unnamed	 UC18 Consultar envío	 Vendedor
 unnamed	 UC13 Gestión de Pedidos	 UC18 Consultar envío
— unnamed	 Cliente	 UC18 Consultar envío

1.22. UC19 Gestión de pagos

Identificación: UC19

El vendedor supervisa y gestiona las operaciones relacionadas con los pagos de los pedidos, incluyendo su registro, consulta y actualización de estados, asegurando la correcta validación de las transacciones realizadas.

1.22.1. Primary Actors

 [Vendedor](#)

1.22.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir al menos un pedido pendiente de pago o con información de pago registrada.
Post-conditions	La información del pago queda registrada o actualizada correctamente dentro del sistema.
Author	N/A
Assumptions	El vendedor supervisa y gestiona las operaciones relacionadas con los pagos de los pedidos, incluyendo su registro, consulta y actualización de estados, asegurando la correcta validación de las transacciones realizadas.

1.22.3. Requisitos

RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC19.REQ003

RNF-05 Integridad transaccional

Identificación: UC19.REQ004

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC19.REQ005

SYS-FR-015 Procesamiento de pago

Identificación: UC19.REQ001

SYS-FR-016 Generación de comprobante

Identificación: UC19.REQ002

1.22.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC19 Gestión de pagos	 UC22 Seleccionar método de pago
 unnamed	 UC19 Gestión de pagos	 UC20 Registrar pago
 unnamed	 UC19 Gestión de pagos	 UC23 Actualizar estado de pago
 unnamed	 UC19 Gestión de pagos	 UC21 Consultar pago
 unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC19 Gestión de pagos
 unnamed	 Vendedor	 UC19 Gestión de pagos

1.23. UC20 Registrar pago

Identificación: UC20

El cliente realiza el pago correspondiente a un pedido utilizando uno de los métodos de pago disponibles. El sistema registra la transacción y actualiza la información financiera relacionada.

1.23.1. Primary Actors

 [Cliente](#)

1.23.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir un pedido realizado y en estado pendiente de pago.
Post-conditions	El pago queda registrado y asociado al pedido correspondiente.
Author	N/A
Assumptions	El cliente realiza el pago correspondiente a un pedido utilizando uno de los métodos de pago disponibles. El sistema registra la transacción y actualiza la información financiera relacionada.

1.23.3. Requisitos

RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC20.REQ002

RNF-05 Integridad transaccional

Identificación: UC20.REQ003

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC20.REQ004

RNF-07 Tiempo de respuesta

Identificación: UC20.REQ005

SYS-FR-015 Procesamiento de pago

Identificación: UC20.REQ001

1.23.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC19 Gestión de pagos	 UC20 Registrar pago
 unnamed	 Cliente	 UC20 Registrar pago

1.24. UC21 Consultar pago

Identificación: UC21

El cliente o usuario consulta los detalles de un pago registrado, incluyendo valor, fecha, método utilizado y estado actual de la transacción.

1.24.1. Primary Actors

 [Cliente](#),  [Vendedor](#)

1.24.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir un pago previamente registrado.
Post-conditions	Se visualiza la información completa detallada del pago consultado.
Author	N/A
Assumptions	El usuario consulta los detalles de un pago registrado, incluyendo valor, fecha, método utilizado y estado actual de la transacción.

1.24.3. Requisitos

RNF-07 Tiempo de respuesta

Identificación: UC21.REQ002

RNF-09 Facilidad de uso

Identificación: UC21.REQ003

SYS-FR-015 Procesamiento de pago

Identificación: UC21.REQ001

1.24.4. Relaciones

Relación	Desde	A
—unnamed	● UC21 Consultar pago	👤 Vendedor
⚙️unnamed	● UC19 Gestión de pagos	● UC21 Consultar pago
—unnamed	👤 Cliente	● UC21 Consultar pago

● 1.25. UC22 Seleccionar método de pago

Identificación: UC22

El cliente selecciona uno de los métodos de pago disponibles para asociarlo al pedido antes de realizar la transacción correspondiente.

1.25.1. Primary Actors

👤 [Cliente](#)

1.25.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir un pedido en estado pendiente de pago.
Post-conditions	El método de pago seleccionado queda asociado al pedido y puede proceder con el pago a través de dicho método.
Author	N/A
Assumptions	El cliente selecciona uno de los métodos de pago disponibles para asociarlo al pedido antes de realizar la transacción correspondiente.

1.25.3. Requisitos

📄 [RNF-07 Tiempo de respuesta](#)

Identificación: UC22.REQ002

📄 [RNF-09 Facilidad de uso](#)

Identificación: UC22.REQ003

📄 [SYS-FR-015 Procesamiento de pago](#)

Identificación: UC22.REQ001

1.25.4. Relaciones

Relación	Desde	A
⚙️unnamed	● UC19 Gestión de pagos	● UC22 Seleccionar método de pago
—unnamed	👤 Cliente	● UC22 Seleccionar método de pago

1.26. UC23 Actualizar estado de pago

Identificación: UC23

El vendedor actualiza el estado de un pago cuando se confirma, rechaza o valida una transacción realizada por el cliente.

1.26.1. Primary Actors

 [Vendedor](#)

1.26.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir un pago previamente registrado por parte del cliente que esta realizando la compra.
Post-conditions	El estado del pago queda actualizado en el sistema.
Author	N/A
Assumptions	El vendedor actualiza el estado de un pago cuando se confirma, rechaza o valida una transacción realizada por el cliente.

1.26.3. Requisitos

 **RNF-02 Auditoría y trazabilidad**

Identificación: UC23.REQ002

 **RNF-05 Integridad transaccional**

Identificación: UC23.REQ003

 **SYS-FR-015 Procesamiento de pago**

Identificación: UC23.REQ001

1.26.4. Relaciones

Relación	Desde	A
—unnamed	 UC23 Actualizar estado de pago	 Vendedor
⋯unnamed	 UC19 Gestión de pagos	 UC23 Actualizar estado de pago

1.27. UC24 Gestion de ventas

Identificación: UC24

El vendedor supervisa y administra las ventas generadas por el sistema, incluyendo su registro, validación y emisión de comprobantes asociados.

1.27.1. Primary Actors

 [Vendedor](#)

1.27.2. Detalles

Level	User
-------	------

Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir al menos un pedido completamente pagado dentro del sistema.
Post-conditions	La venta queda registrada y disponible para consulta y reportes.
Author	N/A
Assumptions	El vendedor supervisa y administra las ventas generadas por el sistema, incluyendo su registro, validación y emisión de comprobantes asociados.

1.27.3. Requisitos

RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC24.REQ003

RNF-05 Integridad transaccional

Identificación: UC24.REQ004

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC24.REQ005

SYS-FR-015 Procesamiento de pago

Identificación: UC24.REQ001

SYS-FR-016 Generación de comprobante

Identificación: UC24.REQ002

1.27.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC26 Generar venta
 unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC25 Agregar producto al carrito
 unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC28 Calcular total
 unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC27 Emitir comprobante
 unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC13 Gestión de Pedidos
 unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC19 Gestión de pagos
 unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC29 Consultar historial
 unnamed	 Vendedor	 UC24 Gestion de ventas

1.28. UC25 Agregar producto al carrito

Identificación: UC25

El cliente selecciona uno o varios productos disponibles del catálogo de productos y los añade a su carrito de compras para poder realizar pedidos futuros.

1.28.1. Primary Actors

 [Cliente](#)

1.28.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El producto debe encontrarse disponible y con el stock suficiente dentro del sistema para poder añadirlo al carrito.
Post-conditions	El producto queda guardado dentro del carrito de compras, permitiendo al cliente poder consultarlo en el y poder asociarlo a un futuro pedido.
Author	N/A
Assumptions	El cliente selecciona uno o varios productos disponibles del catálogo de productos y los añade a su carrito de compras para poder realizar pedidos futuros.

1.28.3. Requisitos

RNF-05 Integridad transaccional

Identificación: UC25.REQ002

RNF-07 Tiempo de respuesta

Identificación: UC25.REQ003

RNF-09 Facilidad de uso

Identificación: UC25.REQ004

SYS-FR-012 Gestión del carrito

Identificación: UC25.REQ001

1.28.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC25 Agregar producto al carrito
 unnamed	 Cliente	 UC25 Agregar producto al carrito

1.29. UC26 Generar venta

Identificación: UC26

El sistema registra automáticamente una venta cuando se verifica el pago completo de un pedido, dejando evidencia de la operación comercial realizada.

1.29.1. Primary Actors

 [Cliente](#),  [Vendedor](#)

1.29.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El pedido debe encontrarse completamente pagado.

Post-conditions	La venta queda registrada y asociada al pedido correspondiente.
Author	N/A
Assumptions	El sistema registra automáticamente una venta cuando se verifica el pago completo de un pedido, dejando evidencia de la operación comercial realizada.

1.29.3. Requisitos

RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC26.REQ002

RNF-05 Integridad transaccional

Identificación: UC26.REQ003

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC26.REQ004

SYS-FR-015 Procesamiento de pago

Identificación: UC26.REQ001

1.29.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC26 Generar venta	 UC27 Emitir comprobante
 unnamed	 UC26 Generar venta	 Vendedor
 unnamed	 UC26 Generar venta	 Cliente
 unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC26 Generar venta

1.30. UC27 Emitir comprobante

Identificación: UC27

El sistema genera automáticamente un comprobante digital que contiene la información relevante de la venta realizada y del pago efectuado.

1.30.1. Primary Actors

 [Vendedor](#)

1.30.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir una venta registrada, es decir completamente pagada.
Post-conditions	Se genera y almacena el comprobante correspondiente.
Author	N/A
Assumptions	El sistema genera automáticamente un comprobante digital que contiene la información relevante de la venta realizada y del pago efectuado.

1.30.3. Requisitos

RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC27.REQ002

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC27.REQ003

RNF-07 Tiempo de respuesta

Identificación: UC27.REQ004

SYS-FR-016 Generación de comprobante

Identificación: UC27.REQ001

1.30.4. Relaciones

Relación	Desde	A
—unnamed	 UC27 Emitir comprobante	 Vendedor
...unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC27 Emitir comprobante
←unnamed	 UC26 Generar venta	 UC27 Emitir comprobante

1.31. UC28 Calcular total

Identificación: UC28

El sistema calcula automáticamente el valor total de una compra teniendo en cuenta cantidades, precios unitarios, descuentos e impuestos aplicables.

1.31.1. Primary Actors

 [Vendedor](#)

1.31.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir un pedido o carrito con productos asociados.
Post-conditions	Se obtiene el valor total de la operación comercial.
Author	N/A
Assumptions	El sistema calcula automáticamente el valor total de una compra teniendo en cuenta cantidades, precios unitarios, descuentos e impuestos aplicables.

1.31.3. Requisitos

RNF-05 Integridad transaccional

Identificación: UC28.REQ002

RNF-07 Tiempo de respuesta

Identificación: UC28.REQ003

SYS-FR-015 Procesamiento de pago

Identificación: UC28.REQ001

1.31.4. Relaciones

Relación	Desde	A
—unnamed	 UC28 Calcular total	 Vendedor
⋯unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC28 Calcular total

1.32. UC29 Consultar historial

Identificación: UC29

El cliente visualiza el historial de pedidos y compras realizadas, incluyendo fechas, estados, valores y detalles asociados.

1.32.1. Primary Actors

 [Cliente](#)

1.32.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Base
Implementation Status	Started
Preconditions	El cliente debe poseer por lo menos un pedido registrado en el sistema.
Post-conditions	Se muestra el historial completo de compras realizadas por el cliente.
Author	N/A
Assumptions	El cliente visualiza el historial de pedidos y compras realizadas, incluyendo fechas, estados, valores y detalles asociados.

1.32.3. Requisitos

RNF-07 Tiempo de respuesta

Identificación: UC29.REQ002

RNF-09 Facilidad de uso

Identificación: UC29.REQ003

SYS-FR-018 Historial de compras

Identificación: UC29.REQ001

1.32.4. Relaciones

Relación	Desde	A
⋈unnamed	 UC29 Consultar historial	 UC33 Solicitar devolución
⋈unnamed	 UC24 Gestion de ventas	 UC29 Consultar historial
—unnamed	 Cliente	 UC29 Consultar historial

1.33. UC30 Gestión de Postventa

Identificación: UC30

El vendedor supervisa y gestiona las actividades relacionadas con la atención posterior a la venta, incluyendo PQRS y solicitudes de devolución presentadas por los clientes.

1.33.1. Primary Actors

 [Vendedor](#)

1.33.2. Supporting Actors

 [Cliente](#)

1.33.3. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir al menos una solicitud de atención registrada.
Post-conditions	La solicitud correspondiente queda gestionada y actualizada dentro del sistema.
Author	N/A
Assumptions	El vendedor supervisa y gestiona las actividades relacionadas con la atención posterior a la venta, incluyendo PQRS y solicitudes de devolución presentadas por los clientes.

1.33.4. Requisitos

 **RNF-02 Auditoría y trazabilidad**

Identificación: UC30.REQ002

 **RNF-06 Integridad de datos**

Identificación: UC30.REQ003

 **RNF-09 Facilidad de uso**

Identificación: UC30.REQ004

 **SYS-FR-019 Gestión de PQRS**

Identificación: UC30.REQ001

1.33.5. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC30 Gestión de Postventa	 UC31 Crear PQRS
 unnamed	 UC30 Gestión de Postventa	 UC33 Solicitar devolución
 unnamed	 UC30 Gestión de Postventa	 UC34 Gestionar devolución
 unnamed	 UC30 Gestión de Postventa	 UC32 Gestionar PQRS
 unnamed	 UC30 Gestión de Postventa	 Cliente
 unnamed	 Vendedor	 UC30 Gestión de Postventa

1.34. UC31 Crear PQRS

Identificación: UC31

El cliente registra una petición, queja, reclamo o sugerencia proporcionando la información necesaria para que la empresa pueda analizar y responder adecuadamente la solicitud.

1.34.1. Primary Actors

 [Cliente](#)

1.34.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El cliente debe iniciado sesión previamente en el sistema.
Post-conditions	La PQRS queda registrada y disponible para gestión por parte del personal autorizado.
Author	N/A
Assumptions	El cliente registra una petición, queja, reclamo o sugerencia proporcionando la información necesaria para que la empresa pueda analizar y responder adecuadamente la solicitud.

1.34.3. Requisitos

 [RNF-02 Auditoría y trazabilidad](#)

Identificación: UC31.REQ002

 [RNF-06 Integridad de datos](#)

Identificación: UC31.REQ003

 [RNF-09 Facilidad de uso](#)

Identificación: UC31.REQ004

 [SYS-FR-019 Gestión de PQRS](#)

Identificación: UC31.REQ001

1.34.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC30 Gestión de Postventa	 UC31 Crear PQRS
 unnamed	 Cliente	 UC31 Crear PQRS

1.35. UC32 Gestionar PQRS

Identificación: UC32

El administrador revisa, analiza y actualiza el estado de las PQRS registradas, registrando respuestas y acciones correctivas cuando sea necesario.

1.35.1. Primary Actors

 [Aministrador](#)

1.35.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir al menos una PQRS registrada en el sistema por parte de un cliente.
Post-conditions	La PQRS queda actualizada con su respectiva respuesta o estado de atención.
Author	N/A
Assumptions	El administrador revisa, analiza y actualiza el estado de las PQRS registradas, registrando respuestas y acciones correctivas cuando sea necesario.

1.35.3. Requisitos

RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC32.REQ002

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC32.REQ003

RNF-07 Tiempo de respuesta

Identificación: UC32.REQ004

SYS-FR-019 Gestión de PQRS

Identificación: UC32.REQ001

1.35.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC30 Gestión de Postventa	 UC32 Gestionar PQRS
 unnamed	 Aministrador	 UC32 Gestionar PQRS

1.36. UC33 Solicitar devolución

Identificación: UC33

El cliente registra una solicitud de devolución indicando el pedido asociado, el producto involucrado y el motivo por el cual desea realizar la devolución.

1.36.1. Primary Actors

 [Cliente](#)

1.36.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir una compra previamente realizada por parte del cliente que solicita la devolución.

Post-conditions	La solicitud de devolución queda registrada para su posterior revisión.
Author	N/A
Assumptions	El cliente registra una solicitud de devolución indicando el pedido asociado, el producto involucrado y el motivo por el cual desea realizar la devolución.

1.36.3. Requisitos

RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC33.REQ002

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC33.REQ003

RNF-09 Facilidad de uso

Identificación: UC33.REQ004

SYS-FR-019 Gestión de PQRS

Identificación: UC33.REQ001

1.36.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC30 Gestión de Postventa	 UC33 Solicitar devolución
 unnamed	 UC29 Consultar historial	 UC33 Solicitar devolución
 unnamed	 Cliente	 UC33 Solicitar devolución

1.37. UC34 Gestionar devolución

Identificación: UC34

El vendedor analiza las solicitudes de devolución registradas, verifica la información asociada y determina si la devolución es aprobada, rechazada o finalizada según las condiciones aplicables.

1.37.1. Primary Actors

 [Vendedor](#)

1.37.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir una solicitud de devolución previamente registrada por parte de algún cliente.
Post-conditions	La solicitud de devolución queda actualizada con una decisión y estado correspondiente.
Author	N/A
Assumptions	El vendedor analiza las solicitudes de devolución registradas, verifica la información asociada y determina si la devolución es aprobada, rechazada o finalizada según las condiciones aplicables.

1.37.3. Requisitos

RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC34.REQ002

RNF-05 Integridad transaccional

Identificación: UC34.REQ003

RNF-06 Integridad de datos

Identificación: UC34.REQ004

SYS-FR-019 Gestión de PQRS

Identificación: UC34.REQ001

1.37.4. Relaciones

Relación	Desde	A
—unnamed	 UC34 Gestionar devolución	 Vendedor
...unnamed	 UC30 Gestión de Postventa	 UC34 Gestionar devolución

1.38. UC35 Gestión de Usuarios

Identificación: UC35

El administrador gestiona los usuarios registrados dentro del sistema, incluyendo su creación, actualización, validación de acceso y mantenimiento de la información necesaria para el correcto funcionamiento de la plataforma.

1.38.1. Primary Actors

 [Aministrador](#),  [Cliente](#)

1.38.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	El administrador debe haber iniciado sesión previamente en el sistema.
Post-conditions	La información de los usuarios queda registrada o actualizada correctamente.
Author	N/A
Assumptions	El administrador gestiona los usuarios registrados dentro del sistema, incluyendo su creación, actualización, validación de acceso y mantenimiento de la información necesaria para el correcto funcionamiento de la plataforma.

1.38.3. Requisitos

RNF-01 Cierre de sesión por inactividad

Identificación: UC35.REQ006

RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC35.REQ007

 **RNF-06 Integridad de datos**

Identificación: UC35.REQ008

 **RNF-09 Facilidad de uso**

Identificación: UC35.REQ009

 **SYS-FR-001 Registro de usuarios**

Identificación: UC35.REQ001

 **SYS-FR-002 Autenticación de usuarios**

Identificación: UC35.REQ002

 **SYS-FR-003 Recuperación de contraseña**

Identificación: UC35.REQ003

 **SYS-FR-005 Modificación de perfil**

Identificación: UC35.REQ004

 **SYS-FR-023 Cierre de sesión**

Identificación: UC35.REQ005

1.38.4. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 UC35 Gestión de Usuarios	 UC01 Registrarse
 unnamed	 UC35 Gestión de Usuarios	 UC02 Iniciar sesión
 unnamed	 UC35 Gestión de Usuarios	 UC05 Cerrar sesión
 unnamed	 UC35 Gestión de Usuarios	 UC04 Actualizar perfil
 unnamed	 Administrador	 UC35 Gestión de Usuarios
 unnamed	 Cliente	 UC35 Gestión de Usuarios

1.39. Vendedor

Identificación: AC03

1.39.1. Propiedades

Abstracto	falso
Hoja	falso
Raíz	falso

1.39.2. Relaciones

Relación	Desde	A
 unnamed	 Vendedor	 UC13 Gestión de Pedidos
 unnamed	 Vendedor	 UC19 Gestión de pagos

Relación	Desde	A
—unnamed	 Vendedor	 UC30 Gestión de Postventa
—unnamed	 Vendedor	 UC24 Gestion de ventas
—unnamed	 UC03 Recuperar contraseña	 Vendedor
—unnamed	 UC04 Actualizar perfil	 Vendedor
—unnamed	 UC05 Cerrar sesión	 Vendedor
—unnamed	 UC15 Consultar pedido	 Vendedor
—unnamed	 UC16 Actualizar estado pedido	 Vendedor
—unnamed	 UC17 Registrar envío	 Vendedor
—unnamed	 UC18 Consultar envío	 Vendedor
—unnamed	 UC21 Consultar pago	 Vendedor
—unnamed	 UC23 Actualizar estado de pago	 Vendedor
—unnamed	 UC26 Generar venta	 Vendedor
—unnamed	 UC27 Emitir comprobante	 Vendedor
—unnamed	 UC28 Calcular total	 Vendedor
—unnamed	 UC34 Gestionar devolución	 Vendedor
—unnamed	 UC02 Iniciar sesión	 Vendedor