IOS – Instituto de Oportunidade Social

CSS 05 - Elementos visuais



Objetivos



- Formatar linhas e bordas com folhas de estilo CSS;
- Formatar imagens com folhas de estilo CSS.

IOS – Instituto de Oportunidade Social

Elementos visuais





Elementos <hr> e <border>


Um elemento de linha horizontal, <hr>, separa visualmente áreas de uma página e configura uma linha horizontal em uma página da web. Para configurar um estilo para o elemento <hr>, utilizamos as border e padding:

A propriedade border configura a borda, ou limite, em torno de um elemento. Por padrão, a borda tem uma largura definida como 0 e não é exibida. Você pode definir a largura da borda (border-width), a cor da borda (border-color) e o estilo da borda (border-style) com a propriedade border. E também definir configurações individuais para as bordas usando as propriedades border-top, borderright, border-bottom e border-left.

A propriedade **border-style** configura o tipo de linha exibida. As opções de formatação incluem **inset**, **outset**, **double**, **groove**, **ridge**, **solid**, **dashed e dotted**.



Exemplos de border-style:






Aplicando bordar nos títulos h1 e h2:

```
h1 {
background-color: #191970;
color: #e6e6fa;
line-height: 200%;
font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
text-shadow: 3px 3px 5px #cccccc;
padding: 1em;
h2 {
background-color: #aeaed4;
font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
text-align: center;
border-bottom: 2px dashed #191970;
```



Exemplo de página com estilo aplicado:





Analise do arquivo CSS:

```
h1 {
                                               background-color: #191970;
                                               color: #e6e6fa;
                                               line-height: 200%;
                                               font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
   Propriedade padding com
                                               text-shadow: 3px 3px 5px #ccccc;
      espaçamento 1em.
                                               padding: 1em;
                                           h2 {
                                               background-color: #aeaed4;
Propriedade border-bottom que
                                               font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
configura a borda inferior com os
                                               text-align: center;
valores de largura e de borda 2px,
                                               border-bottom: 2px dashed #191970;
  estilo dashed e cor #191970.
```



Aplicando estilo em uma imagem:

Você pode configurar o estilo de uma ou mais imagens exibidas na sua página web. Para isso, podemos utilizar o elemento **<figure>** no HTML. O elemento **<**figure> representa o conteúdo independente, frequentemente com uma legenda (**<figcaption>**), e é normalmente referido como uma única unidade como, por exemplo, uma imagem. Desse modo, é possível configurar um seletor CSS para definir um estilo para a imagem e sua legenda (**<**figcaption>).

A seguir um exemplo de HTML e CSS aplicando esses elementos:



```
<body>
    <header>
        <h1>Aplicando estilo em uma imagem</h1>
    </header>
    <article>
        <figure>
                <img src="02.myisland.jpg" alt="Imagem de uma ilha tropical">
                <figcaption>Ilha Tropical</figcaption>
        </figure>
    </article>
    <footer>
    Copyright © 2020 Coloque seu nome aqui!
    </footer>
</body>
```



```
img {
     alt: "Tropical Island";
     height: 240px;
     width: 320px;
figure {
     width: 320px;
     padding: 5px;
     border: 2px solid #000000;
figcaption {
     text-align: center;
     font-family: Papyrus, fantasy;
```



Exemplo de página com estilo aplicado:





Analisando o arquivo CSS:

```
img {
 Elemento < img > configurado
                                                  alt: "Tropical Island";
   com as propriedades alt:
                                                  height: 240px;
"Tropical Island", height: 240px
                                                  width: 320px;
       e width: 320px.
                                             figure {
Elemento < figure > configurado
                                                  width: 320px;
 com as propriedades width:
                                                  padding: 5px;
320px, padding: 5px e border:
                                                  border: 2px solid #000000;
     2px solid #000000.
   Elemento < figcaption >
                                             figcaption {
                                                  text-align: center;
     configurado com as
                                                  font-family: Papyrus, fantasy;
propriedades text-align: center
e front-family: Papyrus, fantasy.
```




Propriedade background-image:

```
possível configurar uma imagem como plano de fundo. A propriedade
background-image do CSS permite configurar uma imagem como plano de fundo
na área de um elemento do HTML. O trecho seguinte em CSS configura o seletor
body do HTML com a imagem gráfica texture1.png como plano de fundo:
body {
        background-image: url('texture1.png');
Você pode configurar as duas propriedades de cor e imagem de fundo, para que o
navegador mostre uma cor de fundo, enquanto a imagem é carregada na página
web. Vejamos o exemplo:
body {
        background-color: #99cccc;
        background-image: url('texture1.png');
```



Propriedade background-repeat:

Com a propriedade **background-repeat**, o navegador repete a imagem no plano de fundo, permitindo configurar a propriedade com os seguintes valores: **repeat** (default), **repeat-y** (repete verticalmente), **repeat-x** (repete horizontalmente), **no-repeat** (não repete), **round**, **round repeat**, **space** ou **space repeat**.





Demais propriedades de Background:

background-position: permite definir o local da sua imagem na página de acordo com valores numéricos (em pixels, porcentagem, etc.) ou pelos rótulos: left (padrão), top, center, bottom, and right.

background-attachment: configura se a imagem irá rolar com o resto da página (scroll) ou se irá permanecer fixa (fixed).

background-size: pode ser usada para redimensionar a imagem com valores de largura (width) e altura (height), em pixels ou porcentagem, ou com rótulos como: cover (cobre toda a área disponível, preservando o aspect radio) ou contain (escala a imagem para a maior medida entre a largura e altura, preservando o aspect radio).

A seguir um exemplo de CSS para background:



```
@charset "utf-8";
* {
         margin: 0;
         padding: 0;
body {
         margin: 0;
         font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
         font-size: 17px;
         color: #333;
         line-height: 1.6;
.showcase {
         background-image: url('03.praia.jpg');
         background-repeat: no-repeat;
         background-position: center;
         background-size: cover;}
```



Exemplo de página com estilo aplicado:



IOS – Instituto de Oportunidade Social

Vamos Praticar



Vamos Praticar



Apostila de CSS:

- Bordas e Margem
- CSS em elementos
- Background-image

Páginas 47 a 52, 52 a 55 e 57 a 59

OBS: Acompanhar o passo a passo com o instrutor (será necessário baixar material de apoio para essa prática)

IOS – Instituto de Oportunidade Social

Exercícios



Exercícios



- Criar uma pagina **cssElementosVisuais.html** e respectivo arquivo .css e configurando as propriedades de **border** e **padding**, utilizar as propriedades **<figure>** e **<figcaption>** em conjunto com uma imagem, e a propriedade **background-image** com suas derivações utilizando uma outra imagem.
- Subir link do GitHub no Moodle