

DTRO-Safety-On 규정 QA 결과 보고서

1) 사고 요약

- 구분: 점검(safety_map)
- 점검일: 2025-11-11 00:00:00
- 대상부서: 경전철기술사업소
- 지적유형: 산업안전
- 장소: 차량기지 진입방향 관리동=>검수고 입구 계단 하부
- 조치구분: 현지조치
- 조치완료일: 2025-12-11 00:00:00

2) 질문

다음 점검/지도 기록이 관련 법령, 사내 규정, 안전 지침을 위반했을 가능성이 있는지 검토해 주세요.
또한 과거 유사 기록 대비 추세(증가/감소) 및 예방 활동을 제안해 주세요.

[점검 핵심]

- 점검일: 2025-11-11 00:00:00
- 대상부서: 경전철기술사업소
- 지적유형: 산업안전
- 장소: 차량기지 진입방향 관리동=>검수고 입구 계단 하부
- 조치구분: 현지조치
- 조치결과: 검수고 누전작업을 위해 임시 보관중이던 사다리를 작업완료 후 원래 비치 자리인 모터카동으로 이동

3) AI 답변

이 프롬프트는 철도 운영기관의 산업안전·철도안전 규정 준수 및 예방 중심 안전관리 지원을 위한 AI 분석 결과를 생성하기 위해 사용됩니다.

분석은 다음과 같은 순서로 진행됩니다.

1. **입력**:

- 점검/지도 기록(단일 또는 복수)
- 과거 유사 기록 요약(통계·추세)
- 규정 근거(RAG 검색 결과)

2. **출력**:

- 입력 요약
- 종합 판단 요약 (Executive Summary)
- 규정·법령 위배 여부 분석
- 운영 리스크 지표 요약
- 과거 유사 기록 대비 추세 분석
- 부서·지적유형 데이터 기반 분석
- 권고 조치 및 예방 활동
- 추가 확인 또는 보완 필요 사항

출력은 표준 포맷으로 작성되어야 하며, **관리자 보고용 AI 분석 결과**로 사용됩니다.

분석의 목표는 규정 위반 가능성의 근거 기반 판단, 반복/지연/미조치에 대한 운영 리스크 가시화, 과거 대비 변화의 정량/정성 혼합 분석 및 담당부서가 바로 실행 가능한 조치 목록 제시에 있습니다.

4) 근거(Top-K)

[1] 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙(행정안전부령)(제00524호)(20241201) | laws | p.11 | score=0.857

- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/laws/소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙(행정안전부령)(제00524호)(20241201).pdf

[2] 2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.303 | score=0.851

- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정).pdf

[3] 산업안전보건법 시행령(대통령령)(제35597호)(20250621) | laws | p.29 | score=0.835

- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/laws/산업안전보건법 시행령(대통령령)(제35597호)(20250621).pdf

5) 사용된 컨텍스트(디버그)

- [#1] (소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙(행정안전부령)(제00524호)(20241201) | laws | p.11 | score=0.857)

소방시설설치및관리에관한법률시행규칙

법제처-11/11-

국가법령정보센터

5.시험시행일20일전까지접수를취소하는경우:납입한수수료의전부6.시험시행일10일전까지접수를취소하는경우:납입한수수료의100분의50제42조(조치명령등의연기신청)①법제54조제1항에따라조치명령또는이행명령(이하“조치명령등”이라한다)의연기를신청하려는관계인등은영제49조제2항에따라조치명령등의이행기간만료일5일전까지별지제33호서식에따른조치명령등의연기신청서(전자문서로된신청서를포함한다)에조치명령등을그기간내에이행할수없음을증명할수있는서류(전자문서를포함한다)를첨부하여소방청장,소방본부장또는소방서장에게제출해야한다.②제1항에따른신청서를제출받은소방청장,소방본부장또는소방서장은신청받은날부터3일이내에조치명령등의연기신청승인여부를결정하여별지제34호서식의조치명령등의연기통지서를관계인등에게통지해야한다.제43조(위반행위신고내용처리결과통지등)①소방본부장또는소방서장은법제55조제2항에따라위반행위의신고내용을확인하여이를처리한경우에는처리한날부터10일이내에별지제35호서식의위반행위신고내용처리결과통지서를신고자에게통지해야한다.②제1항에따른통지는우편,팩스,정보통신망,전자우편또는휴대전화문자메시지등의방법으로할수있다.제44조(규제의재검토)소방청장은다음각호의사항에대하여해당호에서정하는날을기준일로하여3년마다(매3년이되는해의기준일과같은날전까지를말한다)그타당성을검토하여개선등의조치를해야한다.1.제19조에따른소방시설등자체점검기술자격자의범위:2022년12월1일2.제20조및별표3에따른소방시설등자체점검의구분및대상:2022년12월1일3.제20조및별표4에따른소방시설등자체점검시점검인력배치기준:2022년12월1일4.제34조에따른소방시설관리업등록사항의변경신고시첨부서류:2022년12월1일5.제39조및별표8에따른행정처분기준:2022년12월1일부칙<제524호,2024.11.29.>제1조(시행일)이규칙은2024년12월1일부터시행한다.제2조(자체점검시점검인력의배치기준에관한경과조치)대통령령제33004호소방시설설치및관리에관한법률시행령전부개정령부칙제13조제1항에따라일반소방시설관리업을등록한것으로보는자가자체점검

- [#2] (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.303 | score=0.851)

시켰을 때 발화하는 경우 또는 밀폐공간에서 발화시켰을 때

결과가 다음과 같은 경우 발화 시간 환산 300초/㎡이 하

㎡.포연 밀도 900g/㎡ 이하인 경우

그림 문자

신호어 경고유해·위험문구 인화성에 어러줄 6. 물반응성 물질 및 혼합물 물과의 상호작용에 의하여 자연발화되거나 인화성 가스를 발생시키는 고체 액체 또는 혼합물로서 오른쪽 “유해 위험성 구분란”의 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다. 1 ① 상온에서 물과 격렬하게 반응하여, 발생 가스가 자연 발화하는 경향이 전반적으로 인정되는 경우 ② 대기 온도에서 물과 격렬하게 반응했을 때의 인화성 가스의 발생 속도가 1 분간 물질 1kg 당 10L 이상인 경우

그림 문자

신호어 위험유해·위험문구 물과 접촉시 자연 발화성 인화성 가스를 발생 시킴

- [#3] (산업안전보건법 시행령(대통령령)(제35597호)(20250621) | laws | p.29 | score=0.835)

따른자격·면허취득자의양성또는근로자의기능습득을위한교육기관의지정취소등의사유:2020년1월1일제11장별칙 제119조(과태료의부과기준)법제175조제1항부터제6항까지의규정에따른과태료의부과기준은별표35와같다.부칙<제35597호,2025.6.20.>(간호법시행령)제1조(시행일)이령은2025년6월21일부터시행한다.<단서생략>제2조및제3조생략제4조(다른법령의개정)①부터⑩까지생략⑪산업안전보건법시행령일부를다음과같이개정한다.제97조제2항중“간호사”를“간호법”에따른간호사”로한다.별표6제3호중“의료법”을“간호법”으로한다.별표8제2호가목1)나)중“의료법”을“간호법”으로한다.별표10제2호가목3)중“의료법”제78조”를“간호법”제5조”로하고,같은호나목4)중“간호사”를“간호법”에따른간호사”로한다.별표12제2호나목총괄책임자의자격기준란3)중“의료법”제78조”를“간호법”제5조”로하고,같은목강사의자격기준란4)중“의료법”을“간호법”으로한다.별표30제1호나목중“의료법”을“간호법”으로한다.⑫부터⑭까지생략제5조생략