

	<b>FORMATO</b>		<b>FOR - LRRSP-082</b>	
	<b>CONSOLIDADO DE CONTROL DE CALIDAD BK</b>		<b>Edición Nº 01</b>	
<b>FECHA:</b> /     /				
<b>TRIMESTRE :</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>LABORATORIO SUPERVISOR :</b>				
<b>LABORATORIOS</b>		<b>Nº</b>	<b>%</b>	
Laboratorios que realizan baciloscopías				
Laboratorios con respuesta				
Laboratorios sin respuesta				
Laboratorios con discordancia				
<b>LAMINAS POSITIVAS</b>				
Laminas BK ( + ) Examinadas				
Laminas Bk ( + ) Concordantes				
Laminas Bk ( + ) Discordantes				
<b>LAMINAS NEGATIVAS</b>				
Laminas Bk ( - ) Examinados				
Laminas Bk ( - ) Concordantes				
Laminas Bk ( - ) Discordantes				
<b>TOTAL DE LAMINAS CONCORDANTES</b>				
Total de laminas controladas				
Total de laminas concordantes				
Total de laminas Discordantes				

.....  
V°B° JEFE UNIDAD

