

Session de rappels pratiques: éditer avec oXygen et notions de schéma 19 Novembre 2012

Alexandre Gefen et Lauranne Bertrand

Introduction

Un paragraphe à venir...

Sélectionner un projet

- Projet > Ouvrir le projet **Moliere_projet.xpr**
- Dans le volet à gauche, votre projet apparaît
- Votre projet comporte un dossier. À l'intérieur, se trouvent plusieurs fichiers. Double-cliquez sur **Moliere.xml**.
- Dans le dossier sur le Bureau, ouvrir **Moliere.pdf**

Fichier et Édition

- Fichier : ouvrir, enregistrer
- Édition : copier, coller, couper, caractères spéciaux

Menu Recherche

- Recherche :
 - Sélectionnez **Rechercher/Remplacer**
 - Taper **Argan** dans Texte à rechercher > **Recherche**
 - Cocher **Expression régulière**
 - Taper **arg.*** > **Recherche** (pb de limitation)
 - Cocher **Activer les options de recherche XML** puis **Contenu d'éléments** > **Recherche**
 - Taper **a** > **Recherche** (pas de limitation)
 - Limiter votre recherche à une XPath (**//speaker**) pour ne chercher que les a dans l'élément **<speaker>**

Menu Options

- Une balise (<speaker> par exemple) se ferme automatiquement. Cela peut poser problème.
- Dans le filtre : **composition**
- Cliquer sur **Composition automatique**
- Décocher **Fermer l'élément inséré** : une balise ouverte ne se fermera plus automatiquement. Cliquer sur **Accepter**.

Menu Outils


- Il est possible de comparer des fichiers > **Comparer fichiers**
- Dans le premier champ, sélectionner le fichier **Moliere.xml**.
Dans le second champ, sélectionner le fichier **Moliere_comp.xml**.
- Des zones de couleur vous indiquent les différences entre les deux fichiers.

Menus Documents et Fenêtres


- Les options du menu Documents se trouvent également dans le menu contextuel (clic-droit) et dans la barre d'outils
- Le menu Fenêtre permet d'afficher certaines vues (afficher la vue Sommaire si elle n'est pas déjà présente)
 - La vue sommaire : filtrer un élément, un attribut, naviguer, augmenter plus/fermer tous

Éditeur

- Commenter : **clic-droit** et choisir **Inverser le commentaire**
- Sélectionner **en entrant dans la chambre** (à l'intérieur de **<stage>** et faire un **CTRL+E**. Taper **hi**.
NB : les éléments proposés proviennent d'une grammaire.
- Replier / déplier une ligne
- Ajouter un signet
- Glisser une fenêtre pour séparer l'espace de travail

- Cliquer sur l'icône .
- Supprimer la ligne du schema tei all
- Sélectionner : **Moliere.rng. Accepter.**
- Une erreur de validation apparait (élément `<stage>`) doit posséder l'attribut `@rend`
- Ajouter cet attribut (avec une valeur de votre choix) : le fichier est de nouveau valide.

- Cliquer sur l'icône 
- Onglet XSLT, sélectionner **Moliere.xsl. Accepter.**

- Lancer la transformation avec l'icône 
- Un fichier HTML s'ouvre dans votre navigateur

Mode Auteur

- Accéder au mode **Auteur**
- Cliquer sur l'icône en forme d'étiquettes et sélectionner **Afficher toutes les balises et Attributs**
- Il est possible d'ajouter des balises dans ce mode :
 - **CTRL+E** et choisir une balise

Modifier la CSS

- Ouvrir **Moliere.css** dans le volet **Projet** et changer la couleur d'un élément
- Voir le changement dans le mode Auteur