



**MULTISERVICIOS
ANDINA**

CONTROL DE PLAGAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL

DIAGONAL 21 No. 17F-06

Fernando Sabogal García NIT. 16. 590. 371 - 6

multiserviciosandina14@hotmail.com

TELEFONOS:

442 1345

442 3301

317 382 1589



- DISTRIBUCIONES
- FUMIGACIONES
- VENTA Y RECARGA DE EXTINGUIDORES
- TODO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

CERTIFICADO DE SERVICIOS N° 50902

Empresa Aplicadora de plaguicidas, vigilada por la autoridad sanitaria

ACTA UES # B 010948-20

PRECAUCIONES

1.No pase las manos por las superficies tratadas.

2.Si algún alimento se contamina **¡DESTRUYALO!**

3.Si algún utensilio de cocina o prenda de vestir se impregna lávelo con detergente y abundante agua.

4.Abra las puertas y ventanas cuando el operario así lo indique.

5.Barra los insectos muertos para que los animales domésticos no lo ingeran.

6.Cuide que sus niños y animales domésticos **NO ENTREN EN CONTACTO DIRECTO** con el plaguicida aplicado.

RECOMENDACIONES

Si dentro de las horas siguientes a la aplicación observa en usted o en uno de los residentes cualquier anomalía de intoxicación, avise al médico.

No lave inmediatamente la superficie tratada.

En caso de intoxicación comuníquese al Tel: 442 3301 Fernando Sabogal.

NOTA: Recuerde que los servicios de CONTROL DE PLAGAS se deben afectar **MÍNIMO** tres veces al año.

Razón Social: **ASOCIACION EDUCATIVA VIDA Y SALUD**

Dirección: **CRA 39 # 9-62**

Ciudad: **CALI**

Fecha de ejecución de servicio: **FEBRERO 5 2.022**

Vence: **AGOSTO 5 2.022**

Servicio realizado: **FUMIGACION DESRATIZACION**

Producto Aplicado: **KAOTRINE RODILON**

Categoría Toxicológica: **4**

Área fumigada: **TODAS LAS AREAS**

VEHICULO DE TRANSPORTE

Placa: _____ Transporte: _____

Asistente Técnico: **ING JOSE IGNACIO GUTIERREZ**

Nombre del Operario:

IGNACIO HURTADO

Carnet de Aplicador No.

P-013274

**MULTISERVICIOS
ANDINA**
NIT. 16.590.371-6