

# relais colis

**Guide utilisateur** 

**Module transporteur Prestashop 1.6 et 1.7** 



Version	Date	Rédacteur / Modificateur	Nature des modifications
1.0	07/03/2017	Quadra Informatique	Création
1.1	10/07/2017	Quadra Informatique	Gestion automatisée des Évènements / Corrections rédaction générale
1.2	26/07/2017	Quadra Informatique	Corrections, ajout tableau de version, style rc
1.3	09/10/2017	Quadra Informatique	Ajout des url web services
1.4	30/10/2017	Quadra Informatique	Corrections, ajout CtoC
1.5	13/12/2017	Quadra Informatique	Ajout des spécifications des tranches de prix
1.6	09/04/2018	Quadra Informatique	Ajout de la fonction multi colis
1.7	11/04/2018	VBA	Tarification par tranche de poids
1.8	19/04/2018	VBA	Lettre de voiture
1.9	28/06/2018	VBA	Précision Tache CRON
1.10	29/08/2018	VBA	Compatibilité 1.7 et modifs C2C
1.11	10/10/2018	Quadra Informatique	Maj suite scission module de base et home plus
1.12	06/07/2021	Quadra Informatique	Correctifs divers et de la section « en cas de problèmes d'affichage »
1.13	25/05/2022	WE+ (Quadra Informatique)	Ajout de la gestion des jetons



# **SOMMAIRE**

Pré-requis	4
Installation des modules	5
Configuration du module	8
Configuration des transporteurs	11
Recommandations sur les zones	11
Relais Colis et Relais Colis Max	13
Particularité Relais Colis	14
Particularité Relais Colis Max	15
Domicile	16
Configuration des Options Domicile Plus	16
Configuration des produits	18
Exemple de configuration	20
Tarification par tranche de poids	20
Multicolis	23
Configuration d'un produit Multicolis	23
Commande Multicolis	24
Regroupement de plusieurs produits dans un même colis	25
Etiquettes Multi Colis	26
Gestion des étiquettes pour les colis	27
Procédure sans l'option Jetons	27
Procédure avec l'option Jetons	29
Si l'adresse du point est écrasée	30
Lettre de voiture	31
Gestion des retours colis	32
Suivi de commande	35
Automatisation de l'intégration des fichiers EVTS	35
Configuration	35
Cron	39
CtoC (Customer to Customer)	39
Traitement unitaire	39
Traitement en masse	40
En cas de problèmes d'affichage	40



# 1. Pré-requis

L'utilisation du module nécessite d'avoir un contrat chez Relais Colis pour le commerçant. Une clé d'activation sera fournie à celui-ci pour pouvoir accéder aux diverses fonctionnalités proposées par le module.

Le module est prévu pour fonctionner avec les versions 1.6 et 1.7 du CMS Prestashop. Pour les autres pré-requis serveur merci de vous reporter aux préconisations de Prestashop.



#### 2. Installation des modules

Le module de base relais colis vous permet de bénéficier de la livraison en point relais ainsi que la livraison à domicile. Les modules pour les différentes versions de prestashop sont disponibles ici :

- Prestashop 1.6:

http://shop.quadra-informatique.fr/fr/modules-cms-gratuits/56-relais-colis.html

- Prestashop 1.7:

http://shop.guadra-informatique.fr/fr/modules-cms-gratuits/69-relais-colis.html

Dans le back office de Prestashop, rendez-vous sur la page modules.

Cliquez sur le bouton ajouter un nouveau module puis sur choisissez un fichier. Cherchez votre module au format zip puis cliquez sur charger le module.

Pour bénéficier de la livraison domicile plus vous devrez également installer le module Relais Colis Domicile plus disponible ici :

- Prestashop 1.6:


http://shop.quadra-informatique.fr/fr/modules-cms-gratuits/75-relais-colis.html

- Prestashop 1.7:

http://shop.quadra-informatique.fr/fr/modules-cms-gratuits/74-relais-colis.html

Pour installer le module Relais Colis Domicile plus procéder de la même manière que précédemment.

A noter que si vous ne bénéficiez pas de la livraison en domicile plus l'installation de ce module est facultative.





Une fois chargé vous devriez trouver le module Relais Colis et le module Relais Colis Domicile plus.



Installez le module Relais Colis puis installez le module Relais Colis domicile plus.

A noter que si les deux modules sont installés, la désinstallation du module de base relais colis entraînera la désinstallation automatique du module relais colis domicile plus, celui-ci étant dépendant du module de base pour fonctionner.

<u>Autre cas</u>: Si cette méthode d'installation ne fonctionne pas, vous pouvez transférer le contenu du dossier zip dans le dossier /modules/ de votre serveur à l'aide d'un client FTP (Filezilla, WinSCP ...).

/home/jbrouwers/www/rc-ps16						
Nom						
t.						
Adapter						
admin782bnshri						
classes						
- config						
controllers						
Core						
css						
docs						
download						
img						
js						
localization						
log						
mails						
modules						
override						
pdf						
themes						
tools						
translations						
webservice						
htaccess						
intaccess error500.html						
<u>✓</u> footer.php						



Les dossiers relaiscolis et relaiscolisplus doivent être présent dans le dossier /modules/ :






A la fin de l'installation le module doit avoir créé 4 transporteurs :



A noter que le transporteur relais colis domicile plus ne sera installé que si vous installez le module relais colis domicile plus.

Il doit créer également 4 entrées de menu dans le menu module :



# 3. Configuration du module

Accédez à la page de configuration du module en cliquant sur configurer depuis la liste des modules



L'écran de configuration présente divers onglets :

Un onglet de description du service
 Un onglet d'informations relatives à votre compte (clé activation)
 Un onglet de paramètres avancés
 Un onglet pour la gestion des fichiers événements



La première étape de configuration va consister à renseigner votre clé d'activation dans l'onglet « votre compte relais colis » afin de récupérer les droits liés à votre compte et activer les fonctionnalités du module correspondantes.






Si vous êtes un petit marchand (moins de 10 colis/jour) et que vous avez souscrit à l'option "Jetons" sur le site <a href="http://www.relaiscolis.com">http://www.relaiscolis.com</a>, renseignez dans le champ "Relais Colis Hash" votre clé correspondante.



Une fois la clé d'activation (et / ou la clé Relais Colis Hash) renseignée(s), cliquez sur le bouton en bas de page « mettre à jour mon compte ».



Si le message d'erreur suivant apparaît :

#### [PrestaShopModuleException]

Error response code received for enseigne/getConfiguration HTTP code : 401

at line 87 in file modules/relaiscolis/classes/RelaisColisApi.php

Vérifiez que votre URL est bien renseignée dans la partie paramètres avancés (description ci-dessous).

Si fonctionne pour le mieux : paramètres avancés est à présent également renseigné avec vos identifiants de manière automatique.

L'option top 24 sera décrite dans le chapitre 4.



Toujours dans cet onglet, le lien <a href="https://ws-modules.relaiscolis.com">https://ws-modules.relaiscolis.com</a> correspond a l'URL de production Relais Colis. Par défaut, c'est l'URL de prod qui est présente.



Si votre clé est situé sur la preprod (instance de test) : il faut renseigner l'URL suivante : https://preprod-ws-modules.relaiscolis.com/

Enfin l'onglet « Événements » vous permet de télécharger votre fichier zip des événements.



# 4. Configuration des transporteurs

Nous allons faire le tour des configurations des différents modes de livraison disponibles.


#### 4.1. Recommandations sur les zones

La livraison avec relais colis n'est possible qu'en France et Belgique. Nativement prestashop ne propose pas de configuration par pays mais plutôt par zone. Ceci est facilement contournable et nous vous proposons de configurer vos zones de la manière suivante :

Allez dans le back office puis sur le menu « localisation » puis sous menu « zones »



Créer 2 zones : une pour la France et une autre pour la Belgique.



Allez ensuite dans le menu « localisation » puis sous menu « pays »




Choisissez le pays France et affecter le à la zone France





Faites de même pour la Belgique en l'affectant à la zone Belgique.

Vous avez créé à présent une zone France pour la France et Belgique pour la Belgique.




En procédant ainsi vous pourrez tarifer différemment vos envois en France et Belgique par exemple.



# 4.2. Relais Colis et Relais Colis Max

A l'installation du module, deux transporteurs relais colis pour les livraisons en point relais sont créés.

Ils sont visibles dans Transport → Transporteurs



Ceux-ci sont prévus pour fonctionner de la manière suivante :

Les deux transporteurs permettent de faire des livraisons en point relais

Seul le transporteur Relais colis Max permet également de faire des livraisons en point relais Max pour des colis de plus de 20 Kg.

Si votre compte vous permet de faire des livraisons Max alors seul le transporteur Max sera visible. Dans le cas contraire seul le transporteur Relais Colis « normal » sera visible.



#### 4.2.1. Particularité Relais Colis

Le transporteur est prévu pour fonctionner par tranche de poids uniquement et jusqu'à 20 Kg maximum. Il n'est pas possible de créer de tranche supérieure car la livraison en point relais n'autorise que ce poids au maximum.

Des limites de taille sont également à prendre en compte.



A noter enfin que cette configuration n'est pas modifiable.

A noter également que la création de tranches de prix est possible bien que celles-ci ne seront pas prises en compte.

Nous vous recommandons donc de ne pas les utiliser.

#### **IMPORTANT**

Pour être sélectionnable, tous les articles du panier doivent posséder un poids. Un panier comportant un produit avec l'option hors norme ne pourra pas proposer ce transporteur.



#### 4.2.2. Particularité Relais Colis Max

Cette option est appliquée spécifiquement sur demande client.

Merci de vous rapprocher de votre interlocuteur commercial Relais Colis pour davantage de précisions.

Le transporteur est prévu pour fonctionner par tranche de poids uniquement jusqu'à 40 kg maximum. Il n'est pas possible de créer de tranche supérieure car la livraison en point relais Max n'autorise que ce poids au maximum.

Des limites de taille sont également à prendre en compte.



A noter enfin que cette configuration n'est pas modifiable.

A noter également que la création de tranches de prix est possible bien que celles-ci ne seront pas prises en compte.

Nous vous recommandons donc de ne pas les utiliser.

#### **IMPORTANT**

Pour être sélectionnable, tous les articles du panier doivent posséder un poids. Un panier comportant un produit avec l'option hors norme ne pourra pas proposer ce transporteur.




#### 4.3. Domicile

Cette option est appliquée spécifiquement sur demande client.

Merci de vous rapprocher de votre interlocuteur commercial Relais Colis pour davantage de précisions.

La livraison à domicile propose deux modes de livraison représentés par les deux autres transporteurs créés par le module.



Le premier mode de livraison propose un mode simple sans options pour une livraison classique en boîtes aux lettres ou au pied de l'habitat.

Ce transporteur se gère de manière identique à un transporteur basique de Prestashop.


Le deuxième mode de livraison appelé « livraison domicile plus » permet de proposer un jeu d'options et divers conditionnements. Nous allons voir ces différentes options.

# 4.3.1. Configuration des Options Domicile Plus

Cette option est appliquée spécifiquement sur demande client et nécessite l'installation du module relais colis Domicile Plus.


Merci de vous rapprocher de votre interlocuteur commercial Relais Colis pour davantage de précisions.

Pour accéder aux options rendez-vous sur le back office dans le menu « modules » puis sous menu « configuration prix options relais colis » (créé par le module)






La liste des options disponibles s'affiche :



Cette liste présente les options incluses dans le module, à noter qu'elle n'est pas modifiable.

En cliquant sur un élément de cette liste vous accédez à sa modification.

Prenons l'exemple de l'option déballage produit.



Vous pouvez saisir un coût pour cette option. Si tel est le cas, celui-ci viendra s'ajouter au tarif de base du transporteur "domicile Plus" que vous avez configuré au niveau du transporteur.

Vous pouvez également choisir si c'est votre client qui choisira ou non d'ajouter ces options au moment de la commande.

Nous verrons un exemple de configuration pratique dans le point 3 de ce chapitre.


Vous pouvez ainsi définir un surcoût éventuel pour chaque option et déterminer à qui revient le choix d'inclure cette option dans la commande (vous ou votre client)



# 4.3.2. Configuration des produits

Une fois vos options configurées, il ne vous reste plus qu'à les affecter à vos produits.


Pour ce faire allez dans le menu « modules » puis sous menu configuration produits relais Colis.



Modules et Services / Configuration produits Relais Colis

# Configuration produits Relais Colis

La liste des produits de votre boutique croisée avec les options relais colis apparaît :




Un simple clic sur les icônes activé/désactivé permet d'affecter ou non une option à un produit.

Sur les colonnes les noms des options sont abrégés pour voir l'intitulé complet, passez votre souris sur l'entête des colonnes.

Vous avez également à disposition la possibilité de modifier chaque produit afin de pouvoir modifier le nombre de colis qu'un produit va générer à la commande dans un cas d'envoi en multi colis.



Une option supplémentaire se configure au niveau de la page de configuration du module dans l'onglet « paramètres avancés »



Il s'agit du coût de livraison supplémentaire pour la livraison en 24 heures.

Pour activer la livraison en 24 heures il faut déterminer une heure maximale de passage de commande pour proposer ce choix ainsi que le fait que ce soit le client ou non qui choisisse d'être livré en 24 heures.

Enfin, il est à noter que les coûts des options ne se cumulent pas par produit. Si par exemple la commande du client possède deux articles avec l'option produit top 24 on appliquera le surcoût une seule fois et non pour chaque produit.



# 4.3.3. Exemple de configuration

Nous allons configurer un produit avec l'option assemblage que le client peut choisir pour un coût de 5 € ainsi que l'option déballage non sélectionnable par le client pour un coût de 2 euros supplémentaire.


Lors du passage de commande nous aurons le résultat suivant :



## 4.4. Tarification par tranche de poids

Vous pouvez prévoir une tarification différente par tranche de poids pour l'offre Relais ou Domicile.

Aller sur Transport/transporteurs en BO. Choisir un des transports relais colis.




#### Configuration tarif Relais colis et Relais Colis Max

- Paramétrage possible de différents tarifs par tranches de poids dans la limite de 20 Kg pour l'offre Relais Standard (ou 40 kg pour l'offre Relais Colis max).
- On pourra donc faire 3 tranches par exemple : de 0 à 2 kg pour 3 euros, de 2 à 10 kg pour 4 euros et de 10 à 20 kg pour 5 euros.



- En cas de sélection de tranches de prix ou de tranches de poids supérieure à 20 kg(ou 40 kg pour relais colis max), la configuration ne sera pas prise en compte et rebasculera sur une tranche de poids.

Transport / Transporteurs
Relais Colis




#### Configuration tarif pour la livraison Home et Home +

Le transporteur relais colis Home ou home + peut être configuré par tranche de prix ou par tranche de poids.


# Exemple de configuration par tranche de prix

Relais Colis Home






#### Exemple de configuration par tranche de poids Relais Colis Home



#### En cas de besoin, vous pouvez réinitialiser les tranches configurées ici





#### 4.5. Multicolis


Cette option vous offre la possibilité de générer automatiquement un nombre de colis désiré pour un produit.

# 4.5.1. Configuration d'un produit Multicolis

Notre boutique vend des lits, un lit nécessite l'envoi de 3 colis séparés réunis en une seule expédition (les pieds, le matelas et le sommier qui seront regroupés dans une même expédition avec 3 paquets différents).

A chaque commande de lit, 3 colis seront automatiquement générés dans le détail d'une commande dès que la configuration ci-dessous sera réalisée.

Un nouveau formulaire est disponible dans la modification d'un produit de votre catalogue (Catalogues > Produits > Modifier). Un onglet « Relais Colis » sera présent et vous permet d'affecter le nombre de colis qu'un produit va générer à la commande.





#### 4.5.2. Commande Multicolis

Une commande contenant un produit multicolis se présentera directement avec le colisage prévu conformément à ce qui a été configuré dans le catalogue produit.



Vous pouvez donc choisir de supprimer un colis ou en ajouter un, un contrôle étant réalisé pour s'assurer de la complétude des envois par rapport au poids total de la commande.

#### **Formulaire**

**Numéro de colis** : Le numéro du colis où va s'insérer le colis (N° paquet) - Une étiquette dédiée sortira pour chacun des colis, mais ils conserveront le même N° d'expédition.

**Produit** : Liste déroulante avec les produits de la commande.

**Poids** : Le poids en kilo du produit. Saisie obligatoire en cas de modification du colisage initial proposé.

Afin de pouvoir effectuer la réservation d'étiquettes, il faut que tous les poids des produits de la commande soient présents.



# 4.5.3. Regroupement de plusieurs produits dans un même colis

Vous pouvez également regrouper plusieurs produits dans un même colis.

**Exemple**: votre client final a commandé une robe et un t-shirt dans la même commande. Au lieu d'envoyer la robe et le tee-shirt séparément, vous pouvez regrouper les 2 articles dans un seul et même colis

Par défaut, les 2 produits seront présentés dans 2 colis différents (N° Colis 1 et N° colis 2)



Supprimer le 2eme colis en cliquant sur la corbeille



Ajouter la robe en y mettant le N° Colis 1 pour la regrouper et spécifier son poids.






#### Le regroupement de colis a été réalisé




#### Une seule étiquette sera à éditer



# 4.5.4. Etiquettes Multi Colis

Une fois la réservation d'étiquette faite, vous aurez la possibilité de télécharger chacune de vos étiquettes, soit dans le détail de la commande, soit avec la fonctionnalité d'édition en masse détaillée dans la Section « Gestion des étiquettes »





# 5. Gestion des étiquettes pour les colis

La gestion des étiquettes se fait en 2 étapes

La première étape consiste à enregistrer votre colis vers relais colis afin de récupérer un numéro d'étiquette

Vous pouvez enregistrer vos colis de 2 manières différentes, soit de façon unitaire, soit en masse.

Rendez-vous sur votre commande et cliquez sur le bouton réservation étiquette pour enregistrer votre colis.



# 5.1. Procédure sans l'option Jetons

Plus bas sur la page le bandeau Informations Relais Colis est disponible.



Un numéro d'étiquette sera lié à votre colis et vous pourrez ensuite télécharger votre étiquette pour l'imprimer.



Ces manipulations sont également réalisables en masse pour cela rendez-vous sur la page de commandes « relais colis » en cliquant sur le sous menu commandes relais colis du menu « modules ».






La liste de vos commandes apparaît.

Vous pouvez cocher toutes les commandes pour lesquelles vous avez besoin dédite rue étiquette, cliquer sur « Actions groupées » et « Impression Etiquettes PDF »




L'étiquette apparaît ensuite dans le navigateur :




# 5.2. Procédure avec l'option Jetons

Plus bas sur la page le bandeau Informations Relais Colis est disponible.




Un numéro d'étiquette sera lié à votre colis et vous pourrez ensuite télécharger votre étiquette pour l'imprimer en cliquant sur le bouton « Réservation Étiquette ».

Votre compteur de jetons et le coût du colis sont affichés à droite de ce bouton.



L'étiquette apparaît ensuite dans le navigateur :






# 5.3. Si l'adresse du point est écrasée

Lors d'une commande en Relais Colis ou Relais Colis Max, il est possible que l'adresse du point de retrait soit écrasée. Soit par inadvertance ou par l'action d'un autre module de Prestashop.

La commande se retrouve donc avec une adresse de livraison qui n'est pas celle d'un point-retrait :



Dans ce cas de figure, le module détecte l'anomalie et propose de résoudre manuellement le problème en cherchant automatiquement l'adresse censée correspondre :



Concrètement il s'agit de l'adresse qui est créée au moment où le client passe la commande.




# 6. Lettre de voiture

Cette procédure n'est disponible que si vous possédez cette option.

Aller sur l'onglet Commandes Relais Colis

Cocher les expéditions que vous voulez faire apparaître et cliquer sur Editer la lettre de voiture.



#### Confirmer l'édition et le document PDF sera édité.





#### 7. Gestion des retours colis

Cette option est appliquée spécifiquement sur demande client.

Merci de vous rapprocher de votre interlocuteur commercial Relais Colis pour davantage de précisions.

Le parcours Webretour est le suivant :

- Le client final demande le retour depuis son compte client sur le site de l'enseigne
- Une demande de validation part vers le marchand dans le Back Office Prestashop
- Si le marchand accepte la demande de retour, le client reçoit une étiquette de retour
- Les modules se basent sur l'expédition aller (poids, relais....)

#### Point de vigilance :

- Ce parcours ne fonctionne que si Relais Colis a géré l'aller
- Cette solution ne sera pas opérationnelle pour des demandes provenant d'ailleurs que de leurs sites (Marketplace par exemple)

La gestion des retours relais Colis vous permet ainsi qu'a vous clients d'éditer des étiquettes de retour au format relais colis.


Pour accéder à cette option vous devez :

Avoir le droit au niveau de votre compte relais colis Activer la gestion des retours sur Prestashop

Le processus de retour est calqué sur celui de Prestashop mais se passe sur une interface mise en place par le module.

Quand un client émet une demande de retour sur un colis relais colis, la demande apparaît dans la liste accessible via le menu « modules » sous menu « retour Relais Colis ».


Retour Relais Colis






En cliquant sur un élément de la liste on accède au détail de la demande

Lorsque le retour passe en statut « attente du colis » vous aurez la possibilité d'enregistrer ce colis vers relais colis en cliquant sur réservation étiquette.





Une fois la réservation envoyée, le bouton télécharger apparaît pour vous permettre de télécharger votre étiquette.



Du côté du compte client une fois que vous avez fait la réservation d'étiquette, celui-ci pourra retélécharger son étiquette.

Il doit se rendre sur son compte puis cliquez sur le lien « mes retours relais colis »



Sur la liste affichée il n'a plus qu'à cliquer sur le lien de téléchargement


# MES RETOURS RELAIS COLIS Trouvez ici votre liste de retours gérés via relais colis N° Retour Commande Etat Date Etiquette 000001 UKBRUUTNX En attente du colis 01/12/2016 Imprimer 000002 IFJPTHAXC En attente du colis 02/12/2016 Imprimer



# 7. Suivi de commande

Pour accéder au suivant de la commande, le client doit se rendre sur sa liste de commande puis cliquer sur détails de la commande.

Un lien de suivi s'affichera dans le détail de sa commande :



# 8. Automatisation de l'intégration des fichiers EVTS

# 8.1. Configuration

Dans le menu de configuration du module, onglet paramètres avancés :



Vous pouvez mettre à jour automatiquement vos statuts de commande via la mise en place d'une tâche CRON. Le fichier cron.php a appeler se trouve à la racine du répertoire de votre module.

Activer cette option, permettra la mise à jour de vos statuts de commande à partir de fichier EVTS mis à disposition par Relais Colis.



#### Les statuts de commandes gérés par le module :

#### Annulé

En attente de paiement à la livraison

En attente de paiement par chèque

En attente de paiement PayPal

En attente de réapprovisionnement (non payé)

En attente de réapprovisionnement (payé)

En attente de virement bancaire

En cours de préparation

Erreur de paiement

Expédié

Livré

Paiement à distance accepté

Paiement accepté

RC - Déposé en relais

RC - En cours de retour

**RC** - Litiges

RC - Livraison en cours

RC - Non livré

RC - Refus Client

RC - Reprise en cours

RC - Retourné

Remboursé



		Livraison Domicile				
Correspondance par code			fichier evts			
Expédié Expédié	AAR APF	AV ANA	Colis arrivé à l'agence de distribution  Colis non pris en charge sur la plateforme de tri			
Expédié	APF	EAG	Colis pris en charge par Relais Colis			
xpédié	APF	ECP	Colis pri s en charge sur l'aplateforme de tri			
Expédié	APF	EJD	Colis pris en charge sur la plateforme de tri			
Expédié 	APF	EL1	Colis pri s en charge sur la plateforme de tri			
expédié En cours de retour	APF APF	EL4 EL9	Colis pris en charge sur la plateforme de tri Colis pris en charge sur la plateforme retour			
Expédié	APF	ENG	Colis pri s en charge sur l'apraceronne de tri			
xpédié	APF	EPS	Colis pri s en charge sur la plateforme de tri			
n cours de retour	APF	ERP	Colis en cours de retour			
Expédié 	APF	GAR	Colis en cours de distribution			
Expédié Expédié	APF APF	L2	Colis pris en charge sur la plateforme de tri Colis pris en charge sur la plateforme de tri			
:xpédié	APF	L3	Colis pris en charge sur l'aplateforme de tri			
Retourné	APF	P5	Colis rendu			
xpédié	APF	PST	Colis remis à notre livreur			
Expédié Retourné	APF APF	RAQ RDF	Colis arrivé à l'agence de distribution Colis rendu			
n cours de retour	APF	RPA	Colis restitué à l'agence de distribution			
xpédié	APF	SAG	Colis en cours d'achemi nement			
xpédié	APF	SL2	Colis sorti de la plateforme de tri			
xpédié	APF	SL3	Colis sorti de la plateforme de tri			
xpédié in cours de retour	APF APF	SL4 SL9	Colis sorti de la plateforme de tri			
n cours de retour xpédié	APF APF	SNG	Colis sorti de la plateforme retour  Colis sorti de la plateforme de tri			
in cours de retour	APF	SRA	Colis en cours d'achemi nement			
xpédié	CPF	SL2	Colis sorti de la plateforme de tri			
Expédié	MAD	MDE	Erreur de tri : colis dirigé sur une mauvaise agence			
Expédié	MAD	MDI	Erreur detri : colis dirigé sur une mauvaise tournée			
n cours de retour	REN REN	1P R2	Avisé1er passage Environnement de livraison inadapté			
En cours de retour En cours de retour	REN	R20	Commande incomplète			
n cours de retour	REN	R3	Refus client lors de la livraison			
n cours de retour	REN	R30	Reprise effectuée			
n cours de retour	REN	R32	Reprise annulée par l'enseigne			
n cours de retour	REN	R33 R40	Echec Reprise : Client injoignable			
En cours de retour En cours de retour	REN REN	R41	Commande en double Hors secteur de livraison agence			
n cours de retour	REN	R42	Stop livraison confirmé			
n cours de retour	REN	R43	Packaging non conforme			
n cours de retour	REN	R44	Refus client lors de la prise de RDV			
n cours de retour	REN	R45	Refus prestation ECO			
En cours de retour	REN	R46	Erreur de produit			
En cours de retour En cours de retour	REN REN	R47 R4a	Refus suite déballage  Client injoi gnable malgré avis de passage			
n cours de retour	REN	R4b	Client injoignable malgré avis de passage			
n cours de retour	REN	R5	Délai trop long			
n cours de retour	REN	R6	Désaccord sur règlement			
n cours de retour	REN	R7a	Retour à la demande de Relais Colis			
n cours de retour	REN	R7b	Retour à la demande de Relais Colis			
in cours de retour Livraison en cours	REN RST	R8 1P	Colis endommagé Avisé1er passage			
ivraison en cours	RST	2P	Avisé 2ème passage, coli s en retour			
ivraison en cours	RST	CA	Coordonnées du client incomplètes			
ivraison en cours	RST	CPS	Changement de prestation de livraison			
.ivré	SOL	LIC	Colis livré			
ivré	SOL	LID	Colis livré			
.ivré .ivré	SOL	LIM	Colistivré Colistivré			
ivré	SOL	LIR	Colistivré			
ivré	SOL	LIS	Colistivré			
ivré	SOL	LIV	Colistivré			
itige	SOR	R18	Colis endommagé, en cours de retour			
n cours de retour	SOR	R2 R20	Environnement de livraison inadapté			
in cours de retour litige	SOR SOR	R20 R25	Commande i noomplète Colis en litige			
Refus Client	SOR	R3	Refus client lors de la livraison			
n cours de retour	SOR	R30	Reprise effectuée			
Refus Client	SOR	R31	Reprise refusée par le di ent			
n cours de retour	SOR	R32	Reprise annulée par l'enseigne			
n cours de retour	SOR	R33	Echec Reprise: Client injoignable			
n cours de retour in cours de retour	SOR SOR	R34 R40	Echec Reprise : Attente commande échange  Commande en double			
in cours de retour	SOR	R41	Hors secteur de livraison agence			
n cours de retour	SOR	R42	Stop livraison confirmé			
n cours de retour	SOR	R43	Packaging non conforme			
Refus Client	SOR	R44	Refus client lors de la prise de RDV			
Refus Client En cours de retour	SOR SOR	R45 R46	Refus prestation ECO Erreur de produit			
Refus Client	SOR	R45	Refus suite déballage			
erus ciient En cours de retour	SOR	R4a	Client injoignable malgré avis de passage			
n cours de retour	SOR	R4b	Client injoignable malgré avis de passage			
n cours de retour	SOR	R5	Délai trop long			
n cours de retour	SOR	R6	Désaccord sur règlement			
n cours de retour	SOR	R7a	Retour à la demande de Relais Colis			
En cours de retour	SOR	R7b	Retour à la demande de Relais Colis			
n cours de retour	SOR	R8	Colis endommagé			
En cours de retour	SOR	RNC	Colis hors norme, en cours de retour			



			Livraison en point Relais
Correspondance par code evts	événement	justificatif	fichierevts
Expédié	AAR	ΑV	Colis arrivé à l'agence de distribution
Expédié	APF	ECP	Colis pris en charge sur la plateforme de tri
Expédié	APF	EJD	Colis pris en charge sur la plateforme de tri
Expédié	APF	EL1	Colis pris en charge sur la plateforme de tri
Expédié	APF	EL4	Colis pris en charge sur la plateforme de tri
En cours de retour	APF	EL9	Colis pris en charge sur la plateforme retour
Expédié	APF	ENG	Colis pris en charge sur la plateforme de tri
Expédié	APF	EPS	Colis pris en charge sur la plateforme de tri
En cours de retour	APF	ERP	Colis en cours de retour
Expédié	APF	L3	Colis pris en charge sur la plateforme de tri
Retourné	APF	P.5	Colis rendu
Expédié	APF	RAQ.	Colis arrivé à l'agence de distribution
Retourné	APF	RDF	Colis retourné à vos entrepôts
En cours de retour	APF	RPA	Colis restitué à l'agence de distribution
Expédié	APF	SL3	Colis sorti de la plateforme de tri
En cours de retour	APF	SL9	Colis sorti de la plateforme retour
Expédié	APF	SNG	Colis sorti de la plateforme de tri
En cours de retour	APF	SRA	Colis en cours d'acheminement
En cours de retour	APF	SRL	Colis en cours de retour
Déposé en relais	DEP	REL	Colis déposé au Relais Colis d'expédition
Expédié	MAD	MDE	Erreur de tri : colis dirigé sur une mauvaise agence
Expédié	MAD	MDI	Erreur de tri : colis dirigé sur un mauvais relais
Déposé en relais	REN	AV	Colis déposé au Relais Colis d'expédition
En cours de retour	REN	AGL	Colis en cours de retour à l'agence
En cours de retour	REN	AUT	Colis refusé par le client
En cours de retour	REN	AVA	Colis endommagé, en cours de retour
En cours de retour	REN	DJR	Doublon, colis déjà livré
En cours de retour	REN	R3	Refus client lors de la livraison
En cours de retour			
En cours de retour	REN REN	R5 R7b	Délai trop long
		R8	Retour à la demande de Relais Colis
En cours de retour	REN		Colis endommagé
En cours de retour	REN	R9	Délai instance dépassé
<u>Expédié</u>	RST	EAR	Colis en cours de livraison au relais
Ne pas retranscrire ce statut	RST	Ю	Colis livré
Expédié	RST	MDR	Colis en cours de distribution au relais
Déposé en relais	RST	REC	Colis réceptionné par le relais
Expédié	RST	RL	Colis en cours de distribution vers un autre relais
Expédié	RST	RMQ	Colis en cours de distribution au relais
Livré	SOL	ШΟ	Colis livré
Livré	SOL	UR	Colis livré
Livré	SOL	∐S	Colis livré
Livré	SOL	U∨	Colis livré
En cours de retour	SOR	AVA	Colis endommagé, en cours de retour
Livré	SOR	UV	Colis livré
Litige	SOR	R18	Colis endommagé, en cours de retour
Litige	SOR	R25	Colis en litige
Refus Client	SOR	R3	Refus client lors de la livraison
En cours de retour	SOR	R8	Colis endommagé
En cours de retour	SOR	RNC	Colis hors norme, en cours de retour
En cours de retour	SOR	RPP	Colis arrivé en avarie sur la plateforme de tri, en cours de retour
Ne pas retranscrire ce statut	SOT	R11	Soldé et remis la Poste



#### 8.2. Cron

Pour pouvoir effectuer la mise à jour CRON des statuts, il faut utiliser la commande :

php cron.php token=[Insérer votre clé Token disponible dans les paramètres avancés du module]


## 9. CtoC (Customer to Customer)

Veuillez noter que cette option est appliquée pour les volumétries d'envois inférieurs à 2500 Colis/an. Vous rapprochez de votre interlocuteur commercial Relais Colis pour davantage de précisions.

Vous pouvez récupérer les informations de commandes depuis votre BackOffice pour ensuite réaliser vos expéditions sur relaiscolis.com de 2 façons : unitaire ou en masse.

#### 9.1. Traitement unitaire

Rendez-vous sur votre commande, au niveau du bloc « Informations Relais Colis ».



Cliquer sur le bouton « Export CSV » ouvrira une invite d'enregistrement du fichier CSV quelque part sur votre système.

Si vous avez modifié une ou plusieurs informations avant, cliquer sur « Enregistrer » afin que celles-ci soient prises en compte dans le fichier CSV.




#### 9.2. Traitement en masse

Rendez-vous sur la liste des commandes Relais Colis.

**Note** : la colonne « exportée » indique si la commande a déjà fait l'objet d'un export CSV. Cela n'est pas modifiable manuellement.

Sélectionner les commandes désirées et cliquez sur « Actions groupées » puis sur Exporter en CSV.



Une invite d'enregistrement du fichier CSV sur votre système s'ouvre. RDV ensuite sur le site relaiscolis.com pour uploader vos expéditions en masse.

# 10. En cas de problèmes d'affichage

Il est possible que la carte des points Relais ne s'affiche pas correctement en front office :



Il est fort probable que cela provienne de votre thème Prestashop.



Si vous êtes confronté à ce cas de figure, il est conseillé d'appliquer les règles CSS suivantes :

```
.ui-map-tools {
    width:auto !important;
}

#divMapContainer>div>div>div {
    position: relative !important;
}

VMLMAP {
    position: relative !important;
}
```

