디지털 웹 솔루션 개발자 과정 – 프로그래밍 언어 활용

# 3. CLASS와 METHOD 복습

프로젝트명: ClassAndMethod02

패키지명: com.biz.classes.exec

클래스명 : MyClass01

- 1. 클래스에 hello() 메서드를 생성하시오
- 2. 2개의 정수, 2개의 실수를 매개변수로 받는 메서드를 별도로 생성하여 덧셈결과를 콘솔에 출력하시오

프로젝트명: ClassAndMethod02

패키지명: com.biz.classes.exec

클래스명: MyClass02

- 1. String strName 맴버변수를 선언하시오
- 2. 생성자에서 strName을 매개변수로 받아 초기화 하시오
- 3. hello() 메서드에서 strName을 console에 표시하시오

프로젝트명: ClassAndMethod02

패키지명: com.biz.classes.exec

클래스명: MyClass03

- 1. List<String> stList 객체를 맴버변수 영역 에 선언 하시오
- 2. 생성자에서 stList를 초기화 하시오
- 3. hello() 메서드에서 strName을 매개변수 로 받아 stList에 추가 하시오

프로젝트명: ClassAndMethod02

패키지명: com.biz.classes.exec

클래스명 : MyClass03

실습내용

1. 앞의 예제에 view() 메서드를 작성하여 stList 에 추가되어 있는 문자열들을 console에 표시하시오

프로젝트명: ClassAndMethod02

패키지명: com.biz.classes.exec

클래스명: MyClass05

- 1. strName, intAge 맴버변수를 선언하시오
- 기본 생성자(1),
  strName 매개변수를 갖는 생성자(2),
  strName과 intAge 매개변수를 갖는 생성자(3) 를 만드시오
- 3. (3)번 생성자에서 strName과 intAge를 매 개변수로 받아 초기화 하시오

프로젝트명: ClassAndMethod02

패키지명: com.biz.classes.exec

클래스명: MyClass05

- 1. (2)번 생성자에서 매개변수로 받은 strName과 숫자 14를 생성자(3)에 전달하여 초기화 하시오
- 2. (1)번 생성자에서 "몽이"를 생성자(2)에 전달하여 초기화 하시오

프로젝트명: ClassAndMethod02

패키지명: com.biz.classes.exec

클래스명: MyClass06

- 1. List<Integer> intList 선언
- 2. 생성자에서 intList 초기화
- 3. add(int num) 메서드에서 intList에 num추가
- 4. sum() 메서드에서 intList의 값을 합산하 여 console에 표시

프로젝트명: ClassAndMethod02

패키지명: com.biz.classes.exec

클래스명: MyClass07

- 1. List<Integer> intList 선언
- 2. 생성자에서 intList 초기화
- 3. add(int num) 메서드에서 intList에 num추가
- 4. sum() 메서드에서 intList의 값을 합산하 여 결과를 「eturn 하시오

프로젝트명: ClassAndMethod02

패키지명: com.biz.classes.exec

클래스명 : MyClass08

- 1. List<String> stList 선언
- 2. 생성자에서 stList 초기화
- 3. add(int num) 메서드에서 stList에 num추가
- 4. sum() 메서드에서 stList의 값을 합산하여 결과를 int 형으로 「eturn 하시오

프로젝트명: ClassAndMethod02

패키지명: com.biz.classes.exec

클래스명: MyClass09

- 1. List<String> stList 선언
- 2. 생성자에서 stList 초기화
- 3. add(String strName, int num) 메서드에서 strName:num 형식의 문자열로 변환 후 stList에 추가