
Este test recopila ejemplos de **todos los tipos de ejercicio** disponibles en `examtypst`, adaptados a la extensión `memoriatfotypst`. Inspirado en la [Galería de examtypst](#).

Las opciones de visualización se controlan desde el YAML:

Opción	Este documento
<code>mostrar-ejercicio-cuadro</code>	<code>true</code> (caja con borde)
<code>mostrar-solucion-cuadro</code>	<code>true</code> (caja con borde)
<code>ejercicio-salto-linea</code>	<code>true</code> (salto tras etiqueta)

Ejercicios básicos (.ejercicio)

1.1 Ejercicio simple con puntos y solución

Ejercicio 1 (2.5 puntos)

Calcula la tasa de crecimiento natural de una población que en un año tuvo 450 nacimientos y 320 defunciones, con una población media de 50000 habitantes.

Solución: Tasa de crecimiento natural = $(450 - 320) / 50000 \times 1000 = 2.6\%$

1.2 Ejercicio con varios apartados y soluciones

Ejercicio 2 (3 puntos)

La población de un país en 2020 era de 47 millones, con 520000 nacimientos y 410000 defunciones. Las inmigraciones fueron 300000 y las emigraciones 250000.

a) Calcula el crecimiento vegetativo o natural.

Solución: Crecimiento vegetativo = $520000 - 410000 = 110000$ habitantes

b) Calcula el crecimiento real o total.

Solución: Crecimiento total = $(520000 - 410000) + (300000 - 250000) = 160000$ habitantes

3) Calcula la tasa de crecimiento natural (‰).

Solución: TCN = $110000 / 47000000 \times 1000 = 2.34$ ‰

Verdadero / Falso (.verdadero-falso)

2.1 Con numeración

Ejercicio 3 (2 puntos)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- 1) La esperanza de vida al nacer ha aumentado globalmente en las últimas décadas. ☐ V ☐ F
- 2) La tasa de fecundidad general se calcula sobre la población total. ☐ V ☐ F
- 3) Una pirámide de población regresiva indica una población envejecida. ☐ V ☐ F

2.2 Sin numeración

Ejercicio 4 (1.5 puntos)

Determina la veracidad de las siguientes afirmaciones:

- La tasa bruta de mortalidad se expresa siempre en tantos por cien.
☐ V ☐ F
- El saldo migratorio es la diferencia entre inmigraciones y emigraciones.
☐ V ☐ F

Pregunta múltiple (.pregunta-multiple)

3.1 Opciones en una línea

Ejercicio 5

¿Cuál de los siguientes indicadores se define como el número medio de años que espera vivir un recién nacido?

- ☐ A) Tasa bruta de natalidad
- ☐ B) Tasa de fecundidad general
- ☐ C) Esperanza de vida
- ☐ D) Índice de envejecimiento

3.2 Opciones con matemáticas

Ejercicio 6

La tasa bruta de natalidad se calcula como:

- ☐ A) $\$TBN = (N/P) \text{ imes } 1000\$$
- ☐ B) $\$TBN = (N/N_{\text{mujeres}}) \text{ imes } 1000\$$
- ☐ C) $\$TBN = (P/N) \text{ imes } 1000\$$
- ☐ D) $\$TBN = (DEF/P) \text{ imes } 1000\$$

3.3 En 2 columnas

Ejercicio 7

¿Qué indicador mide las defunciones de menores de un año por cada 1000 nacidos vivos?

- ☐ A) Tasa de mortalidad infantil
- ☐ B) Tasa bruta de mortalidad
- ☐ C) Esperanza de vida
- ☐ D) Índice de sobreenvjecimiento

Pregunta múltiple con Markdown (.pregunta-multiple-md)

Ejercicio 8

¿Cuál de las siguientes NO es una medida de la mortalidad?

- ☐ A) Tasa bruta de mortalidad
- ☐ B) Tasa de fecundidad general
- ☐ C) Tasa de mortalidad infantil
- ☐ D) Esperanza de vida

Solución: La respuesta correcta es la **b** (Tasa de fecundidad general), ya que mide la natalidad, no la mortalidad.

Ejercicio 9

¿Cuáles de las siguientes son formas de pirámides de población?

- ☐ A) Pirámide progresiva (pagoda)
- ☐ B) Pirámide cuadrada
- ☐ C) Pirámide estacionaria (campana)
- ☐ D) Pirámide regresiva (urna)

Respuesta corta (. respuesta-corta)

5.1 Respuesta de una línea

Ejercicio 10

¿Qué es la tasa de reemplazo?

5.2 Respuesta multilínea

Ejercicio 11

Explica brevemente qué factores influyen en el envejecimiento de una población:

Combinaciones de opciones

6.1 Sin borde en ejercicios (mostrar-ejercicio-cuadro: false)

Los siguientes ejercicios se muestran con **texto plano** (sin caja azul). Para activarlo, cambiar en el YAML:

```
mostrar-ejercicio-cuadro: false
mostrar-solucion-cuadro: false
```

Ejercicio 12 (2 puntos)

Si la población de una ciudad es de 250000 habitantes y se producen 3000 nacimientos al año, calcula la tasa bruta de natalidad (‰).

Solución: $TBN = 3000 / 250000 \times 1000 = 12‰$

Ejercicio 13 (2 puntos)

En una población de 1.2 millones de personas se registran 18000 defunciones anuales. Calcula la tasa bruta de mortalidad.

Solución: $TBM = 18000 / 1200000 \times 1000 = 15‰$

6.2 Sin salto de línea (ejercicio-salto-linea: false)

Con `ejercicio-salto-linea: false` el enunciado aparece **inmediatamente después** de la etiqueta «Ejercicio X», sin salto de línea vertical.

Ejercicio 14 (1 puntos)

Calcula la tasa de crecimiento natural si los nacimientos son 800 y las defunciones 600 en una población de 100000 habitantes.

Solución: $TCN = (800 - 600) / 100000 \times 1000 = 2\%$

6.3 Override por ejercicio individual

Los nuevos parámetros `mostrar-cuadro` y `salto-linea` permiten **override puntual** sin cambiar los valores globales del YAML:

Ejercicio 15 (2 puntos)

Este ejercicio se muestra **sin caja** aunque el documento tenga `mostrar-ejercicio-cuadro: true`

Solución: Esta solución se muestra **sin caja** aunque el documento tenga `mostrar-solucion-cuadro: true`

Ejercicio 16 (2 puntos) Este ejercicio está **sin salto de línea** (enunciado pegado a la etiqueta)

Solución: Comparar con los anteriores donde hay espacio vertical.

Ejercicio 17 Este ejercicio tiene caja y sin salto de línea (dos configuraciones a la vez)

Solución: Solución con caja explícita