

1

Introducción

Test Suite



Índice de contenido:

1	Matemáticas	pág. 1
2	Código en R	pág. 2
3	Bloques matemáticos	pág. 2
4	Tablas	pág. 2
5	Citas	pág. 3

En modo informe con `numerar-secciones-nivel1: true` los encabezados de **todos** los niveles muestran su número completo (1, 1.1, 1.1.1, ...), igual que en el modo libro/TFE por defecto. El parámetro sobrescribe el comportamiento automático.

1.1 Matemáticas

Ecuación inline: $E = mc^2$.

Ecuación display:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (1)$$

1.2 Código en R

```
hist(mtcars$mpg, main = NA, xlab = "mpg")
```




Figura 1: Histograma. Generado con R.

1.3 Bloques matemáticos

Definición 1 (Variable aleatoria). Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada resultado en el espacio muestral.

Teorema 1 (Ley de los grandes números). Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una secuencia de variables aleatorias i.i.d. con media μ y varianza finita σ^2 . Entonces, para cualquier $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \epsilon\right) = 1.$$

La **Definición 1** y el **Teorema 1** son referenciables.

1.4 Tablas

```
library(tinytable)
mtcars[1:5, 1:4] |>
  tinytable::tt()
```

Tabla 1: **Primeras filas de mtcars.** Tabla generada con R y tinytable.

mpg	cyl	disp	hp
21.0	6	160	110
21.0	6	160	110
22.8	4	108	93
21.4	6	258	110
18.7	8	360	175

1.5 Citas

Ejemplo de cita: [\[1\]](#) o [A. M. Horst, A. P. Hill, y K. B. Gorman \[2\]](#).

Referencias

- [1] H. Katsushika, «The Great Wave off Kanagawa». [En línea]. Disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Tsunami_by_hokusai_19th_century.jpg
- [2] A. M. Horst, A. P. Hill, y K. B. Gorman, «palmerpenguins: Palmer Archipelago (Antarctica) penguin data». 2020. doi: [10.5281/zenodo.3960218](https://doi.org/10.5281/zenodo.3960218).