



Grado en Estadística

Facultad de Matemáticas

Universidad de Sevilla

TRABAJO FIN DE GRADO

Test — Bloques raw Typst (numeración de líneas y fondo)

Test Suite

Sevilla, Junio de 2026

Tutor: Test Suite

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	ii
Índice de Figuras	iii
Índice de Tablas	iv
1 Capítulo 1	3
1.1 Matemáticas	3
1.2 Bloques matemáticos	3
1.3 Figuras	4
1.4 Tablas	4
1.5 Citas	4
1.6 Código R	5
1.7 Código Python	5
1.8 Código bash	5
1.9 Texto largo para ver la numeración de líneas	6
1.10 Código en bloque genérico	6
Referencias	7

Índice de Figuras

Figura 1	Histograma. Verificación de figuras en R.	4
----------	---	---

Índice de Tablas

Tabla 1	Primeras filas de mtcars. Verificación de tablas.	4
---------	---	---

Los bloques raw ```{=typst}` permiten inyectar código Typst directamente en el documento. Este test activa la numeración de líneas en los párrafos con `#set par.line(numbering: "1")` y colorea el fondo de página con `#set page(fill: rgb("FFFE9"))`.

i Nota

El bloque raw debe colocarse al inicio del documento, tras el YAML, para que las reglas `#set` afecten a todo el contenido a partir del primer capítulo.

Capítulo 1

1.1 Matemáticas

Ecuación inline: $E = mc^2$.

Ecuación display:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (1)$$

1.2 Bloques matemáticos


Definición 1 (Variable aleatoria). Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada resultado en el espacio muestral.

Teorema 1 (Ley de los grandes números). Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una secuencia de variables aleatorias i.i.d. con media μ y varianza finita σ^2 . Entonces, para cualquier $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \epsilon\right) = 1.$$

La **Definición 1** y el **Teorema 1** son referenciables.

16 1.3 Figuras



17
18 **Figura 1: Histograma.** Verificación de figuras en R.
19 Vea la **Figura 1**.

20 1.4 Tablas

21 **Tabla 1: Primeras filas de mtcars.** Verificación de tablas.

mpg	cyl	disp	hp
21.0	6	160	110
21.0	6	160	110
22.8	4	108	93
21.4	6	258	110
18.7	8	360	175

28 Vea la **Tabla 1**.

29 1.5 Citas

30 Ejemplo de cita: **[1]** o **A. M. Horst, A. P. Hill, y K. B. Gorman [2]**.

1.6 Código R

```
summary(mtcars)
```

mpg	cyl	disp	hp
Min. :10.40	Min. :4.000	Min. : 71.1	Min. : 52.0
1st Qu.:15.43	1st Qu.:4.000	1st Qu.:120.8	1st Qu.: 96.5
Median :19.20	Median :6.000	Median :196.3	Median :123.0
Mean :20.09	Mean :6.188	Mean :230.7	Mean :146.7
3rd Qu.:22.80	3rd Qu.:8.000	3rd Qu.:326.0	3rd Qu.:180.0
Max. :33.90	Max. :8.000	Max. :472.0	Max. :335.0

drat	wt	qsec	vs
Min. :2.760	Min. :1.513	Min. :14.50	Min. :0.0000
1st Qu.:3.080	1st Qu.:2.581	1st Qu.:16.89	1st Qu.:0.0000
Median :3.695	Median :3.325	Median :17.71	Median :0.0000
Mean :3.597	Mean :3.217	Mean :17.85	Mean :0.4375
3rd Qu.:3.920	3rd Qu.:3.610	3rd Qu.:18.90	3rd Qu.:1.0000
Max. :4.930	Max. :5.424	Max. :22.90	Max. :1.0000

am	gear	carb
Min. :0.0000	Min. :3.000	Min. :1.000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:3.000	1st Qu.:2.000
Median :0.0000	Median :4.000	Median :2.000
Mean :0.4062	Mean :3.688	Mean :2.812
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:4.000	3rd Qu.:4.000
Max. :1.0000	Max. :5.000	Max. :8.000

1.7 Código Python

```
import numpy as np
x = np.linspace(0, 1, 10)
print(x)
```

```
[0.          0.11111111 0.22222222 0.33333333 0.44444444 0.55555556
 0.66666667 0.77777778 0.88888889 1.          ]
```

1.8 Código bash

```
echo "Hola desde bash"
ls -la *.qmd 2>/dev/null || echo "No hay ficheros qmd"
```

1.9 Texto largo para ver la numeración de líneas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

1.10 Código en bloque genérico

Bloque genérico sin lenguaje – la numeración de líneas también se aplica a los párrafos dentro del código.

79 Referencias

- 80 [1] H. Katsushika, «The Great Wave off Kanagawa». [En línea]. Disponible en: [https://upload.](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Tsunami_by_hokusai_19th_century.jpg)
81 [wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Tsunami_by_hokusai_19th_century.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Tsunami_by_hokusai_19th_century.jpg)
82 [2] A. M. Horst, A. P. Hill, y K. B. Gorman, «palmerpenguins: Palmer Archipelago (Antarctica)
83 penguin data». 2020. doi: [10.5281/zenodo.3960218](https://doi.org/10.5281/zenodo.3960218).