

# SenseMaster视频审核接口说明文档

## 描述

用户提交短视频（MP4格式，大小不超过50M）的URL地址或上传一段本地视频，系统实时审核视频内容，并快速呈现该视频的多个审核结果。

**\*\*色情内容审核判定说明\*\*：**

- is\_porn：true表示图片确定违规（此时is\_review一定为false），false表示图片可能违规（需is\_review为true）或者正常（需is\_review为false），当上传多张图片时，为其中最严重的图片的结果  
- is\_review:true表示图片可能违规（此时is\_porn一定为false），false表示图片一定违规（需is\_porn为true）或者正常（需is\_porn为false），当上传多张图片时，为其中最严重的图片的结果

**\*\*暴恐敏感信息审核type字段说明\*\*：**

图片类别，0：正常图片，1：包含武器类信息图片，2：包含军警服饰类信息图片，3：包含宗教服饰类信息图片，4：包含国家标志类信息图片，5：包含台标类信息图片，6：包含旗帜类信息图片，7：包含恐怖血腥类信息图片（暂不支持），当同时上传多张图片时，type为所有结果中最严重的类型

**\*\*政治人物审核type字段说明\*\*：**

0:非涉政人物，1:疑似涉政人物，2:涉政人物，当同时上传多张图片时，type为所有结果中最严重的类型

## 请求方法

POST https://master.sensetime.com/api/v1/video/audit

## 请求参数

- String, api\_id 必需，API账户
- String, api\_secret 必需，API密钥
- file, file, file和url必须选择其中的一个，需上传的文件，上传本地视频进行检测时选取此参数，content\_type为multipart/form-data，支持文件类型包括：视频(mp4, 大小不超过50M)
- String, url, file和url和必须选择其中的一个，文件网络地址，采用抓取网络视频方式时需选取此参数，content\_type为application/json，支持文件类型包括：视频(mp4, 大小不超过50M)

## 响应

### 正常响应

- {string} status 状态，正常为success
- {string} image\_id 图片唯一id
- {Object[]} result 视频审核结果
- (result){string} time 视频中时间节点，单位秒
- (result){object} filter\_celebrity 详见政治人物检查接口
- (result){object} filter\_terror 详见暴恐敏感信息过滤接口
- (result){object} filter\_np 详见色情内容过滤接口

### 正常响应示例

单张图片：

```
{
  "result": [
    {
      "filter_celebrity": {
```

```

        "candidates": [],
        "confidence": 0,
        "type": 0
    },
    "time": "0",
    "filter_terror": {
        "confidence": 0.9979889392852783,
        "categories": [
            {
                "confidence": 0.9979889392852783,
                "type": 5
            }
        ],
        "type": 5
    },
    "filter_np": {
        "score": {
            "normal": 0.9913525581359863,
            "sexy": 0.002630593255162239,
            "porn": 0.005582083482295275,
            "very_sexy": 4.347427748143673E-4
        },
        "scenario": "Default",
        "is_porn": false,
        "is_review": false,
        "illegal_confidence": 0.006016826257109642
    }
},
{
    "filter_celebrity": {
        "candidates": [],
        "confidence": 0,
        "type": 0
    },
    "time": "1",
    "filter_terror": {
        "confidence": 0.9983173608779907,
        "categories": [
            {
                "confidence": 0.9983173608779907,
                "type": 5
            }
        ],
        "type": 5
    },
    "filter_np": {
        "score": {
            "normal": 0.9920375943183899,
            "sexy": 0.0026706820353865623,
            "porn": 0.004896999336779118,
            "very_sexy": 3.9469683542847633E-4
        },
        "scenario": "Default",
        "is_porn": false,
        "is_review": false,
        "illegal_confidence": 0.005291696172207594
    }
},
{
    "filter_celebrity": {
        "candidates": [],
        "confidence": 0,
        "type": 0
    },
    "time": "2",
    "filter_terror": {
        "confidence": 0.9982379674911499,
        "categories": [

```

```

        {
          "confidence": 0.9982379674911499,
          "type": 5
        }
      ],
      "type": 5
    },
    "filter_np": {
      "score": {
        "normal": 0.9921452403068542,
        "sexy": 0.0024587104562669992,
        "porn": 0.005025489721447229,
        "very_sexy": 3.704823029693216E-4
      },
      "scenario": "Default",
      "is_porn": false,
      "is_review": false,
      "illegal_confidence": 0.005395972169935703
    }
  },
  {
    "filter_celebrity": {
      "candidates": [],
      "confidence": 0,
      "type": 0
    },
    "time": "3",
    "filter_terror": {
      "confidence": 0.9983022212982178,
      "categories": [
        {
          "confidence": 0.9983022212982178,
          "type": 5
        }
      ]
    },
    "type": 5
  },
  "filter_np": {
    "score": {
      "normal": 0.9912206530570984,
      "sexy": 0.002750317333266139,
      "porn": 0.0055776783265173435,
      "very_sexy": 4.5137506094761193E-4
    },
    "scenario": "Default",
    "is_porn": false,
    "is_review": false,
    "illegal_confidence": 0.006029053591191769
  }
}
],
"image_id": "1afe5d0077914fcc96b70b135b745d90",
"status": "success"
}

```

## 错误响应示例

```

{
  "error_code": "2000003",
  "error": "Invalid api_id or api_secret",
  "status": "error"
}

```