

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **MARINCEAN FILON MIHAI**, nascut la data de **04.10.1967**, CNP / cod unic de asigurare **1671004126229**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Campia Turzii Str.OTELARILOR Nr.6 Bl.F1** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **12.08.2020 18:26 - 01.01.1900 00:00**, FO: **19539 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **TERAPIE INTENSIVA 1** si se externeaza:

Diagnostic:

Motivale prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examene de laborator:

12.08.2020

Ac HCV - Anticorpi anti HCV Interpretare Nonreactiv [Nonreactiv -], **Ag HBs** - Antigen HBs Interpretare Nonreactiv [Nonreactiv -], **APTT** - APTT (sec) 19.5 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **CK-MB** - 7.96 [0 - 4.93], **Creatin-Kinaza** - 4075 [0 - 171], **Creatinina** - 7.01 [0.7 - 1.2], **Determinare grup sangvin** - B III [-], **Determinare Rh** - Pozitiv [-], **Feritina** - 1604 [23.9 - 336.2], **Fibrinogen** - 212 [180 - 400], **Fosfataza alcalina** - 50 [40 - 130], **Fosfor** - 8.75 [2.5 - 4.5], **Gama GT** - 98 [0 - 60], **GOT** - 72 [0 - 45], **GPT** - 878 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 15.67 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.87 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 8.9 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 26.3 [39.0 - 51.0], - VEM 54.0 [82.0 - 98.0], - HEM 18.3 [25.0 - 33.0], - CHEM 33.8 [31.6 - 35.8], - Trombocite 177 [150 - 450], - NEUT% 90.0 [40 - 70], - LYMPH% 4.0 [20 - 40], - MONO% 5.9 [3.0 - 10.0], - EO% 0.0 [0 - 5], - BASO% 0.1 [0 - 2], - NEUT# 14.11 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 0.63 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.92 [0.21 - 0.92], - EO# 0.00 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.01 [0 - 0.13], - RDW-CV 16.7 [9.9 - 15.5], - PDW* [10 - 16.5], - MPV [6.5 - 14.0], **HIV Antigen/Anticorp** - HIV Antigen/Anticorp Nonreactiv [Non Reactiv -], **Interleukina 6** - 12.39 [0 - 6.4], **LDH** - 977 [0 - 250], **Mioglobina** - 364.97 [16 - 76], **Procalcitonina** - 5.36 ng/ml [-], **Proteina C reactiva** - 3.83 [0 - 1], **Proteine totale** - 5.66 [6.2 - 8.3], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 12.4 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 83.6 [70 - 130], - INR (plasma) 1.09 [0.8 - 1.2], **Troponina I** - <0.05 [0 - 0.16], **Uree** - 176 [0 - 50]

13.08.2020

Aspirat traheal-Cultura - Fara crestere microbiana aeroba [-], **Aspirat traheal-Frotiu Gram** - Celule inflamatorii (1+)Fibrina [-]

14.08.2020

Bilirubina Directa - 2.63 [0 - 0.3], **Bilirubina Indirecta** - 1.13 [0 - 0.9], **Bilirubina Totala** - 3.76 [0.0 - 1.2], **Creatin-Kinaza** - 900.7 [0 - 171], **Creatinina** - 4.29 [0.7 - 1.2], **GOT** - 43 [0 - 45], **GPT** - 420 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 15.26 [3.7 - 9.5], - Hematii 3.84 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 7.8 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 22.2 [39.0 - 51.0], - VEM 57.8 [82.0 - 98.0], - HEM 20.3 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.1 [31.6 - 35.8], -

Trombocyte 116 [150 - 450] , - NEUT% 91.7 [40 - 70] , - LYMPH% 2.3 [20 - 40] , - MONO% 5.9 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.0 [0 - 5] , - BASO% 0.1 [0 - 2] , - NEUT# 14.00 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 0.35 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.90 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.00 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV 23.5 [9.9 - 15.5] , - PDW* [10 - 16.5] , - MPV [6.5 - 14.0] , **Proteina C reactiva** - 2.08 [0 - 1] , **Uree** - 148.3 [0 - 50] , **Procalcitonina** - 3.98 ng/ml [-]

16.08.2020

Creatinina - 5.60 [0.7 - 1.2] , **Hemoleucograma completa** - Leucocyte 19.91 [3.7 - 9.5] , - Hematii 3.30 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 7.2 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 21.0 [39.0 - 51.0] , - VEM 63.6 [82.0 - 98.0] , - HEM 21.8 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8] , - Trombocyte 148 [150 - 450] , - NEUT% 95.5 [40 - 70] , - LYMPH% 1.3 [20 - 40] , - MONO% 3.1 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.0 [0 - 5] , - BASO% 0.1 [0 - 2] , - NEUT# 19.02 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 0.26 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.62 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.00 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV [9.9 - 15.5] , - PDW* [10 - 16.5] , - MPV [6.5 - 14.0] , **Proteina C reactiva** - 15.43 [0 - 1] , **Uree** - 234 [0 - 50]

17.08.2020

APTT - APTT (sec) 33.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-] , **Bilirubina Directa** - 0.90 [0 - 0.3] , **Bilirubina Totala** - 1.03 [0.0 - 1.2] , **Creatinina** - 6.82 [0.7 - 1.2] , **Feritina** - 610.7 [23.9 - 336.2] , **Fibrinogen** - 354 [180 - 400] , **Fosfatasa alcalina** - 69 [40 - 130] , **GOT** - 23 [0 - 45] , **GPT** - 102 [0 - 45] , **Hemoleucograma completa** - Leucocyte 14.49 [3.7 - 9.5] , - Hematii 2.33 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 5.4 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 15.6 [39.0 - 51.0] , - VEM 67.0 [82.0 - 98.0] , - HEM 23.2 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.6 [31.6 - 35.8] , - Trombocyte 117 [150 - 450] , - NEUT% 95.7 [40 - 70] , - LYMPH% 1.4 [20 - 40] , - MONO% 2.8 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.0 [0 - 5] , - BASO% 0.1 [0 - 2] , - NEUT# 13.86 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 0.20 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.41 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.00 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.02 [0 - 0.13] , - RDW-CV [9.9 - 15.5] , - PDW* [10 - 16.5] , - MPV [6.5 - 14.0] , **Interleukina 6** - 13.71 [0 - 6.4] , **LDH** - 412 [0 - 250] , **Proteina C reactiva** - 10.50 [0 - 1] , **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.7 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 95.4 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.02 [0.8 - 1.2] , **Uree** - 294 [0 - 50] , **Procalcitonina** - 2.74 ng/ml [-] , **Bilirubina Directa** - 0.96 [0 - 0.3] , **Bilirubina Totala** - 1.11 [0.0 - 1.2] , **Creatin-Kinaza** - 201 [0 - 171] , **Creatinina** - 4.43 [0.7 - 1.2] , **GOT** - 20 [0 - 45] , **GPT** - 76 [0 - 45] , **Hemoleucograma completa** - Leucocyte 38.91 [3.7 - 9.5] , - Hematii 3.87 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 9.2 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 26.4 [39.0 - 51.0] , - VEM 68.2 [82.0 - 98.0] , - HEM 23.8 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.8 [31.6 - 35.8] , - Trombocyte 181 [150 - 450] , - NEUT% 96.6 [40 - 70] , - LYMPH% 0.5 [20 - 40] , - MONO% 2.8 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.0 [0 - 5] , - BASO% 0.1 [0 - 2] , - NEUT# 37.59 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 0.20 [1.1 - 3.5] , - MONO# 1.09 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.00 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.03 [0 - 0.13] , - RDW-CV [9.9 - 15.5] , - PDW* [10 - 16.5] , - MPV [6.5 - 14.0] , **Proteina C reactiva** - 9.78 [0 - 1] , **Uree** - 197 [0 - 50] , **Procalcitonina** - 6.31 ng/ml [-]

18.08.2020

Albumina serica - 2.20 [3.2 - 5.2] , **Creatinina** - 2.58 [0.7 - 1.2] , **Hemoleucograma completa** - Leucocyte 45.90 [3.7 - 9.5] , - Hematii 3.71 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 8.9 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 26.0 [39.0 - 51.0] , - VEM 70.1 [82.0 - 98.0] , - HEM 24.0 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.2 [31.6 - 35.8] , - Trombocyte 50 [150 - 450] , - NEUT% 95.8 [40 - 70] , - LYMPH% 0.9 [20 - 40] , - MONO% 3.2 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.1 [0 - 5] , - BASO% 0.0 [0 - 2] , - NEUT# 43.94 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 0.43 [1.1 - 3.5] , - MONO# 1.46 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.05 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.02 [0 - 0.13] , - RDW-CV [9.9 - 15.5] , - PDW* [10 - 16.5] , - MPV [6.5 - 14.0] , **Proteina C reactiva** - 22.96 [0 - 1] , **Uree** - 107 [0 - 50]

Examene paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 13.08.2020RG. PULM.APSD -D=90 kV /2 mAsRgr. in AP/DD, in lipsa inspirului ,cu multiple suprapuneri de pari moi latero-toracic bilateral.In aceste conditii Se vizualizeaza arii de voalare bazal bilateral- probabile condensari. CVC via VJI dreapta cu capatul distal in aria de proiectie a VCS.

Altele

Tratament efectuat

ADDAMEL N 20*10ML || ADRENOSTAZIN 5ML || ALBUMINA UMANA ALBUREX 20%50ml || ALBUNORM 200G/L SOL. PERF. X 100ML AP-ATI || ALBUNORM 200G/L X 50ML || ALGOCALMIN 1G/2 ML || BICARBONAT DE SODIU 8.4% 100ML || DEXAMETHASON NA.FOSF.8MG/2ML-100FIOLE - EPICO || DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 8Mg *5FIOLE || EFEDRINA 50MG/1ML || ESMERON 10MG/ML SOL.INJ.*10FL*10ML || ETAMSILAT 250MG/2ML ZENTIVA || FENTANYL TORREX SOL.INJ 0,05MG*10ML/5FIOLE || FLUCONAZOL KABI 200MG/100ML || FLUIMUCIL 300MG/3ML sol.inj*5f || FUROSEMID 20MG/2ML || GELOFUSINE 4% 500ML || GLUCONAT DE CALCIU 94MG/ML Braun || HEPA-MERZ 10/10ML || HEPARIN-BELMED 5000UI/ML SOLUTIE INJECTABILA || HEPARIN-BELMED 5000UI/ML*5FL*5ML AP-ATI || LINEZOLID INF 2MG/ML SOL. AP-ATI || LINEZOLID INF 2MG/ML SOL. PERF.300MLX10PG || MEROPENEM ATB 1000MG*10FL-ATI || MIDAZOLAM 5MG/ML 10FIX10ML || NORADRENALINE 2MG/ML*10FIOLE*8ML || OMEZ 40 MG PULB.SOL.PERF.x 1FL ATI || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || PRISMASOL 2MMOL SOL. AP-ATI || PROPOFOL 1% 20ML || REFFLOR FORTE ADULTI * 10 CPS || REGEN-AG(DERMAZIN)10mg/g crema 50g || SER FIZIOLOGIC 0.9%-500ML- BRAUN || SER FIZIOLOGIC 0.9%2000ML*7PUNGI || SER FIZIOLOGIC 9MG/ML*2000ML || SER HIPERTONIC 5.85% 20ML || SUPPORTAN 500ML-ATI || URSOFALK 250MG || VENTOLIN INHALER CFC-Free*100mcg/doza 200doze || VITAMINA B1 ZENTIVA 100MG/2ML*5FIOLE || VITAMINA B6 ZENTIVA 50MG/2ML || XILINA 10MG/ML SOL INJ*5FIOLE*10ML(ZENTIVA)

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

Tratament recomandat

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 01.01.1900

Sef sectie:

Dr. HERBEL LUCIA

Medic curant:

Dr. HERBEL LUCIA

Medic rezident:

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;