

Diagnostice:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

www.infectioasecluj.ro

INFECTIE COVID 10 FORMA LISOARA



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca RUSU VALERIA , nascut la data de 01.09.1959, CNP / cod unic de asigurare 2590901120733 , Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.OBSERVATORULUI Nr.11 Bl.0 S12 Ap.12 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 10.08.2020 22:08 - 12.08.2020 13:04, FO: 19321 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: STATIONAR

IN LCTL COVID 17 TORIMI COOTRA	
POLIARTRITA REUMATOIDAHIPOTIROIDISMHTA	
Motivele prezentarii	
Anamneza	
- factori de risc	
Examen clinic	
- general	
local	
- local	
Examene de laborator:	
10.08.2020	
APTT - APTT (sec) 19.8 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Feritina - 177.8 [11.0 - 306.8],	
Fibrinogen - 426 [180 - 400], Hemoleucograma completa - Leucocite 4.6 [3.9 - 11.1], -	
Hematii 4.24 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 12.7 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 38.2 [36.0 - 48.0	
], - VEM 90.0 [81.0 - 99.0], - HEM 30.0 [25.0 - 33.0], - CHEM 33.3 [31.6 - 35.8], -	
RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 189 [150 - 450] , - MPV 8.4 [6.5 - 14.0] , -	
NEUT% 33.58 [40 - 70] , - LYMPH% 52.13 [20 - 40] , - MONO% 12.71 [3.0 - 10.0] , -	
EO% 1.11 [0 - 5] , - BASO% 0.47 [0 - 2] , - NEUT# 1.560 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 2.421 [
1.1 - 3.5] , - MONO# 0.590 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.052 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.022 [0 -	
0.13], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.6 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 119.3 [
70 - 130], - INR (plasma) 0.91 [0.8 - 1.2], VSH - 26 [1 - 20], D-Dimeri - 5.20 [0 - 0.55]	
11.08.2020	
Creatinina - 0.87 [0.5 - 0.9], Fibrinogen - 345 [180 - 400], Fosfataza alcalina - 58 [35 -	
105], Gama GT - 18 [0 - 50], Glicemie - 103 [70 - 105], GOT - 26 [0 - 35], GPT - 19 [0 -	
35], Interleukina 6 - 0.56 [0 - 6.4], K - 3.4 [3.5 - 5.1], LDH - 242 [0 - 250], Na - 136 [136	
- 146], Proteina C reactiva - 0.47 [0 - 1], Uree - 35.5 [0 - 50], Procalcitonina - < 0.05	
ng/ml [-]	
Th	
Examene paraclinice: EKG	
ECO	

 $\mathbf{R}\mathbf{x}$

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 11.08.2020RGR.PULM.D=3.2 Gym2Fina voalare in banda latero-toracic in 1/3 medie dreapta (proiectata in sp. intercostal VI posterior dr.)Fara alte leziuni pleuro-pulmonare vizibile rgr.

Tratament efectuat

AZITROX 500MG ZENTIVA*3CPR || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film.

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 60 de ani, cunoscuta cu HTA, poliartrita reumatoida si hipotiroidism, se interneaza pentru astenie, anosmie, mialgii, debutate cu 7 zile anterior internarii. Se prezinta la Sp. Mun. Cluj-Napoca, unde s-a efectuat rg. pulmonara care releva desen interstitial accentuat. Mentionam ca pacienta a venit in contact cu caz confirmat COVID19 (26.07.2020), motiv pentru care se efectueaza la SCBI rtPCR SARS CoV-2 (08.08.2020) care a fost DETECTABIL. Se interneaza in clinica noastra pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate.

Obiectiv - stare generala usor alterata, tegumente si mucoase normal colorate, umede, respirator - tuse seaca, anosmie, MV diminuat bilateral, fara raluri supraadaugate, SaO=96% fara aport, stabila hemodinamic TA=137/80 mmHg, AV=81/min, durere lombara dreapta, fara alte modificari pe aparate si sisteme.

La externare :stare generala ameliorata, afebrila, apetenta, tuse seaca rara, miros in revenire, echilibrata cardio-respirator - murmur vezicular fiziologic, fara raluri supraadaugate, SaO2=96% in a.a, stabila hemodinamic: TA=126/93 mm Hg, AV=83 bpm, durere lombara, abdomen suplu, elastic, fara sensibilitate la palapare TI accelerat (1 scaun diareic in cursul diminetii), diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Paraclinic - limfomonocitoza, neutropenie, sindrom inflamator (VSH =26, fibrinogen = 426 mg/dl), D-dimeri valori crescute (5.2 mg/L).

Rg. pulmonara (11.08.2020): fina voalare in banda latero-toracic in 1/3 medie dreapta (proiectata in sp. VI ic. posterior drept). Fara alte leziuni pleuro-pulmonare vizibile rgr.

EkG: int QTc alungit, fara alte modificari semnificative.

Se interpreteaza cazul ca si infectie COVID 19 forma usoara si se instituie tratamet cu Plaquenil - 3 zile, antibiotic (Azitromicina 500mg) - 2 zile, anticoagulant (Clexane 0.4/zi) - 2 zile, antialgic, evolutie stationara.

Kaletra nu se administreaza deoarece interactioneaza cu medicatia antihipertensiva a pecientei. (Perindopril).

Se transfera la Cl. Recuperare.	
Tratament recomandat	

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

x Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii: -
- □ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar - □ Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - □ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - □ S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu - □ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - □ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu - □ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:
Se completează obligatoriu una din cele două informatii: -
- □ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - □ S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu - ☑ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - □ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu - ☑ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:
 Nu s-a eliberat concediu medical la externare Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două informatii: S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:
- ☑ Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - ☐ S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu - ☑ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu - ☑ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:
Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - □ S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu - ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - □ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:
 S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două informatii: S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:
- ☑ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu - ☑ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:
deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu - Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:
Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - □ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:
- ☐ S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitive medicale in ambulatoriu - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:
- Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:
nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:
Unitate judeteana de diabet zaharat:
Unitate judeteana de diabet zaharat:
Nr. inregistrare al asiguratului:
11. mogistus ui usiguitusis.
Data 12.08.2020
Sef sectie: Medic curant: Medic rezident:
Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA Asist. Univ. Dr. IACOB TEODORA
Medic specialist
06-000
Dr. MONICA MUNTEAN medic primar boll injectionse
cod 828242
Calea de transmitere:
Calea de transmitere: - prin asigurat - prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;