

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

www.infectioasecluj.ro



# BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca BULGAR ANCA- IOANA, nascut la data de 11.02.1994, CNP / cod unic de asigurare 2940211330208, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Baciu Str.MAGNOLIEI Nr.19 Ap.2 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 01.08.2020 19:07 - 05.08.2020 18:00, FO: 18590 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: STATIONAR

## Diagnostice:

FARINGOTRAHEITA ACUTA. INFECTIE SARS-COV-2, FORMA USOARA COVID-19 CU VIRUS IDENTIFICAT ALERGIE LA AUGMENTIN

Motivele prezentarii
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic
- general
- local
Examene de laborator:
03.08.2020
<b>APTT</b> - APTT (sec) 25.8 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.51 [ 0.5 - 0.9 ],
Glicemie - 84 [ 70 - 105 ], GOT - 12 [ 0 - 35 ], GPT - 9 [ 0 - 35 ], Hemoleucograma completa
- Leucocite 5.83 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 4.32 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 13.1 [ 11.5 - 15.4 ]
, - Hematocrit 38.5 [ 36.0 - 48.0 ] , - VEM 89.1 [ 81.0 - 99.0 ] , - HEM 30.3 [ 25.0 - 33.0 ] , -
CHEM 34.0 [ 31.6 - 35.8 ] , - Trombocite 202 [ 150 - 450 ] , - NEUT% 57.8 [ 40 - 70 ] , -
LYMPH% 27.8 [ 20 - 40 ] , - MONO% 11.8 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 2.4 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.2 [
0 - 2 ] , - NEUT# 3.37 [ 1.8 - 7.4 ] , - LYMPH# 1.62 [ 1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.69 [ 0.21 - 0.92 ]
, - EO# 0.14 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.01 [ 0 - 0.13 ] , - RDW-CV 12.3 [ 9.9 - 15.5 ] , - PDW*
14.1 [ 10 - 16.5 ] , - MPV 11.1 [ 6.5 - 14.0 ], <b>LDH</b> - 120 [ 0 - 250 ], <b>Proteina C reactiva</b> - 0.00
[ 0 - 1 ], <b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 12.2 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%) (plasma) 86.8 [
70 - 130], - INR (plasma) 1.07 [ 0.8 - 1.2], <b>Uree</b> - 20 [ 0 - 50], <b>VSH</b> - 2 [ 1 - 20]
Examene paraclinice:
EKG
ECO
Rx
T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 03.08.2020RGR.PULM.D= 2.7Gym2Fara leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr.
Altele
Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML \* 10 SER. PRE. || ERIDIAROM || KALETRA 200mg/50mg\*120cpr.filmate || Lopinavir/Ritonavir Mylan 200mg/50mg\*120cpr.film.(Kaletra) || NO-SPA 40mg/2ml || OMEPRAZOL 20MG\*28CPS -ZENTIVA || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA\*20CPR || PLAQUENIL 200MG\*60 compr.film. || SPAVERIN40MG 2BLX10CPS

# Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 26 ani, cu nefrita tubulo-interstitiala de cauza toxica in APP, se interneaza cu diagnosticul COVID-19. boala actuala a debutat prin subfebrilitati (37.7\*C), astenie, adinamie, cefalee, artralgii, anosmie, ageuzie, tuse cu expectoratie si obstructie nazala. Mentionam faptul ca pacienta a intrat in contact cu logodnicul confirmat COVID-19. Efectueaza testare PCR SARS-COV-2, cu rezultat pozitiv, motiv pentru care se interneaza in serviciul nostru pentru investigatii si tratament de specialitate.

Obiectiv: stare generala buna, apetenta, afebrila, stabila hemodinamic si respirator( TA=116/70 mmHg, AV=80/min, SpO2=99%), MV prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, zgomote cardiace ritmice, fara sufluri decelabile, abdomen liber, fara sensibilitate la palpare, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: fara modificari patologice.

Radiografie toracica(03.08.2020): fara modificari.

S-a initiat tratament cu Plaquenil 2x2 tb/zi in prima zi, apoi 2x1 tb/zi, Kaletra 2x2 tb/zi, anticoagulant, protector gastric, expectorant, antipiretic. A prezentat usoara greata, cefalee si disconfort abdominal, pentru care se intrerupe Kaletra (2 doze) si se suplimenteaza cu antispastic si antidiareic.

In data de 05.08 pacienta solicita continuarea masurii de izolare la domiciliu, se inainteaza cererea catre DSP, cu raspuns favorabil, motiv pentru care se externeaza, cu recomandari:

#### Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pana in 15.08.2020. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

? Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeasca vizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura. Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

in timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii;

sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 01.08.2020-15.08.2020.

## Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

# Indicatie pentru revenire la internare X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - US-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia - Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar X Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat:

Data 05.08.2020

Nr. inregistrare al asiguratului:

Sef sectie:

**Medic curant:** 

**Medic rezident:** 

Dr. IUBU ROXANA

Dr. MARCU CRISTIAN

Medic primar

Dr. ROXANA IUBU

medic primat boli-infectioase
medic specialist pediatrie
cod D51027



Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;