

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **TEUCA VIORICA**, nascut la data de **29.05.1968**, CNP / cod unic de asigurare **2680529124032**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.BUCEGI Nr.8** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **06.06.2020 00:16 - 22.06.2020 16:30**, FO: **15717 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE IV-ADULTI** si se externeaza: **AMELIORAT**

Diagnostic:

COVID-19 FORMA MEDIE
ENTEROCOLITA ACUTA FORMA USOARA; DESHIDRATARE USOARA
DEFICIT VITAMINA D

Motivale prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examine de laborator:

06.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

07.06.2020

25OH VitaminaD Total - 14.79 [Deficient: < 20 Insuficient: 20 - 30 Suficient: 30-100 Limita superioara de siguranta: >100 -], **APTT** - APTT (sec) 25.2 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Calciu total** - 9.16 [8.4 - 10.6], **Creatinina** - 0.65 [0.5 - 0.9], **D-Dimeri** - 0.24 [0 - 0.55], **Feritina** - 37.5 [11.0 - 306.8], **Fibrinogen** - 259 [180 - 400], **Glicemie** - 82 [70 - 105], **GOT** - 17 [0 - 35], **GPT** - 26 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 4.04 [3.9 - 11.1], - Hematii 4.56 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 13.7 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 39.2 [36.0 - 48.0], - VEM 86.0 [81.0 - 99.0], - HEM 30.0 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.9 [31.6 - 35.8], - Trombocite 219 [150 - 450], - NEUT% 53.7 [40 - 70], - LYMPH% 28.0 [20 - 40], - MONO% 15.6 [3.0 - 10.0], - EO% 2.0 [0 - 5], - BASO% 0.7 [0 - 2], - NEUT# 2.17 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 1.13 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.63 [0.21 - 0.92], - EO# 0.08 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.03 [0 - 0.13], - RDW-CV 11.8 [9.9 - 15.5], - PDW* 13.0 [10 - 16.5], - MPV 10.7 [6.5 - 14.0], **K** - 4.4 [3.5 - 5.1], **LDH** - 137 [0 - 250], **Na** - 139 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.14 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 10.9 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 112.0 [70 - 130], - INR (plasma) 0.95 [0.8 - 1.2], **Uree** - 35 [0 - 50], **VSH** - 3 [1 - 20], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Nonreactiv (Index=0.595) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Nonreactiv (Index=0.358) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -]

11.06.2020

Feritina - 37.2 [11.0 - 306.8], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 4.21 [3.9 - 11.1], - Hematii 4.49 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 13.4 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 38.3 [36.0 - 48.0], - VEM 85.3 [81.0 - 99.0], - HEM 29.8 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.0 [31.6 - 35.8], - Trombocite 213 [150 - 450], - NEUT% 39.5 [40 - 70], - LYMPH% 45.6 [20 - 40], - MONO% 9.0 [3.0 - 10.0], - EO% 5.2 [0 - 5], - BASO% 0.7 [0 - 2], - NEUT# 1.66 [1.8 -

7.4] , - LYMPH# 1.92 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.38 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.22 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.03 [0 - 0.13] , - RDW-CV 11.7 [9.9 - 15.5] , - PDW* 11.7 [10 - 16.5] , - MPV 10.6 [6.5 - 14.0] , **Proteina C reactiva** - 0.07 [0 - 1]

16.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

18.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

21.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]

Examine paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 06.06.2020RGR. PULM D=5.3 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr., sub rezerva suprapunerii de parti moi bazal, laterotoracic bilateral. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 09.06.2020RGR. PULM.D=4 Gym2Comparativ cu rgr anterioara din 6.06.2020 in prezent nu se constata leziuni focale sau infiltrative evidente rgr.Cord, aorta radiologic normale. SCD libere.

Altele

Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || AZITROX 500MG ZENTIVA*3CPR || ERIDIAROM || MUCOVIM 200mg*20cps || PARACETAMOL POLISANO 500MG*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || PRODIAL (ANTIACID) *100 cpr. || SMECTA-STOPTRANS med*10plicuri || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacienta in varsta de 52 de ani, angajata IOCN, contact cu caz confirmat COVID-19 (pacient), se interneaza pentru izolare, investigatii si tratament, trimisa cu test PCR SARS-CoV2 pozitiv efectuat in data de 05.06.2020.

La internare - pacienta cu stare generala influentata, afebrila, discret astenica. Auscultatoric pulmonar prezinta murmur vezicular inasprit bilateral, fara raluri suprapuse, SatO2: 98% fara aport; tuse rara cu expectoratie mucoasa (aspect prezent anterior). Echilibrata hemodiamic, cu TA=120/75 mmHg, AV=81/min, zgomote cardiace ritmice, fara sufluri. Abdomen depresibil, cu sensibilitate difuza la palpare in etajul abdominal inferior, tranzit accelerat cu 3-4 scaune/zi, apoase, fara elemente patologice, medii cantitativ. Giordano negativ bilateral, fara acuze urinare; urini de aspect normal. Este orientata temporospatial, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Laboratorul evidentiaza hemoleucograma normala; fara sd inflamator, diselectrolitemii, retentie azotata sau hepatocitoliza. Prezinta hipovitaminoza D. Se confirma prin test rtPCR SARS-CoV-2 diagnosticul de COVID-19. La internare- Ac anti SARS-CoV-2 IgM si IgG =Nonreactivi

Radiologic, atat la internare cat si la examinarea de control, nu se evidentiaza leziuni active pleuro-pulmonare.

Urmeaza tratament cu Plaquenil (2x400mg ziua 1, apoi 2x200mg/zi pana la 7 zile), Azitromicina 5 zile; asociat a primit antidiareic, ACC, vit. C, protectie gastrica, simptomatice.

Evolutia sub tratament a fost favorabila, cu normalizarea rapida a tranzitului; evolueaza in afebrilitate, mentinandu-se stabila hemodinamic si respirator, cu saturatii in oxigen de 97-98% fara aport

Testare de control rtPCR SARS-CoV-2 in 17.06 si 19.06 cu rezultat Detectabil

Testare de control rtPCR SARS-CoV-2 in 22.06 (proba nr 5) cu rezultat NEDETECTABIL.

Repetarea testarii SARS-COV-2 in 23 iunie 2020 (proba nr 6).

Se transfera in Clinica de Pneumoftiziologie Cluj Napoca.

Tratament recomandat

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală, caz în care se va înscrie seria și numărul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescripție medicală deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria și numărul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteană de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 22.06.2020

Sef sectie:

**Sef Lucrari Dr. CISMARU CRISTINA
MEDIC PRIMAR**

Dr. CRISTINA CISMARU-JITENAR
medic primar boli infectioase
cod: 047853

Medic curant:

Dr. CUCUIANU IOANA

Medic primar
Dr. CUCUIANU IOANA
medic primar boli infectioase
cod: C 95660

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultația/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;