

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca CRISTEA ANDREEA-PETRA, nascut la data de 30.07.1996, CNP / cod unic de asigurare 2960730125828, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.ALE. NEGOIU Nr.9 Ap.21 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 16.08.2020 09:48 - 18.08.2020 16:00, FO: 19834 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: STATIONAR

| prezentarii za e risc |
|--|
| |
| e risc |
| |
| clinic |
| |
| e de laborator: |
| 6.08.2020 |
| APTT - APTT (sec) 23.9 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.65 [0.5 - 0.9], Geritina - 29.5 [11.0 - 306.8], Fibrinogen - 231 [180 - 400], Glicemie - 83 [70 - 105], GOT - 14 [0 - 35], GPT - 6 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 4.9 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.90 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 14.8 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 43.7 [36.0 - 48.0 , - VEM 89.2 [81.0 - 99.0] , - HEM 30.2 [25.0 - 33.0] , - CHEM 33.9 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 12.9 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 362 [150 - 450] , - MPV 7.1 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 47.65 [40 - 70] , - LYMPH% 40.41 [20 - 40] , - MONO% 10.72 [3.0 - 10.0] , - ROW 0.71 [0 - 5] , - BASO% 0.51 [0 - 2] , - NEUT# 2.332 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.978 [.1 - 3.5] , - MONO# 0.525 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.035 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.025 [0 - 0.13] , LDH - 140 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.03 [0 - 1], Timp de protrombina - PT sec) (plasma) 11.5 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 99.2 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.00 [0.8 1.2], Uree - 16 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 20], D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55] |
| e paraclinice: |
| |
| |
| 03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 17.08.2020RG. PULM.D=2.1 Gym2Fara leziuni pulmonare focale sau nfiltrative evidente rgr. Cord aorta radiologic normale. SCD libere. |
| |

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacienta in varsta de 24 de ani, fara APP, se prezinta in serviciul nostru cu ajutorul echipajului SAJ de la domiciliu, in urma pozitivarii testului PCR SARS CoV-2: cu rezultat detectabil in data de 13.08.2020. Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca pacienta a fost la o petrecere la cabana Colibita in Cluj, unde a avut contact cu un caz pozitiv in data de 11.08.2020, motiv pentru care in data de 12.08.2020 s-a testat.

Obiectiv, la internare, afebrila, stare generala buna, tegumente si mucoase normal colorate si hidratate, ganglioni superficiali nepalpabili, aparat musculo-scheletal aparent integru-mobil, MV prezent bilateral, fara raluri, SaO2= 98%, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri, TA= 120/83 mmHg, AV= 89 bpm, abdomen suplu, mobil cu respiratia, fara sensibilitate la palparea superficiala si profunda, fara organomegalie decelabila, Giordano negativ bilateral, loje renale libere, OTS, ROT in limite normale, fara semne de focar neurologic, fara semne de iritatie meningiana.

Biologic: limfocitoza si monocitoza usoara, coagulograma, functia renala si hepatica fara modificari, D-dimeri in limite normale.

Radiografia pulmonara efectuata in data de 17.08.2020: fara leziuni pleuro-pulmonare.

In urma investigatiilor, se incadreaza infectia COVID19 ca si FORMA ASIMPTOMATICA. Pe parcursul internarii pacienta a fost asimptomatica, s-a mentinut afebrila, asimptomatica, a urmat tratament cu Vitamina C.

Pacienta se externeaza POZITIVA conform ordonantei data de Ministerul Sanatatii (ordin 1321 si ordin 1309) la 48 de ore, cu recomandare de izolare pana la indeplinirea celor 14 zile.

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 12 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

-in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;

-sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

-sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

| Indicatie pentru revenire la internare | | |
|--|--|-------------------------------------|
| X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare | | |
| Se completează obligatoriu una din cele două infere S-a eliberat prescriptie medicală, caz în cate Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoard Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două infere S-a eliberat concediu medical la externare Nu s-a eliberat concediu medical la externare Nu s-a eliberat concediu medical la externa Se completează obligatoriu una din cele două infere S-a eliberat recomandare pentru ingrijir nere Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijir deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două infere S-a eliberat prescriptie medicală pentru din Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru din Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru din Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru nu a fost necesar | ormatii: nedicale la domiciliu/paliative la domicilimedicale la domiciliu/paliative la domormatii: nedicale la medicale la domiciliu/paliative la domiciliu/pali | arul acestuia ciliu omiciliu, |
| Unitate judeteana de diabet zaharat: | | |
| Nr. inregistrare al asiguratului: | | |
| Data 18.08.2020 | | |
| Sef sectie: | Medic curant: | Medic rezident: |
| Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA | Dr. IONESCU OVIDIU | |
| Dr. MONICA MUNTEAN medic primar boli infectioase cod 828242 | Medic primar | _ |
| Calea de transmitere: - prin asigurat | | |

- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;