

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

 $\hbox{$E$-mail: infectioasecj @yahoo.com web:} \\$

www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca COSTISOR OANA-MONICA, nascut la data de 23.02.1977, CNP / cod unic de asigurare 2770223124033, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Gherla Str.STEJARULUI Nr.10 Ap.18 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 11.08.2020 08:39 - 12.08.2020 13:00, FO: 19387 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: STATIONAR

Diagnostice:

COVID-19 FORMA ASIMPTOMATICA ANEMIE USOARA FERIPRIVA

Motive	ele prezentarii
Anamı	neza
factori	de risc
Exame	n clinic al
- local	
Exame	ne de laborator:
	11.08.2020
	Acid Uric - 2.8 [2.4 - 6.0], APTT - APTT (sec) 21.1 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu
	total - 9.74 [8.4 - 10.6], Colesterol Total - 179 [109 - 200], Creatinina - 0.67 [0.5 - 0.9],
	D-Dimeri - 0.70 [0 - 0.55], Feritina - 30.0 [11.0 - 306.8], Fibrinogen - 243 [180 - 400],
	Fier - 18 [33 - 193], Glicemie - 84 [70 - 105], GOT - 15 [0 - 35], GPT - 15 [0 - 35],
	HDL-Colesterol - 51 [45 - 65], Hemoleucograma completa - Leucocite 9.4 [3.9 - 11.1], -
	Hematii 4.83 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 10.4 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 33.8 [36.0 - 48.0
], - VEM 69.9 [81.0 - 99.0], - HEM 21.6 [25.0 - 33.0], - CHEM 30.9 [31.6 - 35.8], -
	RDW-CV% 21.0 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 345 [150 - 450] , - MPV 8.6 [6.5 - 14.0] , -
	NEUT% 72.48 [40 - 70] , - LYMPH% 19.91 [20 - 40] , - MONO% 6.45 [3.0 - 10.0] , - EO%
	0.18 [0 - 5] , - BASO% 0.98 [0 - 2] , - NEUT# 6.841 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.879 [1.1 -
	3.5], - MONO# 0.609 [0.21 - 0.92], - EO# 0.017 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.092 [0 - 0.13],
	K - 4.3 [3.5 - 5.1], LDH - 171 [0 - 250], LDL - Colesterol - 104 [10 - 150], Lipide Totale -
	614 [375 - 750], Magneziu - 2.06 [1.7 - 2.6], Na - 141 [136 - 146], Proteina C reactiva -
	0.05 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.3 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma)
	103.2 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.98 [0.8 - 1.2], Trigliceride - 123 [0 - 150], Uree - 14 [0
	- 50], VSH - 16 [1 - 20]
Exame	ne paraclinice:
EKG	
ECO	
Rx	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 11.08.2020RGR.PULM.D=2.5 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.
	evidente igt.
Altele	

Tratament efectuat

PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 43 de ani, fara antecedente personale patologice semnificative, se prezinta pentru stare de greata, anosmie si ageuzie, simptome debutate insidios in data de 05.08. In aceiasi zi se testeaza prin RT-PCR pentru infectia cu SARS-CoV2, iar in data de 06.08 rezultatul testului vine detectabil pentru aceasta infectie. Afirmativ pacienta este fara link epidemiologic. Este indrumata de catre DSP pentru internare in serviciul nostru.

Examenul obiectiv releva o pacienta cu stare generala buna, constienta, cooperanta, OTS, afebrila, cu tegumente si mucoase normal conformate, torace normal conformat cu murmur vezicular prezent simetric bilateral, fara raluri supraadaugate auscultatoric cu satO2=97-98% in a.a. Zgomote cardiace ritmice, tahicardice, fara sufluri suprapuse la auscultatia cordului, cu TA=118/84mmHg AV=101b/min; abomen liber, moale, mobil cu miscarile respiratorii, fara sensibilitate sau organomegalie decelabila palpatoric, fara semne de iritatie meningiana.

Radiografia efectuata la internare (11.08) nu deceleaza leziuni la nivel pleuro-pulmonar.

Biologic la internare se deceleaza un sindrom anemic hipocrom microcitar usor (Hb=10.4g/dl), nivelul fierului seric scazut (18ug/dl) si D-dimeri usor reactionati (0.70mg/L).

Avand in vedere datele clinice si paraclinice se interpreteaza cazul cu diagnosticele de mai sus .

Pe parcursul internarii pacienta a fost izolata, s-a alimentat si hidratat corespunzator si a urmat tratament cu vitamina C 1g/zi si medicatie simptomatica la nevoie.

Se externeaza afebrila, stabila hemodinamic si respirator si cu recomandarile din biletul de iesire :

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 8 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii/dignosticului infectiei). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

? Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeasca vizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

in timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii;

sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical la externare pe perioada 13-20.08.2020

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

indicatie pentru revenire ia internare			
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare			
Se completează obligatoriu una din cele două informatii S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se v Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în Nu s-a eliberat concediu medical la externare dec Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti	a înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar :		
viza Unitatii judetene de implementare a programului, p	entru diabet)		
Unitate judeteana de diabet zaharat:			
Nr. inregistrare al asiguratului:			

Sef sectie:

Data 12.08.2020

(cu

Dr. IUBU ROXANA

Medic primar

Dr. ROXANA IUBU medic primar boli infectioase medic specialist pediatrie cod D51027 Medic curant:

Medic rezident:

Dr. MARCU CRISTIAN

Medic primar

Dr. MARCU CRISTIAN medic primar boli infectionse 647932

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Calea de transmitere:
prin asigurat
prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;