

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **MURESAN PETRU**, nascut la data de **13.05.1968**, CNP / cod unic de asigurare **1680513124047**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Gherla Str.CIRLEI Nr.21** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **05.06.2020 23:59 - 22.06.2020 14:00**, FO: **15716 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE I-ADULTI** si se externeaza: **AMELIORAT**

Diagnostic:

PNEUMONIE ACUTA BILATERALA
INFECTIE COVID-19 FORMA MEDIE
HIPERTENSIUNE ARTERIALA

Motivele prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Exame de laborator:

07.06.2020

Amilaza - 37 [0 - 100], **APTT** - APTT (sec) 24.5 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Bilirubina Directa** - 0.20 [0 - 0.3], **Bilirubina Totala** - 0.53 [0.0 - 1.2], **Creatinina** - 1.01 [0.7 - 1.2], **D-Dimeri** - <0.19 [0 - 0.55], **Fibrinogen** - 441 [180 - 400], **Fosfataza alcalina** - 102 [40 - 130], **Gama GT** - 75 [0 - 60], **Glicemie** - 85 [70 - 105], **GOT** - 19 [0 - 45], **GPT** - 25 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.65 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.37 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 14.0 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 38.5 [39.0 - 51.0], - VEM 88.1 [82.0 - 98.0], - HEM 32.0 [25.0 - 33.0], - CHEM 36.4 [31.6 - 35.8], - Trombocite 281 [150 - 450], - NEUT% 57.2 [40 - 70], - LYMPH% 29.6 [20 - 40], - MONO% 10.5 [3.0 - 10.0], - EO% 2.1 [0 - 5], - BASO% 0.6 [0 - 2], - NEUT# 3.80 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.97 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.70 [0.21 - 0.92], - EO# 0.14 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.04 [0 - 0.13], - RDW-CV 11.8 [9.9 - 15.5], - PDW* 8.5 [10 - 16.5], - MPV 8.9 [6.5 - 14.0], **K** - 4.1 [3.5 - 5.1], **LDH** - 202 [0 - 250], **Lipaza** - 40 [0 - 60], **Na** - 142 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.82 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.8 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 93.6 [70 - 130], - INR (plasma) 1.03 [0.8 - 1.2], **Uree** - 45 [0 - 50], **VSH** - 25 [1 - 15]

11.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

15.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Incert [Nedetectabil -]

16.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Reactiv (Index=1.263) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -],

Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Reactiv (Index=1.805) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -]

18.06.2020

Examene paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 06.06.2020RGR. PULM D=5.2 Gym2Discrete plaje de sticla mata si/sau infiltrate alveolare infracentimetrice se vizualizeaza latero-toracic bilateral, in 1/3 medie. Fara alte leziuni evidente rgr. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 10.06.2020RG. PULM.-D= 5.3 Gym2Comparativ cu rgr anterioara din 6.06.2020 in przent se regaseste o opacitate liniara in 1/3 medie laterotoracica stanga, mai probabil atelectazie in banda sau zona de fibroza. In rest fara alte leziuni infiltrative pulmonare. SCD libere. cord, aorta radiologic normale.

Altele

Tratament efectuat

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || AMLODIPINA 10mg*20cpr. HELCOR || AMLODIPINA LPH 10 MG X 30 || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. || DARUNAVIR MYLAN 800MG*30CPR.FILM. || MUCOVIM 200mg*20cps || NORVIR 100MG X30CPR.FILM || PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || PARACETAMOL POLISANO 500MG*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || SPAVERIN40MG 2BLX10CPS || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacient in varsta de 52 ani, cunoscut cu diskinezie biliara, acuza greata (debut cu 1 saptamana anterior internarii) cu un episod de varsatura la care asociaza de 3 zile tuse seaca, odinofagie, cefalee. In acest context, pacientul se testeaza pentru SARS-COV-2 la Regina Maria unde rezultatul este pozitiv (05.06.2020), motiv pentru care este adus de SAJ in clinica noastra, unde se interneaza pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate.

Obiectiv la internare: pacient afebril, stare generala usor influentata, IMC=31, auscultatoric pulmonar cu MV prezent bilateral, fara raluri supraadugate, SaO2=98% aa; auscultatoric cardiac cu zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri, cu TA=160/100 mg, AV=94 bpm; abdomen marit in volum pe seama tesutului adipos bine reprezentat, nedureros la palpare, Giordano negativ bilateral, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: VSH si fibrinogen reactionate, GGT reactionat.

Radiografia pulmonara (06.06.2020) evidentiaza: discrete plaje de sticla mata si/sau infiltrate alveolare infracentimetrice se vizualizeaza latero-toracic bilateral, in 1/3 medie; fara alte leziuni evidente rgr.

Radiografia pulmonara de control din 10.06.2020 evidentiaza: comparativ cu rgr anterioara din 6.06.2020 in przent se regaseste o opacitate liniara in 1/3 medie laterotoracica stanga, mai probabil atelectazie in banda sau zona de fibroza. In rest fara alte leziuni infiltrative pulmonare. SCD libere. cord, aorta radiologic normale.

RT-PCR SARS COV-2: 12.06.2020 DETECTABIL

RT-PCR SARS COV-2:16.06. 2020: INCERT

RT-PCR SARS COV-2:17.06.2020: DETECTABIL

Serologie SARS COV-2 (17.06.2020): IgM=Reactiv, IgG=Reactiv.

Pe parcursul internarii a prezentat valori tensionale constant crescute pentru care a urmat tratament cu Amlodipina.

Pe parcursul internarii pacientul a fost izolat, a urmat tratament cu Plaquenil (200 mg 2-0-2 in prima zi, ulterior 1-0-1) timp de 10 zile, Darunavir 800 mg (1-0-0) timp de 10 zile, Norvir 100 mg (1-0-0) timp de 10 zile, anticoagulant cu Clexane s.c. (0,4ml-0-0,4ml timp de 10 zile, apoi 0,4 ml doza unica), antihipertensiv cu Amlodipina 10 mg (1/2-0-0), simptomatice.

Se transfera in Spitalul de Pneumoftiziologie in afebrilitate, stabil hemodinamic si respirator, cu urmatoarele recomandari:

Tratament recomandat

Repetare PCR SARS-COV-2 (proba 6) in 23.06.2020. (COD DSP CJ/14382/2020)

S-a eliberat CM pe perioada internarii.

Se externeaza dupa 2 teste PCR nedetectabile.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

☒ Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

CCMAM 4169794

- ☒ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteană de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 22.06.2020

Sef sectie:

Conf.Dr. LUPSE MIHAELA

MEDIC PRIMAR

DR. MIHAELA LUPSE
medic primar boli infectioase
competenta ecografica
cod. 521011

Medic curant:

Dr. ITU MURESAN CORINA

Medic primar

Dr. CORINA ITU-MURESAN
medic primar
boli infectioase
173663

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se întocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43