

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **OLTEAN VASILE**, nascut la data de **29.12.1968**, CNP / cod unic de asigurare **1681229120666**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.RASARITULUI Nr.100 Ap.8** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **31.07.2020 21:23 - 10.08.2020 11:09**, FO: **18563 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **AMELIORAT**

### Diagnostic:

PNEUMONIE BILATERALA.  
COVID-19 FORMA MEDIE  
HTA.  
BRD MINOR.

### Motivele prezentarii

### Anamneza

#### - factori de risc

### Examen clinic

#### - general

#### - local

### Examine de laborator:

#### 01.08.2020

**APTT** - APTT (sec) 19.8 [ 22.1 - 28.1 ], - APTT (%) [ - ], **Creatinina** - 1.18 [ 0.7 - 1.2 ],  
**D-Dimeri** - 0.68 [ 0 - 0.55 ], **Feritina** - 870.9 [ 23.9 - 336.2 ], **Glicemie** - 89 [ 70 - 105 ], **GOT** - 30 [ 0 - 45 ], **GPT** - 54 [ 0 - 45 ], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.09 [ 3.7 - 9.5 ], - Hematii 4.81 [ 4.32 - 5.66 ], - Hemoglobina 14.5 [ 13.3 - 17.6 ], - Hematocrit 43.3 [ 39.0 - 51.0 ], - VEM 90.0 [ 82.0 - 98.0 ], - HEM 30.1 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 33.5 [ 31.6 - 35.8 ], - Trombocite 388 [ 150 - 450 ], - NEUT% 61.4 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 24.3 [ 20 - 40 ], - MONO% 12.5 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 1.5 [ 0 - 5 ], - BASO% 0.3 [ 0 - 2 ], - NEUT# 3.74 [ 1.5 - 6.6 ], - LYMPH# 1.48 [ 1.1 - 3.5 ], - MONO# 0.76 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.09 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.02 [ 0 - 0.13 ], - RDW-CV 12.2 [ 9.9 - 15.5 ], - PDW\* 9.7 [ 10 - 16.5 ], - MPV 9.2 [ 6.5 - 14.0 ], **Interleukina 6** - 5.41 [ 0 - 6.4 ], **K** - 4.2 [ 3.5 - 5.1 ], **LDH** - 314 [ 0 - 250 ], **Na** - 144 [ 136 - 146 ], **Proteina C reactiva** - 2.30 [ 0 - 1 ], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 12.1 [ 9.4 - 13.6 ], - PT (%) (plasma) 88.4 [ 70 - 130 ], - INR (plasma) 1.06 [ 0.8 - 1.2 ], **Uree** - 59 [ 0 - 50 ], **VSH** - 14 [ 1 - 15 ]

#### 06.08.2020

**Acid Uric** - 6.6 [ 3.4 - 7 ], **APTT** - APTT (sec) 20.7 [ 22.1 - 28.1 ], - APTT (%) [ - ], **Calciu total** - 9.10 [ 8.4 - 10.6 ], **Colesterol Total** - 174 [ 109 - 200 ], **Creatinina** - 0.99 [ 0.7 - 1.2 ], **D-Dimeri** - 0.55 [ 0 - 0.55 ], **Feritina** - 602.6 [ 23.9 - 336.2 ], **Fibrinogen** - 320 [ 180 - 400 ], **Fier** - 69 [ 33 - 193 ], **Glicemie** - 98 [ 70 - 105 ], **GOT** - 20 [ 0 - 45 ], **GPT** - 61 [ 0 - 45 ], **HDL-Colesterol** - 26 [ 35 - 65 ], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.7 [ 3.7 - 9.5 ], - Hematii 4.77 [ 4.32 - 5.66 ], - Hemoglobina 14.2 [ 13.3 - 17.6 ], - Hematocrit 42.2 [ 39.0 - 51.0 ], - VEM 88.4 [ 82.0 - 98.0 ], - HEM 29.8 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 33.7 [ 31.6 - 35.8 ], - RDW-CV% 13.0 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 323 [ 150 - 450 ], - MPV 7.4 [ 6.5 - 14.0 ], -

NEUT% 55.75 [ 40 - 70 ] , - LYMPH% 28.59 [ 20 - 40 ] , - MONO% 13.28 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 1.71 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.67 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 3.711 [ 1.5 - 6.6 ] , - LYMPH# 1.903 [ 1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.884 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.114 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.045 [ 0 - 0.13 ] , **K** - 4.3 [ 3.5 - 5.1 ] , **LDH** - 234 [ 0 - 250 ] , **LDL - Cholesterol** - 36 [ 10 - 150 ] , **Lipide Totale** - 1044 [ 375 - 750 ] , **Magneziu** - 2.08 [ 1.7 - 2.6 ] , **Na** - 142 [ 136 - 146 ] , **Proteina C reactiva** - 0.19 [ 0 - 1 ] , **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 10.8 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%) (plasma) 114.4 [ 70 - 130 ] , - INR (plasma) 0.93 [ 0.8 - 1.2 ] , **Trigliceride** - 563 [ 0 - 150 ] , **Uree** - 39 [ 0 - 50 ] , **VSH** - 29 [ 1 - 15 ]

**07.08.2020**

**Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [ Nedetectabil - ]

**11.08.2020**

**Acid Uric** - 6.41 [ 3.4 - 7 ] , **Calciu total** - 8.67 [ 8.4 - 10.6 ] , **Cholesterol Total** - 155 [ 109 - 200 ] , **Creatinina** - 0.82 [ 0.7 - 1.2 ] , **Fier** - 68.1 [ 33 - 193 ] , **Glicemie** - 76 [ 70 - 105 ] , **GOT** - 21 [ 0 - 45 ] , **GPT** - 39 [ 0 - 45 ] , **HDL-Cholesterol** - 24.2 [ 35 - 65 ] , **Hemoleucograma completa** - Leucocite 5.7 [ 3.7 - 9.5 ] , - Hematii 4.55 [ 4.32 - 5.66 ] , - Hemoglobina 13.5 [ 13.3 - 17.6 ] , - Hematocrit 39.8 [ 39.0 - 51.0 ] , - VEM 87.5 [ 82.0 - 98.0 ] , - HEM 29.8 [ 25.0 - 33.0 ] , - CHEM 34.0 [ 31.6 - 35.8 ] , - RDW-CV% 13.5 [ 9.9 - 15.5 ] , - Trombocite 226 [ 150 - 450 ] , - MPV 7.8 [ 6.5 - 14.0 ] , - NEUT% 53.26 [ 40 - 70 ] , - LYMPH% 30.51 [ 20 - 40 ] , - MONO% 13.10 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 2.37 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.76 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 3.037 [ 1.5 - 6.6 ] , - LYMPH# 1.740 [ 1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.747 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.135 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.044 [ 0 - 0.13 ] , **K** - 3.9 [ 3.5 - 5.1 ] , **LDH** - 181 [ 0 - 250 ] , **Lipide Totale** - 1136 [ 375 - 750 ] , **Magneziu** - 2.08 [ 1.7 - 2.6 ] , **Na** - 140 [ 136 - 146 ] , **Proteina C reactiva** - 0.26 [ 0 - 1 ] , **Trigliceride** - 697 [ 0 - 150 ] , **Uree** - 29.9 [ 0 - 50 ]

---

#### Examine paraclinice:

**EKG**

**ECO**

---

#### Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 10.08.2020RG. PULM.D=8 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 03.08.2020RGR.PULM.D=7.7 Gym2Fara leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr.

---

#### Altele

---

#### Tratament efectuat

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || CEFORT 1GR CUTX10FLX10ML || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML \* 10 SER. PRE. || KALETRA 200mg/50mg\*120cpr.filmate || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA\*20CPR || PLAQUENIL 200MG\*60 compr.film. || SER FIZIOLOGIC 0.9% - 100ML || STOPTOXIN FORTE 3BLS\*10CPS || VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES

---

#### Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

##### EPICRIZA

Pacient in varsta de 51 ani, cunoscut cu HTA in tratament, se interneaza, via CPU V, diagnosticat cu SARS CoV 2 din data de 31.07. De mentionat ca la locul de munca a fost diagnosticat in ultimele 2 saptamani un coleg de-al pacientului, iar sotia si fiica sunt pozitive, spitalizate in SCBI.

La CPU V s-a efectuat CT pulmonar care releva aspect de "stiela mata " bilateral, investigatiile paraclinice arata usor sindrom inflamator. Pacientul nu are acuze respiratorii.

Obiectiv la internare: afebril, inapetent, stare generala buna, stabil hemodinamic si respirator, fara modificari stetacustic pulmonar, fara sindrom meningeal, abdomen liber, nedureros la palpare.

02.08.2020- Se preia pe sectia COPII V, pacient afebril, apentent, fara acuze subiective, stabil hemodinamic si respirator cu TA: 125/75 mmHg, AV: 96bpm, SO2: 98%aa; MV fiziologic prezent bilateral, fara raluri supraadaugate; tranzit intestinal si diureza prezente.

Biologic: (02.08) - CRP izolate crescut, GPT izolat usor crescut, LDH usor crescut, uree usor crescuta, D-dimeri usor reactionati, feritina moderat crescuta.

(07.08) - VSH izolat crescut; Feritina in scadere in dinamica, LDH in scadere in

dinamica, GPT reactionat, trigliceride crescute, lipide totale moderat crescute

PCR SARS CoV-2 (10.08.2020- Proba 2):

Radiografie pulmonara: (03.08.20)- fara leziuni active pleuro-pulmonare. (10.08.20) - fara leziuni active pleuro-pulmonare

EKG (05.08.2020)- fara modificari

Pe perioada internarii pacientul s-a mentinut afebril, apetent, stabil hemodinamic si respirator si a urmat tratament conform protocolului spitalului cu Plaquenil 2x2 tb/zi o zi, apoi 2x1 tb/zi, Kaletra 200/50mg 2x2tb/zi, antibiotic cu Cefort 2g/zi timp de 7 zile, profilactic anticoagulant cu Clexane 0,4ml/zi, antitermic, antialgic si hepatoprotector cu evolutie favorabila si remiterea simptomatologiei.

Se externeaza.....

#### Tratament recomandat

**Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate**

#### Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteană de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 10.08.2020

#### Sef sectie:

Dr. IUBU ROXANA

Medic primar

Dr. ROXANA IUBU  
medic primar boli infectioase  
medic specialist pediatrie  
cod D51627

#### Medic curant:

Dr. MARCU CRISTIAN

Medic primar

Dr. MARCU CRISTIAN  
medic primar  
boli infectioase  
647932

#### Medic rezident:

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

\*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se întocmeste în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;