

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro

unitate aflată în

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca BOB IOANA EMILIA , nascut la data de 04.10.1979, CNP / cod unic de asigurare 2791004120791 , Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.MEHEDINTI Nr.55-57 Ap.26 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 04.08.2020 01:07 - 05.08.2020 18:00, FO: 18730 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: STATIONAR

## Diagnostice:

INFECTIE SARS-COV-2, FORMA ASIMPTOMATICA COVID-19 CU VIRUS IDENTIFICAT

Motivele prezentarii	
Anamneza	
factori de risc	
Examen clinic	
- general	
- local	
Examene de laborator:	
04.08.2020	
<b>APTT</b> - APTT (sec) 24.2 [ 22.1 - 28.1 ], - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.53 [ 0.5 - 0.9 ],	
<b>Feritina</b> - 32.5 [ 11.0 - 306.8 ], <b>Fibrinogen</b> - 426 [ 180 - 400 ], <b>Fosfataza alcalina</b> - 59 [ 35 -	
105 ], Gama GT - 12 [ 0 - 50 ], Glicemie - 87 [ 70 - 105 ], GOT - 12 [ 0 - 35 ], GPT - 10 [ 0 -	
35 ], <b>Hemoleucograma completa</b> - Leucocite 5.13 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 4.53 [ 3.88 - 4.99 ] ,	
- Hemoglobina 13.6 [ 11.5 - 15.4 ] , - Hematocrit 38.8 [ 36.0 - 48.0 ] , - VEM 85.7 [ 81.0 - 99.0 ]	
, - HEM 30.0 [ 25.0 - 33.0 ] , - CHEM 35.1 [ 31.6 - 35.8 ] , - Trombocite 215 [ 150 - 450 ] , -	
NEUT% 69.4 [ 40 - 70 ] , - LYMPH% 18.3 [ 20 - 40 ] , - MONO% 11.3 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO%	
0.6 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.4 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 3.56 [ 1.8 - 7.4 ] , - LYMPH# 0.94 [ 1.1 - 3.5 ] , -	
MONO# 0.58 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.03 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.02 [ 0 - 0.13 ] , - RDW-CV	
12.9 [ 9.9 - 15.5 ] , - PDW* 9.7 [ 10 - 16.5 ] , - MPV 9.3 [ 6.5 - 14.0 ], <b>K</b> - 4.3 [ 3.5 - 5.1 ], <b>LDH</b>	
- 127 [ 0 - 250 ], Na - 143 [ 136 - 146 ], Proteina C reactiva - 0.37 [ 0 - 1 ], Timp de	
<b>protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 11.4 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%) (plasma) 101.2 [ 70 - 130 ] , -	
INR (plasma) 0.99 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Uree</b> - 15 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 6 [ 1 - 20 ], <b>D-Dimeri</b> - 0.19 [ 0 - 0.55 ]	
Examene paraclinice:	
EKG	
ECO	
Rx	
T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 04.08.2020RG. PULMD=3.9 Gym2Fara leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr.	
Altele	
Tratament efectuat	

## Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

#### **EPICRIZA**

Pacienta in varsta de 40 de ani, cadru medical, cunoscuta cu insuficienta venoasa cronica si varice membre inferioare bilateral, se prezinta in serviciul nostru ulterior confirmarii cu infectie SARS-COV-2 (rtPCR SARS-CoV2 efectuat in data de 03.08.2020 DETECTABIL-test efectuat la revenirea din concediu-cod DSP CJ/8376/2020) Afirmativ, pacienta este asimptomatica la internare in serviciul nostru.

Din ancheta epidemiologica retinem ca pacienta a calatorit pe litoralul Marii Negre in statiunile Venus si Jupiter in perioada 20-25.07.2020 ulterior intr-o statiune montana in perioada 26-29.07.2020; nu recunoaste contact apropiat cu caz confirmat COVID 19.

Se interneaza in serviciul nostru pentru izolare si tratament de specialitate.

Obiectiv la internare: pacienta cu starea generala buna, este afebrila, tegumente normal colorate , este constienta, orientata temporo-spatial, stabila hemodinamic si respirator (TA =124/84 mmHg , AV =81b/min , SaO2 =97% cu O2 in a.a), MV fiziologic prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, zgomote cardiace ritmice, fara sufluri decelabile, abdomen liber, fara sensibilitate la palparea superficiala sau profunda, tranzit intestinal prezent pentru materii fecale si gaze, loje renale libere, Giordano negativ bilateral, mictiuni fiziologice exteriorizate spontan, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic pacienta prezinta:limfopenie, fibrinogen crescut.

Radiografia pulmonara (4.08.2020) fara leziuni active pleuro-pulmonare.

Pe parcursul internarii pacienta a fost izolata, a urmat tratament cu vitamina C, antipiretice.

Se externeaza afebrila, apetenta, stabila hemodinamic si respirator, cu recomandari:

#### Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 13 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

? Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeasca vizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau

tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

in timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii;

sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 04.08.2020-18.08.2020.

## Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

# Indicatie pentru revenire la internare X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - US-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar - X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia - Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar - X Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 05.08.2020

Sef sectie:

**Medic curant:** 

**Medic rezident:** 

Dr. IUBU ROXANA

Dr. MARCU CRISTIAN

Medic primar

Dr. ROXANA IUBU

medic primar boli-infectioase
medic specialist pediatrie
cod D51027



#### Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;