

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioaseci@vahoo.com\_web:

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro

unitate aflată în

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **DINE MARIA**, nascut la data de **28.02.1948**, CNP / cod unic de asigurare **2480228125177**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Rasca Nr.61** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **01.08.2020 15:55 - 09.08.2020 15:52**, FO: **18584** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **AMELIORAT** 

D:	42
ınagn	ostice:

J12.9 - Pneumo	nia virala, nespecificata
Motivele prezentarii	
- factori de risc	
Examen clinic - general	
- local	
Examene de laborator:	
01.08.2020	
<b>APTT</b> - APTT	(sec) 20.9 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.75 [ 0.5 - 1.2 ],
<b>D-Dimeri</b> - 0.5	2 [ 0 - 0.55 ], <b>Feritina</b> - 32.8 [ 11.0 - 306.8 ], <b>Fibrinogen</b> - 164 [ 180 - 400 ],
Glicemie - 89 [	70 - 105 ], <b>GOT</b> - 19 [ 0 - 35 ], <b>GPT</b> - 15 [ 0 - 35 ], <b>Hemoleucograma</b>
11.5 - 15.4], -	cocite 5.40 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 4.55 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 12.9 [ Hematocrit 37.5 [ 36.0 - 48.0 ] , - VEM 82.4 [ 81.0 - 99.0 ] , - HEM 28.4 [ 25.0 - 434.4 [ 31.6 - 35.8 ] , - Trombocite 238 [ 150 - 450 ] , - NEUT% 62.0 [ 40 - 70 ]
	5.7 [ 20 - 40 ] , - MONO% 9.3 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 2.6 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.4
	TT# 3.35 [ 1.8 - 7.4 ] , - LYMPH# 1.39 [ 1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.50 [ 0.21 - 0.92
	0.00 - 0.67], - BASO# 0.02[0 - 0.13], - RDW-CV 13.4[9.9 - 15.5], -
-	0 - 16.5], - MPV 10.7 [6.5 - 14.0], <b>LDH</b> - 162 [0 - 250], <b>Proteina C reactiva</b>
	<b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 11.0 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%) (plasma
_	)], - INR (plasma) 0.96 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Uree</b> - 42 [ 0 - 71 ], <b>VSH</b> - 2 [ 1 - 20 ]
05.08.2020	0.50.0.551.70.4
	9 [ 0 - 0.55 ], <b>Fibrinogen</b> - 122 [ 180 - 400 ], <b>Hemoleucograma completa</b> -
_	3.9 - 11.1], - Hematii 3.07 [ 3.88 - 4.99], - Hemoglobina 8.5 [ 11.5 - 15.4], - 9 [ 36.0 - 48.0], - VEM 81.2 [ 81.0 - 99.0], - HEM 27.6 [ 25.0 - 33.0], -
	1.6 - 35.8], - RDW-CV% 14.7 [ 9.9 - 15.5], - Trombocite 132 [ 150 - 450], -
=	1.0 - 33.6 ], - RDW - C V % 14.7 [ 9.5 - 13.5 ], - Holliootic 132 [ 130 - 430 ], - 14.0 ], - NEUT% 67.81 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 21.82 [ 20 - 40 ], - MONO%
_	)], - EO% 1.27 [ 0 - 5 ], - BASO% 0.14 [ 0 - 2 ], - NEUT# 2.572 [ 1.8 - 7.4 ], -
	7 [ 1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.340 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.048 [ 0.00 - 0.67 ] , -
BASO# 0.005 [	0 - 0.13 ]
06.08.2020	
Calciu total - 9	0.81 [ 8.4 - 10.6 ], <b>Colesterol Total</b> - 167 [ 109 - 200 ], <b>Creatinina</b> - 1.27 [ 0.5 -
1.2], <b>Fier</b> - 116	5.5 [ 33 - 193 ], <b>Glicemie</b> - 104 [ 70 - 105 ], <b>GOT</b> - 84 [ 0 - 35 ], <b>GPT</b> - 77 [ 0 -
35 ], <b>HDL-Col</b>	esterol - 43.2 [ 45 - 65 ], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.7 [ 3.9 -
	tii 5.21 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 14.5 [ 11.5 - 15.4 ] , - Hematocrit 42.5 [ VEM 81.6 [ 81.0 - 99.0 ] , - HEM 27.9 [ 25.0 - 33.0 ] , - CHEM 34.2 [ 31.6 -

35.8], - RDW-CV% 15.5[9.9 - 15.5], - Trombocite 227[150 - 450], - MPV 9.0[6.5 - 14.0

1.1 - 3.5 ], - MONO# 0.618 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.048 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.015 [ 0 - 0.13 ], K - 3.1 [ 3.5 - 5.1 ], LDH - 213 [ 0 - 250 ], LDL - Colesterol - 83 [ 10 - 150 ], Lipide

Totale - 668 [ 375 - 750 ], Magneziu - 1.6 [ 1.7 - 2.6 ], Na - 138 [ 136 - 146 ], Proteina C

reactiva - 0.12 [ 0 - 1 ], Trigliceride - 202 [ 0 - 150 ], Uree - 99.6 [ 0 - 71 ]

09.08.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ], Bilirubina Directa - 0.18 [ 0 - 0.3 ],

Bilirubina Totala - 0.43 [ 0.0 - 1.2 ], Creatinina - 0.70 [ 0.5 - 1.2 ], D-Dimeri - 0.34 [ 0 - 0.55 ],

Feritina - 83.7 [ 11.0 - 306.8 ], Fier - 122 [ 33 - 193 ], Fosfataza alcalina - 64 [ 35 - 105 ],

Gama GT - 104 [ 0 - 50 ], GOT - 27 [ 0 - 35 ], GPT - 60 [ 0 - 35 ], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.3 [ 3.9 - 11.1 ], - Hematii 4.55 [ 3.88 - 4.99 ], - Hemoglobina 12.6 [ 11.5 - 15.4 ], - Hematocrit 37.5 [ 36.0 - 48.0 ], - VEM 82.4 [ 81.0 - 99.0 ], - HEM 27.7 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 33.6 [ 31.6 - 35.8 ], - RDW-CV% 15.1 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 161 [ 150 - 450 ], - MPV 9.3 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 60.86 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 25.02 [ 20 - 40 ], -

MONO% 9.73 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 3.93 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.46 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 3.853 [ 1.8 - 7.4 ] , - LYMPH# 1.584 [ 1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.616 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.249 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.029 [ 0 - 0.13 ], **Interleukina 6** - 24.92 [ 0 - 6.4 ], **K** - 3.9 [ 3.5 - 5.1 ], **LDH** 

], - NEUT% 70.77 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 19.08 [ 20 - 40 ], - MONO% 9.22 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 0.71 [ 0 - 5 ], - BASO% 0.22 [ 0 - 2 ], - NEUT# 4.747 [ 1.8 - 7.4 ], - LYMPH# 1.280 [

- 167 [ 0 - 250 ], Na - 144 [ 136 - 146 ], Proteina C reactiva - 0.55 [ 0 - 1 ], Uree - 51 [ 0 - 71 ], VSH - 6 [ 1 - 20 ]

Examene paraclinice:	
EKG	
ECO	

 $\mathbf{R}\mathbf{x}$ 

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 01.08.2020RGR PULM D= 4.4 Gym2Desen pulmonar accentuat ICH ,suprahilar si infrahilar drept. Fara arii de umplere alveolara,sub rezerva bazei stangi cu suprapuneri de parti moi. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 03.08.2020RGR.PULM.D= 3.5Gym2Desen pulmonar accentuat ICH ,suprahilar si infrahilar drept. Fara arii de umplere alveolara,sub rezerva bazei stangi cu suprapuneri de parti moi. Aspect nemodificat comparativ cu examinarea anterioara. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 10.08.2020RG. PULM.D=3.7 Gym2Comp. cu rgr precedenta, se constata aspect ameliorat al desenului pulmonar accentuat din dreapta. Fara leziuni nou aparute,vizibile rgr.

Altele

## **Tratament efectuat**

ALGOCALMIN 1G/2 ML || ARNETIN 50MG/2ML || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML \* 10 SER. PRE. || DEXKETOPROFEN ROMPH. 50MG/2ML SOL. INJ/CONC. SOL. || DOXICICLINA 100 MG || EMPERIN 24MG\* 60CPR. (BETAHISTINA) || GABARAN 300MG\*50CPS. || GLUCOSE 5%-500ML -BRAUN || KALETRA 200mg/50mg\*120cpr.filmate || NO-SPA 40mg/2ml || OLICARD 40MG RETARD\*20CAPS.ELIB.PREL. || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA\*20CPR || PARACETAMOL B BRAUN FLACON 10MG/ML EP 100ML || PLAQUENIL 200MG\*60 compr.film. || PREDUCTAL 35 MG \* 60 CP SRV || RAWEL (INDAPAMID) 1.5 MG || RINGER 500 ML - BRAUN || SER FIZIOLOGIC 0.9%-500ML- BRAUN || STOPTOXIN FORTE 3BLS\*10CPS || VITAMINA B1 ZENTIVA 100MG/2ML\*5FIOLE || VITAMINA B6 ZENTIVA 50MG/2ML

## Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 72 de ani, cunoscuta hipertensiva, cu cardiopatie ischemica cronica, cu colecistectomie, cu Zona Zoster la nivelul fesei drepte si la nivelul fetei posterioare a coapsei drepte in APP recente, se prezinta in serviciul nostru ulterior confirmarii cu infectie COVID 19 (rtPCR SARS-CoV2 efectuat in data de 31.07.2020 DETECTABIL-test efectuat la cerere, contra cost in serviciul nostru). Boala actuala a debutat in urma cu circa 7 zile cu mialgii, artralgii, scaune diareice, apoase, actualmente remise; la momentul prezentarii in serviciul nostru pacienta prezinta asteno-adinamie.

Din ancheta epidemiologica retinem ca pacienta declara contact apropiat cu cazuri confirmate

COVID-19 (focar familial) in ultimele 14 zile.

Se interneaza in serviciul nostru pentru izolare si tratament de specialitate.

Obiectiv la internare: pacienta cu starea generala buna, este afebrila, prezinta tuse seaca, tegumente normal colorate , prezinta leziuni hiperpigmentare post-zosteriene la nivelul fetei posterioare a coapsei drepte si la nivel fesier, este constienta, orientata temporo-spatial, TA =148/90 mmHg , zgomote cardiace ritmice, AV =74b/min , SaO2 =97% cu O2 in a.a., MV inasprit cu cateva raluri bronsice sibilante diseminate bilateral, abdomen liber, fara sensibilitate la palparea superficiala sau profunda, tranzit intestinal prezent pentru materii fecale si gaze, loje renale libere, Giordano negativ bilateral, mictiuni fiziologice exteriorizate spontan, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic pacienta prezinta HLG in limite normale, coagulograma fara modificari, D-dimeri, feritina nereactionate, probe renale, probe hepatice cu valori normale.

Radiografia pulmonara (1.08.2020) deceleaza desen pulmonar accentuat ICH ,suprahilar si infrahilar drept. Fara arii de umplere alveolara,sub rezerva bazei stangi cu suprapuneri de parti moi.

Se interpreteaza diagnosticul de COVID 19-forma medie si se decide initierea tratamentului cu Plaquenil 200 mg 2x2 tb/zi, prima zi, ulterior 2x1 tb/zi, in asociere cu Kaletra 200/50 mg 2x2 tb/zi, Doxiciclina 100 mg 2x1tb/zi, antialgic, Paracetamol, anticoagulant in doza profilactica (Clexane 0.4 ml/zi).

Radiografia pulmonara de control la 48 de ore (3.08.2020) evidentiaza desen pulmonar accentuat ICH ,suprahilar si infrahilar drept. Fara arii de umplere alveolara,sub rezerva bazei stangi cu suprapuneri de parti moi. Aspect nemodificat comparativ cu examinarea anterioara.

06.08.2020 Biologic- transaminaze usor crescute, uree, creatinina crescute, HDL-col scazut, hipertrigliceridemie, Mg usor scazut, K usor scazut.

Se transfera in sectia externa a SCBI, Respirator Copii V, de la Medicina Muncii .

. . . . . . . . . . . . . . .

Tratament recomandat				
Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate				
Indicatie pentru revenire la internare				
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare				
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:  - □ S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia  - □ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar  - ☑ Nu s-a eliberat prescriptie medicala  Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:  - □ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia  - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar  - ☑ Nu s-a eliberat concediu medical la externare  Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:  - □ S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu  - ☑ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,	ı			

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

\*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:

<ul> <li>S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti</li> <li>X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru disponu a fost necesar</li> </ul>		ece
cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, p	pentru diabet)	
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 09.08.2020		
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:
Dr. IUBU ROXANA	RUS MIHAI ARONEL	
Medic primar  Dr. ROXANA IUBU  medic primar boli infecțioase medic specialist pediatrie cod D51027	Dr. RUS MIHAI-ARONEL medic specialist Bolt Infecțioase cod F20348	
Calea de transmitere:		

- prin asigurat

- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;