

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca PADUREAN DANIELA , nascut la data de 15.08.1989, CNP / cod unic de asigurare 2890815124935 , Adresa: Jud.CLUJ Loc.Copaceni Nr.179 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 10.08.2020 18:50 - 12.08.2020 13:35, FO: 19311 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE III-ADULTI si se externeaza: STATIONAR

Diagnostice:

COVID-19 FORMA USOARA
INFECTIE ACUTA A CAILOR RESPIRASTORII SUPERIOARE (AGEUZIE,ANOSMIE)
REMISA
HERNIE DE DISC OPERATA
RINITA CRONICA ALERGICA

Motivele prezentarii
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic - general
- local
Examene de laborator:
11.08.2020 APTT - APTT (sec) 24.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.57 [0.5 - 0.9], D-Dimeri - 0.26 [0 - 0.55], Feritina - 26.0 [11.0 - 306.8], Fibrinogen - 168 [180 - 400], Glicemie - 84 [70 - 105], GOT - 22 [0 - 35], GPT - 14 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.5 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.36 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 12.8 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 38.0 [36.0 - 48.0] , - VEM 87.1 [81.0 - 99.0] , - HEM 29.3 [25.0 - 33.0] , - CHEM 33.7 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 13.3 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 240 [150 - 450] , - MPV 8.3 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 55.09 [40 - 70] , - LYMPH% 33.57 [20 - 40] , - MONO% 9.40 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.43 [0 - 5] , - BASO% 0.51 [0 - 2] , - NEUT# 3.012 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.835 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.514 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.078 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.028 [0 - 0.13], K - 4.3 [3.5 - 5.1], LDH - 114 [0 - 250], Na - 139 [136 - 146], Proteina C reactiva - 0.07 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 12.6 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 80.7 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.11 [0.8 - 1.2], Uree - 17.3 [0 - 50], VSH - 2 [1 - 20], Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Incert (Index=0.976) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.299) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -]
Examene paraclinice:
EKG ECO

 $T03501 - radiografia toracica \sim Rezultat: 11.08.2020 RGR. PULM. D=2.8 \ Gym2 Fara \ leziuni \ pleuro-pulmonare evidente \ rgr.$

Altele

Tratament efectuat

PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

PacientA in varsta de 30 de ani, cunoscuta cu hernie de disc operata, rinita cronica alergica se interneaza pentru evaluare clinico-biologica. Pacienta a fost diagnosticata cu COVID-19 in data de 30.07.2020 prin test RT PCR SARS-COV 2. Subiectiv a acuzat la momentul testarii ageuzie si anosmie, care pe parcurs s-au mai atenuat.

Din ancheta epidemiologica retinem ca nu a fost vaccinat antigripal, nu a avut contact apropiat cu persoane cu simptome caracteristice unei infectii respiratorii acute, in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor. Mentionam ca pacientul nu a vizitat unitati sanitare in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor. Nu poate preciza contactul cu un caz probabil sau confirmat in perioada 14 zile anterioare debutului simptomelor. Nu a vizitat in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor vreun targ/piata de animale vii.

Obiectiv la internare: starea generala buna, afebril , constient, orientat temporo-spatial, tegumente si mucoase normal colorate, examen faringian: aspect normal, stabil hemodinamic si respirator (TA = 120/80 mmHg, TA = 120/80 mmHg, TA = 120/80 mmHg), TA = 120/80 mmHg, TA =

Biologic: parametri normali.

PCR SARS-CoV-2 proba 1 (30.07):DETECTABIL

PCR SARS-COV 2 proba 2 (12.08): DETECTABIL

RADIOGRAFIA TORACICA (11.08 .2020) - fara leziuni pleuro-pulmonare.

Avand in vedere faptul ca la momentul internarii pacienta este foarte putin simptomatica, probele biologice sunt normale, iar radiografia pulmonara este fara modificari se decide abtinerea de la administarea tratamentului antiviral si imunomodulator.

Se externeaza cu starea generala ameliorata, in afebrilitate, stabil hemodinamic si respirator.

Tratament recomandat

Tratament cu:

VITAMINA C+ZN 1-0-0

Pacientii asimptomatici cu factori de risc/forme usoare cu test de control pozitiv externati la 10 zile:

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 4 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 10.08-12.08.2020

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X	Nu, nu este necesara revenirea pentru internare			
Se	completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:			
-	- S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia			
-	- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar			
-	X Nu s-a eliberat prescriptie medicala			
Se	completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: CCMAM 4945300			
-	- X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia			
-	Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar			
-	☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare			
Se	Se completează obligatoriu una din cele două informatii:			
-	- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu			
-	X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,			
	deoarece nu a fost necesar			

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

 S-a eliberat prescriptie medicală pentru Nu s-a eliberat prescriptie medicală pen nu a fost necesar 	•	oarece
cu viza Unitatii judetene de implementare a progra	amului, pentru diabet)	
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 12.08.2020		
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:
Conf. Dr. RADULESCU AMANDA	NEAGOS OTILIA ELENA	
Medic primar Dr. AMANDA KADULESCU medic primar belienfectionse și epidenfologic cod 048773	Dr. O'FILIA NEAGO\$ medic specialist medicinagionnal cossistenta ecografie general cosi EA2782	
Calea de transmitere: - prin asigurat		

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

- prin posta

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;