

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca KOVACS ILEANA, nascut la data de 31.03.1976, CNP / cod unic de asigurare 2760331126227, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.LUNCII Nr.12 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 01.08.2020 00:32 - 03.08.2020 14:30, FO: 18567 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

Diagnostice:

INFECTIE COVID -19 ASIMPTOMATICA TULBURARE SCHIZOFRENICA DE TIP DEPRESIV SUB TRATAMENT MEDICAMENTOS

Motive	ele prezentarii			
Anam	neza			
- factor	i de risc			
Examo	Examen clinic			
- gene	ral			
- local				
Examo	ene de laborator:			
	01.08.2020			
	APTT - APTT (sec) 23.2 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.56 [0.5 - 0.9],			
	D-Dimeri - 0.26 [0 - 0.55], Feritina - 20.5 [11.0 - 306.8], Glicemie - 94 [70 - 105], GOT -			
	13 [0 - 35], GPT - 11 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.11 [3.9 - 11.1] , -			
	Hematii 4.67 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 13.2 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 36.9 [36.0 - 48.0			
], - VEM 79.0 [81.0 - 99.0], - HEM 28.3 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.8 [31.6 - 35.8], -			
	Trombocite 313 [150 - 450] , - NEUT% 29.1 [40 - 70] , - LYMPH% 38.0 [20 - 40] , -			
	MONO% 15.1 [3.0 - 10.0] , - EO% 17.0 [0 - 5] , - BASO% 0.8 [0 - 2] , - NEUT# 1.49 [1.8 -			
	7.4], - LYMPH# 1.94 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.77 [0.21 - 0.92], - EO# 0.87 [0.00 - 0.67], -			
	BASO# 0.04 [0 - 0.13] , - RDW-CV 15.3 [9.9 - 15.5] , - PDW* 12.2 [10 - 16.5] , - MPV 10.6 [6.5 - 14.0], K - 4.1 [3.5 - 5.1], LDH - 118 [0 - 250], Na - 131 [136 - 146], Proteina			
	C reactiva - 0.03 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.3 [9.4 - 13.6], - PT			
	(%) (plasma) 103.2 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.98 [0.8 - 1.2], Uree - 14 [0 - 50], VSH - 2 [
	1 - 20]			
	ene paraclinice:			
EKG				
ECO				
Rx				
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 01.08.2020RGR PULM D= 3 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr. Cord cu ICt normal.			
Altele				
Tratai	nent efectuat			

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 44 ani, cunoscuta cu tulburare schizofrenica de tip depresiv sub tratament cu Olanzapina, Anxiar, Sertralina se interneaza in serviciul nostru se interneaza in serviciul nostru pentru evaluare clino biologica avand un test Sars Cov 2 RT-PCR pozitiv.

Din ancheta epidemiologica mentionam ca pacienta nu a prezentat nici o simptomatologie, si nici nu a avut contact cu vreun caz probabil confirmat.

Obiectiv la internare pacienta cu stare generala buna, constienta, cooperanta, tegumente palide ,tegumente si mucoase umede cu , stabila hemodinamic TA=129/90mmHg, Av91 bpm, zgomote cardiace ritmice , fara sufluri audibile , SaO2=97%, MV prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, abdomen elastic care participa la miscarile respiratorii, tranzit intestinal si diureza prezente, loje renale libere, Giordano negativ bilateral, fara semne de iritatie meningeana/de focar neurologic.

La examinarile biologice s-a evidentiat discreta monocitoza, neutrofilie reactionata; iar radiografia pulmonara a fost fara modificari patologice;

Se interpreteaza cazul COVID 19 forma asimptomatica.

Pe parcursul internariI pacienta cu stare generala buna, in afebrilitate, si a urmat tratament psihiatric de fond (Olanzapina, Anxiar, Sertralina).

Pacienta se incadreaza in categoria pacientilor asimptomatici, motiv pentru care se decide de comun acord cu pacienta externarea si continuarea izolarii la domiciliul cu supraveghere prin medicul de familie.

Se externeaza cu recomandarile din epicriza. A luat la cunostinta si a semnat formularul de consimtamant conform protocolului.

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 11 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii) - din 03.08 - 14.082020. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura. Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informati			
 S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar 			
			- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:			
- S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia			
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar			
- X Nu s-a eliberat concediu medical la externare			
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:			
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu			
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,			
deoarece nu a fost necesar			
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:			
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu			
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece			
nu a fost necesar			
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)			
Unitate judeteana de diabet zaharat:			
Nr. inregistrare al asiguratului:			
Data 03.08.2020			
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:	
		Medic rezident:	
Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA Coordonator imunodepresie Dr. JIANU CRIST			
	Medic primar		
	PRISTIAN		
Dr. MONICA MUNTEAN medic primar holi injectioase	Medic Primar		
cod 828242	Cod 893194		
0	. O		
Calea de transmitere:			
- prin asigurat			
- prin posta			

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;