

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

NAPOCA www.infectioasecluj.ro

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca COSTACHE MADALINA-VALERIA , nascut la data de 25.07.1995, CNP / cod unic de asigurare 2950725180013 , Adresa: Jud.GORJ Loc.Cocoreni Str.DINCA SCHILERU Nr.254 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 02.08.2020 03:57 - 07.08.2020 13:00, FO: 18602 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: AMELIORAT

_	e:	
	COVID-19 FORMA USOARA	
	TRAHEOBRONSITA ACUTA	
Motivele prezentarii		
	NOTO	
Anam		
· factor	i de risc	
	en clinic	
- gene	ral	
- local		
Exam	ene de laborator:	
	02.08.2020	
	250H VitaminaD Total - 27.78 [Deficient: < 20Insuficient: 20 - 30Suficient: 30-100Limita	
	superioara de siguranta: >100 -], APTT - APTT (sec) 25.0 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-],	
	Calciu total - 9.42 [8.4 - 10.6], Creatinina - 0.60 [0.5 - 0.9], D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55],	
	Feritina - 12.4 [11.0 - 306.8], Fibrinogen - 243 [180 - 400], Glicemie - 89 [70 - 105], GOT	
	- 20 [0 - 35], GPT - 21 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.3 [3.9 - 11.1] , -	
	Hematii 4.27 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 12.4 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 36.1 [36.0 - 48.0	
], - VEM 84.6 [81.0 - 99.0], - HEM 29.0 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8], -	
	RDW-CV% 12.6 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 325 [150 - 450] , - MPV 7.4 [6.5 - 14.0] , -	
	NEUT% 33.22 [40 - 70] , - LYMPH% 51.07 [20 - 40] , - MONO% 13.40 [3.0 - 10.0] , -	
	EO% 1.50 [0 - 5] , - BASO% 0.81 [0 - 2] , - NEUT# 1.761 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 2.707 [
	1.1 - 3.5] , - MONO# 0.710 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.079 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.043 [0 -	
	0.13], K - 4.8 [3.5 - 5.1], LDH - 153 [0 - 250], Na - 144 [136 - 146], Proteina C reactiva -	
	0.01 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.3 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma)	
	103.2 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.98 [0.8 - 1.2], Trigliceride - 153 [0 - 150], Uree - 30 [0	
	- 50], VSH - 16 [1 - 20]	
	04.08.2020	
	Covid-19 (SARS-CoV-2) - Incert [Nedetectabil -]	
	05.08.2020	
	Covid-19 (SARS-CoV-2) - Incert [Nedetectabil -]	

 $T03501 - radiografia \ toracica \sim Rezultat: \ 03.08.2020 RGR. PULM. D=3.2 \ Gym2 \ Fara \ leiuni \ active \ pleuro-pulmonare decelabile \ rgr.$

Altele

Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || DESLORATADINA AUROBINDO 5MG*30CPR.FILM. || KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI*30CPR. FILM/ BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 25 ani, afirmativ fara APP semnificative, se interneaza de urgenta pentru: tuse seaca, asteno-adinamie, simptomatologie debutata brusc in 23.07 pentru care a urmat tratament simptomatic la domiciliu cu evolutie nefavorabila. Din ancheta epidemiologica retinem ca este contact cu caz confirmat COVID-19. In aceste conditii se decide efectuarea testului molecular RT PCR COVID-19 (proba 1 in 27.07) care a fost detectabil. Se interneaza in 02.08.2020 pentru izolare, monitorizare, investigatii si tratament de specialitate. Mentionam ca intre ziua diagnosticarii si ziua internarii pacienta a fost in izolare la domiciliu.

Examenul obiectiv la internare releva o pacienta cu stare generala usor influentata, afebrila, constienta, cooperanta, OTS, tegumente si mucoase normal colorate si hidratate, stabila hemodinamic si respirator, saturatie in oxigen de 99% in aa, AV=86/min, TA=108/70 mmHg, murmur vezicular inasprit la nivelul hemitoracelui drept, fara raluri supraadaugate, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri supraadaugate, abdomen suplu, elastic, mobil cu respiratia, insensibil la palpare, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Explorarile paraclinice indica absenta sindromului inflamator, limfo-monocitoza in valoare relativa. Radiografia pulmonara efectuata in 03.08 este fara leziuni pleuro-pulmonare.

Pe baza datelor clinice si paraclinice s-a interpretat cazul cu diagnosticul de COVID-19 forma usoara. Traheobronsita acuta.

La internare s-a initiat regim alimentar corespunzator, reechilibrare hidro-electrolitica po, tratament cu Plaquenil (2x400 mg/zi po in prima zi, apoi 2x200 mg/zi po inca 4 zile) asociat cu Kaletra (2x400 mg/zi po timp de 3 zile), antioxidant, Vitamina C, simptomatic.

In 05.08 si 06.08 testul PCR COVID-19 a fost incert ceea ce sugereaza cantitate mica de virus care se dectecteaza intermitent fiind inalt sugestiv pentru Clearence-ul viral.

Se externeaza cu stare generala buna, fara acuze, la cerere. Va continua izolarea la domiciliu.

Tratament recomandat

- repaus relativ la domiciliu in concediu medical;
- atasam recomandarile Ministerului Sanatatii:

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 2 zile de la externare (pentru un total de 14 zile de izolare). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1.5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 02.08 - 14.08.2020.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:		
- S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia		
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar		
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala		
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:		
- S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia		
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar		
- X Nu s-a eliberat concediu medical la externare		
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:		
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu		
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,		
deoarece nu a fost necesar		
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:		
- S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitive medicale in ambulatoriu		
- Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar		
cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)		

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 07.08.2020

Sef sectie:

Dr. IUBU ROXANA

Medic primar

Dr. ROXANA IUBU medic primar opirinfectioase medic specialist pediatrie cod D51627 **Medic curant:**

Medic rezident:

Dr. RUS MIHAI-ARONEL

RUS MIHAI ARONEL

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;