

18.07.2020

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca MAIER EUGEN, nascut la data de 25.04.1988, CNP / cod unic de asigurare 1880425125841, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Gilau Str.PRINCIPALA Nr.1311B a fost internat in serviciul nostru in perioada: 11.07.2020 00:28 - 21.07.2020 12:15, FO: 17326 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE I-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

www.infectioasecluj.ro

#### Diagnostice:

TRAHEO-BRONSITA ACUTA
INFECTIE COVID-19 FORMA USOARA
ENTEROCOLITA ACUTA
SINDROM DE DESHIDRATARE ACUTA GRAD I/II

Motivele prezentarii		
Anamneza		
- factori de risc		
Examen clinic - general		
- local		
Examene de laborator:		
12.07.2020		
<b>APTT</b> - APTT (sec) 22.3 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.89 [ 0.7 - 1.2 ],		
Glicemie - 90 [ 70 - 105 ], GOT - 12 [ 0 - 45 ], GPT - 16 [ 0 - 45 ], Hemoleucograma		
<b>completa</b> - Leucocite 5.51 [ 3.7 - 9.5 ] , - Hematii 4.75 [ 4.32 - 5.66 ] , - Hemoglobina 14.6 [		
13.3 - 17.6], - Hematocrit 42.0 [ 39.0 - 51.0], - VEM 88.4 [ 82.0 - 98.0], - HEM 30.7 [ 25.0 -		
33.0], - CHEM 34.8 [ 31.6 - 35.8], - Trombocite 199 [ 150 - 450], - NEUT% 49.3 [ 40 - 70 ]		
, - LYMPH% 39.6 [ 20 - 40 ] , - MONO% 8.5 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 2.2 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.4		
[ 0 - 2 ] , - NEUT# 2.72 [ 1.5 - 6.6 ] , - LYMPH# 2.18 [ 1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.47 [ 0.21 - 0.92		
], - EO# 0.12 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.02 [ 0 - 0.13 ], - RDW-CV 12.0 [ 9.9 - 15.5 ], -		
PDW* 14.8 [ 10 - 16.5 ] , - MPV 11.6 [ 6.5 - 14.0 ], <b>LDH</b> - 149 [ 0 - 250 ], <b>Proteina C reactiva</b>		
- 0.04 [ 0 - 1 ], <b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 11.0 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%) (plasma)		
109.7 [ 70 - 130 ] , - INR (plasma) 0.96 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Uree</b> - 36 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 2 [ 1 - 15 ]		
16.07.2020		
<b>APTT</b> - APTT (sec) 23.0 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>D-Dimeri</b> - 0.19 [ 0 - 0.55 ],		
Feritina - 86.9 [ 23.9 - 336.2 ], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.8 [ 3.7 - 9.5 ] , -		
Hematii 4.83 [ 4.32 - 5.66 ], - Hemoglobina 14.9 [ 13.3 - 17.6 ], - Hematocrit 42.9 [ 39.0 - 51.0		
], - VEM 88.9 [ 82.0 - 98.0 ], - HEM 30.8 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 34.7 [ 31.6 - 35.8 ], -		
RDW-CV% 12.9 [ 9.9 - 15.5 ] , - Trombocite 194 [ 150 - 450 ] , - MPV 9.5 [ 6.5 - 14.0 ] , -		
NEUT% 46.80 [ 40 - 70 ] , - LYMPH% 37.99 [ 20 - 40 ] , - MONO% 11.71 [ 3.0 - 10.0 ] , -		
EO% 3.19 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.31 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 2.718 [ 1.5 - 6.6 ] , - LYMPH# 2.206 [		
1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.680 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.185 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.018 [ 0 -		
0.13 ], <b>LDH</b> - 136 [ 0 - 250 ], <b>Proteina C reactiva</b> - 0.02 [ 0 - 1 ], <b>Timp de protrombina</b> - PT		
(sec) (plasma) 10.4 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%) (plasma) 124.6 [ 70 - 130 ] , - INR (plasma) 0.89 [		
0.8 - 1.2 ]		

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ]
20.07.2020

Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.605) [ Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv - ], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.308) [

Exame	ne paraclinice:
EKG	
ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 12.07.2020RG PULM D=6.8 Gym2Fara focare de condensare.SCD libere.Cord. aorta in limite normale.
Altele	··
Tratan	nent efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || BROMHEXIN MAGISTRA 8MG\*20CPR || DESLORATADINA AMRING-5MG\*30CPR || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA\*20CPR || PLAQUENIL 200MG\*60 compr.film. || VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES

# Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv - 1

Pacient in varsta de 32 ani, fara APP semnificative, se prezinta pentru mialgii, artralgii, tuse rara, productiva, dificultati de respiratie, scaune diareice cu debut cu 3 zile anterior internarii. Afirmativ pacientul a intrat in contact cu o persoana infectata COVID-19 (coleg de serviciu). Este adus de ambulanta SAJ in serviciul nostru unde se interneaza pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate.

Obiectiv la internare: pacient afebril, constient, cooperant, OTS, auscultatoric pulmonar cu MV inasprit, prezent bilateral, fara raluri, SaO2=98% in aa; zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri, TA=105/66 mmHg, AV=60 bpm; abdomen suplu, fara sensibilitate la palpare; Giordanno negativ bilateral; fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: fara modificari patologice.

PCR SARS-COV-2 efectuat in 11.07.2020 este DETECTABIL (efectuat la UMF Cluj, Genomica). Se recolteaza din nou PCR in data de 19.07.2020, cu rezultat DETECTABIL.

Radiografia pulmonara efectuata in 12.07.2020 nu evidentiaza modificari patologice.

Pe parcursul internarii, pacientul a fost izolat, a urmat tratament cu Plaquenil 200 mg( 2tbx2 in prima zi, apoi 1tbx2/zi timp de 5 zile), antidiareic cu Eridiarom, vitamina C, simptomatic (Paracetamol si Algocalmin), antitusiv cu Bromhexin, ACC si Desloratadina.

Se externeaza ameliorat cu recomandari:

### Tratament recomandat

Pacientii asimptomatici/forme usoare cu test de control pozitiv externati la 10 zile:

Conform Ordinului 1.137 din 23 iunie 2020 se indica izolare la domicliu pe o perioada de 4 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul declarat si transmis catre ISU.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de autoizolare la domiciliu.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 11.07-25.07.2020

### Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

### Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare			
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:			
- S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia			
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar			
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala			
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: CCMAM 4945163			
- X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia			
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar			
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare			
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:			
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu			
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,			
deoarece nu a fost necesar			
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:			
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu			
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece			

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 21.07.2020

**Sef sectie:** 

Conf.Dr. LUPSE MIHAELA

MEDIC PRIMAR

Dr. MIHAELA LUPSE
medic primar boli infecticaise,
competents scografie
cod 531911

Medic curant:
BINDER ASTRID

**Medic rezident:** 



Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;