

Motivele prezentarii

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca POPA ANCA-IOANA, nascut la data de 24.11.1994, CNP / cod unic de asigurare 2941124125797, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.GODEANU Nr.10 Ap.23 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 06.06.2020 23:36 - 10.06.2020 15:09, FO: 15732 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE I-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

Diagnostice:

PNEUMONIE INTERSTITIALA BILATERALA FARINGITA ACUTA DESHIDRATARE ACUTA GR I

Anamı	1eza
	i de risc
Exame	en clinic ral
- local	
	ene de laborator:
	06.06.2020
	APTT - APTT (sec) 27.4 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.69 [0.5 - 0.9],
	D-Dimeri - 0.39 [0 - 0.55], Feritina - 7.0 [11.0 - 306.8], Glicemie - 83 [70 - 105], GOT -
	16 [0 - 35], GPT - 11 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 3.76 [3.9 - 11.1] , -
	Hematii 4.18 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 12.1 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 35.7 [36.0 - 48.0
], - VEM 85.4 [81.0 - 99.0], - HEM 28.9 [25.0 - 33.0], - CHEM 33.9 [31.6 - 35.8], -
	Trombocite 191 [150 - 450] , - NEUT% 36.1 [40 - 70] , - LYMPH% 47.6 [20 - 40] , -
	MONO% 16.0 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.0 [0 - 5] , - BASO% 0.3 [0 - 2] , - NEUT# 1.36 [1.8 -
	7.4], - LYMPH# 1.79 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.60 [0.21 - 0.92], - EO# 0.00 [0.00 - 0.67], -
	BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV 14.2 [9.9 - 15.5] , - PDW* 13.1 [10 - 16.5] , - MPV
	10.6 [6.5 - 14.0], LDH - 119 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.53 [0 - 1], Timp de
	protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130] , -
	INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 18 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 20], Covid-19
	(SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]
	09.06.2020
	Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG -
	Nonreactiv (Index= 0,466)(Kit EUROIMMUN)Sensibilitate: < 10 zile de la debutul
	simptomatologiei 33,3 % > 10 zile de la debutul simptomatologiei 80 %Specificitate: 98,5 % [<
	0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.1 Incert > =1.1 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM -
	Nonreactiv (Index=0.279) [Index < 0.8 Nonreactiv $>= 0.8 - < 1.2$ Incert $> =1.2$ Reactiv -]
	10.06.2020
	Tract respirator - panel PCR multiplex - AdenovirusNedetectabilBocavirus
	NedetectabilCoronavirus 229E NedetectabilCoronavirus HKU1 NedetectabilCoronavirus NL63
	NedetectabilCoronavirus OC43 NedetectabilMetapneumovirus uman A+B NedetectabilGripa A NedetectabilGripa A H1N1/2009 NedetectabilGripa A H1 NedetectabilGripa A H3

NedetectabilGripa B NedetectabilParainfluenzae 1 NedetectabilParainfluenzae 2

NedetectabilParainfluenzae 3 NedetectabilParainfluenzae 4 NedetectabilVirus respirator sincitial A+B NedetectabilRinovirus/Enterovirus NedetectabilSARS-CoV-2 NedetectabilBordetella pertussis NedetectabilMycoplasma pneumoniae NedetectabilLegionella pneumophila Nedetectabil [-]

Examene paraclinice:				
EKG	 	 	 	
ECO				
Rx	 	 	 	
Altele	 	 	 	

Tratament efectuat

AZITROX 500MG ZENTIVA*3CPR \parallel CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. \parallel HIDRASEC 30MGX16PLIC/3G pulbere orala \parallel MUCOVIM 200mg*20cps \parallel PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA \parallel PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. \parallel SMECTA- STOPTRANS med*10plicuri

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 25 ani, cunoscuta cu gastrita in APP si operatie de deviatie de sept (februarie 2020), se prezinta in CPU V pentru disfagie, febra (38 gr C), frisoane, cefalee, cu debut cu 1 zi anterior prezentarii, pentru care si-a administrat Paracetamol si Decasept. Probele de laborator evidentiaza glicemie si creatinina usor crescute, D-Dimeri usor reactionati, fara sindrom inflamator sau leucopenie. Radiografia pulmonara evidentiaza accentuarea usoara a desenului pulmonar interstitial bilateral; pe acest fond exista o mica arie de condensare pulmonara de aproximativ 19 mm proiectata intercleidohilar stang. Mentionam ca pacienta lucreaza ca asistenta la IOCN si a intrat in contact direct cu un caz confirmat ulterior, o colega de serviciu.

Avand in vedere contextul clinic si epidemiologic, se ridica suspiciunea de infectie Covid-19 si se redirectioneaza in serviciul nostru unde este internata pentru investigatii suplimentare.

Obiectiv la internare: pacienta afebrila, stare general relativ buna, congestie faringiana difuza, auscultatoric pulmonar cu MV usor inasprit, fara raluri supraadaugate, auscultatoric cardiac cu zgomote cardiace ritmice bine batute, usor tahicardice, fara sufluri, TA=116/78 mmHg, AV=116 bpm, SaO2=98% aa; abdomen liber, fara sensibilitate la palpare, Giordano negativ bilateral, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: usoara leucopenie cu neutropenie.

PCR SARS-COV-2 in 07.06.2020 este NEDETECTABIL.

PCR SARS-COV-2 in 09.06.2020 este NEDETECTABIL.

Panel PCR Multiplex din tract respirator (10.06.2020) este NEDETECTABIL.

Serologia Covid- IgM- negativ, IgG-

Pe parcursul internarii pacienta a fost izolata, a urmat tratament cu Plaquenil (200 mg 2-0-2 in prima zi, ulterior 1-0-1) timp de 3 zile, antibiotic cu Azitromicina 500 mg (0-1-0), timp de 3 zile, anticoagulant cu Clexane s.c (0,4 ml 0-0-1), simptomatic cu Paracetamol si Mucovim, cu ameliorarea simptomatologiei.

Se externeaza in afebrilitate, stabila hemodinamic si respirator, cu urmatoarele recomandari:

Tratament recomandat

- 1. Dieta si hidratare corespunzatoare.
- 2. Repaus la domiciliu in concediu medical inca 7 zile.
- 3. Va repeta testul PCR-SarsCov2 inainte de a se intoarce la servici.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

Se completeazã obligatoriu una din cele douã informati							
- S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia							
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar							
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala							
Se completează obligatoriu una din cele două informati							
- X S-a eliberat concediu medical la externare, caz î		narul acestuia					
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare de	eoarece nu a fost necesar						
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare							
Se completează obligatoriu una din cele două informati		ai ailin					
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medica	-						
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri med deoarece nu a fost necesar	ncale la domicinu/panative la d	domicinu,					
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informati	::-						
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozit							
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozit		ı denarece					
nu a fost necesar	ozitive medicale ili ambulatorit	i devarece					
nu a rost necesar							
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, 1	pentru diabet)						
Unitate judeteana de diabet zaharat:							
Nr. inregistrare al asiguratului:							
Data 10.06.2020							
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:					
Conf.Dr. LUPSE MIHAELA	BINDER ASTRID						
MEDIC PRIMAR							
Dr. MIHAELA LUPSE	Ripider.						
competents ecografia	a strid co						
my 1	De Desta						
	19						
Calea de transmitere:							
- prin asigurat							
- prin posta							

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare