

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **CAMPEANU CORNELIA**, nascut la data de **19.10.1950**, CNP / cod unic de asigurare **2501019120698**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.ROVINE Nr.12 Ap.9** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **14.08.2020 01:35 - 21.08.2020 14:57**, FO: **19680** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE II-ADULTI** si se externeaza: **AMELIORAT**

n	:	~			4:	ce	
IJ	ıa	ջլ	n(S	u	ce	:

PNEUMONIE ACUTA BILATERALA INFECTIE COVID-19 FORMA MEDIE HIPERTENSIUNE ARTERIALA ESENTIALA

Motivele prezentarii
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic
- general
- local
Examene de laborator:
14.08.2020
APTT - APTT (sec) 18.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.76 [0.5 - 0.9],
Feritina - 181.8 [11.0 - 306.8], Fibrinogen - 396 [180 - 400], Glicemie - 148 [70 - 105],
GOT - 35 [0 - 35], GPT - 34 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.64 [3.9 -
11.1], - Hematii 3.66 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 11.5 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 33.1 [
36.0 - 48.0], - VEM 90.4 [81.0 - 99.0], - HEM 31.4 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.7 [31.6 -
35.8], - Trombocite 205 [150 - 450], - NEUT% 67.3 [40 - 70], - LYMPH% 25.4 [20 - 40]
, - MONO% 6.9 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.2 [0 - 5] , - BASO% 0.2 [0 - 2] , - NEUT# 3.80 [1.8
- 7.4], - LYMPH# 1.43 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.39 [0.21 - 0.92], - EO# 0.01 [0.00 - 0.67],
- BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV 12.9 [9.9 - 15.5] , - PDW* 13.3 [10 - 16.5] , - MPV
11.3 [6.5 - 14.0], LDH - 259 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.85 [0 - 1], Timp de
protrombina - PT (sec) (plasma) 11.0 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 109.7 [70 - 130] , -
INR (plasma) 0.96 [0.8 - 1.2], Uree - 62 [0 - 71], VSH - 31 [1 - 20], D-Dimeri - 0.39 [0 -
0.55]
20.08.2020
Sputa-Cultura - Specimen necorespunzator pentru insamantare datorita contaminarii
orofaringiene. [-], Sputa-Ex. microscopic colorat Gram - <10 PMN, <10 celule epiteliale [-
], Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]
Examene paraclinice:
EKG
ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica \sim Rezultat: 17.08.2020 RG. PULM.D=3.7 Gym2Comparativ cu rgr anterioara din 14.08 nu se vizualizeaza leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral. SCD libere || T03501 - radiografia toracica \sim Rezultat: 14.08.2020RGR.PULM.D=4.1 Gym2Exista cateva infiltrate alveolare de mici diemsniuni situate latero-toracic bazal in dreapta respectiv latero-toracic mediu in stanga.Fara alte leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr.Cord, aorta in limite normale rgr.

Altele		

Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || AZITROX 500MG ZENTIVA*3CPR || BROMHEXIN MAGISTRA 8MG*20CPR || CEFORT 1GR CUTX10FLX10ML || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. || CODEINA FOSFAT 15MG - LABORMED || DESLORATADINA AUROBINDO 5MG*30CPR.FILM. || DIAZEPAM 10MG*20cpr GEDEON R. || ERIDIAROM || GLUCOZA 5%250ML BRAUN || HIDRASEC 100MG*20CPS. || NO-SPA 40mg/2ml || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || SER FIZIOLOGIC 0.9% - 100ML || SPASMOCALM 40MG*20CPR. || VITAMINA B1 ZENTIVA 100MG/2ML*5FIOLE || VITAMINA B6 ZENTIVA 50MG/2ML

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 69 de ani, cunoscuta in antecedente cu hipertensiune arteriala (tratament la domiciliu:Tertensif 1,5mg 1-0-0, Ramipril 10 mg 1-0-0, Carvedilol 6,25mg 1-0-1, Rosucard 0-0-1, Tenaxum 0-0-1, Metfogamma 1-0-1), diabet zaharat tip 2, este adusa de SAJ de la domiciliu in urma pozitivari testului SARS COV2 (13.08.2020). Boala actuala a debutat brusc in urma cu o saptamana prin febra 38,1*C, tuse, transpiratii si asteno-adinamie.

Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca a intrat in contact cu caz COVID-19 confirmat. (fiul)

Obiectiv la internare prezinta stare generala influentata, tegumente normal colorate, normal hidratate, mucoase normal hidratate, torace normal conformat, murmur vezicular inasprit, raluri subcrepitante mediobazal drept supraadaugate, SpO2:98%aa, arie precordiala normal conformata, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri supraadaugate, TA:125/85 mmHg, AV: 82 bpm, abdomen liber, fara sensibilitate la palpare, ficat la rebord, splina nepalpabila, loje renale libere, mictiuni spontane fiziologice, fara semne de iritatie meningeana sau focar neurologic.

Biologic la internare prezinta VSH crescut, hiperglicemie, LDH reactionat, d-dimeri in limite normale, fara sindrom inflamator.

In data de 14.08.2020 s-a efectuat o radiografie pulmonara care a relevat cateva infiltrate alveolare de mici dimensiuni situate latero-toracic bazal in dreapta respectiv latero-toracic mediu in stanga. Fara alte leziuni active pleuro-pulmonare decelabile radiografic.

In data de 17.08.2020 s-a efectuat o radiografie pulmonara de control care comparativ cu radiografia din 14.08.2020, nu vizualizeaza leziuni focale sau infitrative pulmonar bilateral.

RT-PCR SARS-COV2: DETECTABIL TESTUL 1 (11.08.2020) RT-PCR SARS-COV2: DETECTABIL TESTUL 2 (21.08.2020)

Pe parcursul internarii a prezentat scaune diareice, greata si varsaturi, motiv pentru care s-a sistat tratamentul cu Kaletra.

Pe parcursul internarii a urmat tratament cu Plaquenil 200mg 1x1/zi timp de 8 zile, tratament antibiotic cu Cefort 1gr timp de 10 zile, Azitromicina 500mg timp de 3 zile, Clexane 0,4mg 1x1/zi, Diazepam, Paracetamol 500mg si simptomatice, iar evolutia a fost favorabila.

Tratament recomandat

- -NR de telefon Campeanu Cornelia 0784481236
- -NR telefon sectie ADULTI II:0755050393
- se transfera la Cl Recuperare pt continuarea tratamentului si monitorizarii
- continua tratamentul cu Plaquenil 2x1 tb/zi inca 2 zile, Azitromicina 500mg 1x1/zi inca 2 zile Clexane 0,4 mg/zi pana la externare, Paracetamol 500mg 1-0-1 pana la externare si simptomatice -monitorizare glicemie

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare						
Se completeazã obligatoriu una din cele douã inf - S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în ca						
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoar						
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala	coo na a rost necesta					
Se completeazã obligatoriu una din cele douã inf	formatii:					
	e, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia					
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar						
- X Nu s-a eliberat concediu medical la extern	nare					
Se completeazã obligatoriu una din cele douã inf						
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri r	-					
	iri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,					
deoarece nu a fost necesar						
Se completeazã obligatoriu una din cele douã inf						
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru di	•					
nu a fost necesar	u dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece					
(cu viza Unitatii judetene de implementare a progran	nului, pentru diabet)					
Unitate judeteana de diabet zaharat:						
Nr. inregistrare al asiguratului:						
Data 21.08.2020						
Sef sectie:	Medic curant: Medic rezident:					
Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA	Sef Lucrari Dr. CIUTICA IONEL					
	Medic primar					
	Dr. IGNES, CHITTICS					
Dr. MONICA MUNTEAN medic primar boli injectioase	Indete primar					
cod 828242	ond 207895					
U -						
Calea de transmitere:						
- prin asigurat						
- prin posta						
***************************************	1 2 2 3 1 2 1					
*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exem	•					
care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul d medicului de familie/medicului de specialitate din an						
Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital						

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de

specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;